



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196308

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/10/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	1.500,00	ADET
2	240X320 MM TORBA ZARF	2.700,00	ADET
3	ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH	2.000,00	ADET
4	A4 BOY LAMINASYON FILMI 125 MICRON PVC	2.000,00	ADET
5	DVD-RECORDBL	80,00	ADET
6	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	15,00	PAKET
7	İMZA KALEMI MAVİ	60,00	ADET
8	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	20,00	ADET
9	KRAFT ZARF 130X180 MM (100'LUK)	20,00	PAKET

TEKLİF NO : 20196308
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

002.0007.000	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	ADET	1500
001.0074.000	240X320 MM TORBA ZARF	ADET	2700
007.0028.000	ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH	ADET	2000
007.0044.000	A4 BOY LAMINASYON FILMI 125 MICRON PVC	ADET	2000
010.0010.000	DVD-RECORDBL	ADET	80
001.0146.000	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	PAKET	15
007.0065.000	İMZA KALEMI MAVİ	ADET	60
008.0025.000	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	ADET	20
001.0205.000	KRAFT ZARF 130X180 MM (100'LUK)	PAKET	20

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7964) SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK

Açıklama : SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK

1. 90 gr lık tüpte kokusu ağır olmamalıdır.

(1784) REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)

Açıklama : REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)

1. UST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

(1792) 240X320 MM TORBA ZARF

Açıklama : 240X320 MM TORBA ZARF

1. 90 GR VE KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SLİKONLU) OLMALIDIR.

(7953) ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH

Açıklama : ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH

1. Siyah renkli, m uçlu ve kalın olmalıdır.
2. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
3. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

(5135) DVD-RECORDBL

Açıklama : DVD-RECORDBL

1. 16x hızla yazım yapabilen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 50'li rulo paketlerde olmalıdır.

(7970) TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

Açıklama : TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (slikonlu) olmalıdır.

(7269) İMZA KALEMI MAVİ

Açıklama : İMZA KALEMI MAVİ

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ışığın soldurma etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

(5144) KRAFT ZARF 130X180 MM (100'LUK)

Açıklama : KRAFT ZARF 130X180 MM (100'LUK)

1. Zarflar 130x180 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/10/2019 08:46:57

3. 100'lük paketlerde olmalıdır.