



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019714

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/02/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CAMASIR YIKAMA ANA DETERJANI	600,00	KİLOGRAM
2	GENEL YUZEY TEMİZLİK MADDESİ	7.500,00	KİLOGRAM
3	CILA VE KIR SOKUCU	300,00	KİLOGRAM
4	KIRMIZI LATEKS ELDIVEN(8-8.5-9 NUMARA)	700,00	ÇİFT
5	PARFUM	150,00	KİLOGRAM
6	AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ	800,00	KİLOGRAM
7	SARI LATEKS ELDIVEN	300,00	ÇİFT
8	PISUVAR TABLET	50,00	KİLOGRAM
9	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT	600,00	ADET
10	KIREC COZUCU	600,00	ADET

TEKLİF NO : 2019714

NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/20



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019714

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/02/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI
İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	EL SABUNU (KATI-BEYAZ)	150,00	ADET
12	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	50,00	ADET
13	PUSKUL PASPAS APARATI	25,00	ADET
14	MAVI LATEX EL DİVEN	300,00	ÇİFT
15	ASKILI WC VE BANYO KOKU GİDERİCİ	250,00	ADET
16	ALTLIKLI WC FIRCA TAKIMI	150,00	ADET
17	FARASLI FIRCA TAKIMI	50,00	ADET
18	OYNAR KAPAKLI BÜYÜK COP KOVASI	20,00	ADET
19	SİNEK İLACI	30,00	ADET
20	CIHAZ TEMİZLEME KOPUGU	60,00	ADET

TEKLİF NO : 2019714

NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/20



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019714

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/02/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	TUVALET FIRCASI	250,00	ADET
22	CIZME	50,00	ÇİFT
23	KLOZET İCİ KOKU GIDERİCİ	90,00	ADET
24	COP KOVASI (ORTABOY,OYNAR KAPAKLI,GRI)	80,00	ADET
25	PASPAS PRESİ	30,00	ADET
26	BULASIK MAKİNASI LEKE SOKUCU	90,00	KİLOGRAM
27	EV TİPİ BULASIK MAK. PARLATICI	10,00	KİLOGRAM
28	BULASIK SUNGERİ (BUYUK BOY)	400,00	ADET
29	SIVI SABUNLUK	100,00	ADET
30	KAT TEMİZLİK ARABASI	5,00	ADET

TEKLİF NO : 2019714

NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/20



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019714

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/02/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	PASPAS ARABASI TAKIMI	15,00	ADET
32	YAGMURLUK	50,00	ADET
33	BULASIK YIKAMA SUNGERİ (RULO)	20,00	METRE
34	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT	1.800,00	ADET
35	MEKANİK TEMİZLEME SIVISI (1 KG)	800,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 2019714

NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/20

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

131.0007.000	CAMASIR YIKAMA ANA DETERJANI	KİLOGRAM	600
131.0010.000	GENEL YUZEY TEMIZLIK MADDESİ	KİLOGRAM	7500
131.0016.000	CILA VE KIR SOKUCU	KİLOGRAM	300
131.0017.000	KIRMIZI LATEKS ELDIVEN(8-8.5-9 NUMARA)	ÇİFT	700
131.0023.000	PARFUM	KİLOGRAM	150
131.0027.000	AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ	KİLOGRAM	800
131.0029.000	SARI LATEKS ELDIVEN	ÇİFT	300
131.0030.000	PISUVAR TABLET	KİLOGRAM	50
130.0007.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT	ADET	600
131.0036.000	KIREC COZUCU	ADET	600
131.0038.000	EL SABUNU (KATI-BEYAZ)	ADET	150
126.0004.000	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	ADET	50
126.0005.000	PUSKUL PASPAS APARATI	ADET	25
131.0042.000	MAVI LATEX ELDIVEN	ÇİFT	300
131.0043.000	ASKILI WC VE BANYO KOKU GİDERİCİ	ADET	250
126.0013.000	ALTLIKLI WC FIRCA TAKIMI	ADET	150
126.0015.000	FARASLI FIRCA TAKIMI	ADET	50
130.0011.000	OYNAR KAPAKLI BÜYÜK COP KOVASI	ADET	20
128.0003.000	SİNEK İLACI	ADET	30
131.0046.000	CIHAZ TEMİZLEME KOPUGU	ADET	60
126.0031.000	TUVALET FIRÇASI	ADET	250
131.0055.000	CİZME	ÇİFT	50
131.0056.000	KLOZET İCİ KOKU GİDERİCİ	ADET	90
130.0030.000	COP KOVASI (ORTABOY,OYNAR KAPAKLI,GRI)	ADET	80
126.0034.000	PASPAS PRESİ	ADET	30
131.0060.000	BULASIK MAKİNASI LEKE SOKUCU	KİLOGRAM	90
131.0062.000	EV TİPİ BULASIK MAK. PARLATICI	KİLOGRAM	10
131.0064.000	BULASIK SUNGERİ (BÜYÜK BOY)	ADET	400
130.0041.000	SIVI SABUNLUK	ADET	100
129.0001.000	KAT TEMİZLİK ARABASI	ADET	5
129.0002.000	PASPAS ARABASI TAKIMI	ADET	15
129.0004.000	YAGMURLUK	ADET	50

131.0088.000	BULASIK YIKAMA SUNGERİ (RULO)	METRE	20
130.0062.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT	ADET	1800
131.0096.000	MEKANİK TEMİZLEME SIVISI (1 KG)	KİLOGRAM	800

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7207) TUVALET FIRÇASI

Açıklama : TUVALET FIRÇASI

1. Tuvalet fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Tuvalet fırçasının gövdesi oval, sapı yuvarlak olacaktır.
3. Tuvalet fırçasının gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm.yi aşmayacaktır.
4. Tuvalet fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
5. Tuvalet fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
6. Tuvalet fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.

(7185) KLOZET İCİ KOKU GİDERİCİ

Açıklama : KLOZET İCİ KOKU GİDERİCİ

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3. Avrupa konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı.
4. Ürün Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı (TSE'den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.)
5. Askılı tip özel ambalajında, en az 20 gram ağırlığında koku giderici.
6. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 2 adet numune verilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7225) KIRMIZI LATEKS ELDİVEN(8-8.5-9 NUMARA)

Açıklama : KIRMIZI LATEKS ELDİVEN(8-8.5-9 NUMARA)

1. Ev ve İşçi eldivenleri "Kırmızı Renkli Eldiven" olmalıdır.
2. Kırmızı eldiven tabi Latex'den yapılmış günlük işlerde, inşaatlarda, mutfaklarda ve benzeri işlerde kullanılabilir olmalıdır.
3. Ürünün TSE Belgesi olmalıdır.
4. Eldiven ölçüleri: Toplam Satış Miktarının : %25=7.5-8.5 ; %75=9,5-10,5 ölçütlerinde olmalıdır.
5. Minimum kalınlık : 0.50 mm olmalı.
6. Minimum uzunluk: 300 mm olmalı.
7. Ürünün Teknik Özellikleri : Deterjandan koruyucu özellik, asitlere ve bazlara dayanıklılık, kayganlığı önleyici dış yüzey, pamuk touz ile kaplanmış iç yüzey, dayanıklı olmalıdır.

(7224) SARI LATEKS ELDİVEN

Açıklama : SARI LATEKS ELDİVEN

1. Ev ve İşçi eldivenleri "Sarı Renkli Eldiven" olmalıdır.
2. Sarı eldiven tabi Latex'den yapılmış günlük işlerde, inşaatlarda, mutfaklarda ve benzeri işlerde kullanılabilir olmalıdır.
3. Ürünün TSE Belgesi olmalıdır.
4. Eldiven ölçüleri: Toplam Satış Miktarının : %40=7.5-8.5 ; %60=9,5-10,5 ölçütlerinde olmalıdır.
5. Minimum kalınlık : 0.50 mm olmalı.
6. Minimum uzunluk: 300 mm olmalı.
7. Ürünün Teknik Özellikleri : Deterjandan koruyucu özellik, asitlere ve bazlara dayanıklılık, kayganlığı önleyici dış yüzey, pamuk touz ile kaplanmış iç yüzey, dayanıklı olmalıdır.

(7934) KIREC COZUCU

Açıklama : KIREC COZUCU

1. Sudaki kirecin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu kireç tabakasının oluştuğu alanlarda (çaydanlık vb.) evye,lavabo, banyo ve tuvaletlerdeki kireç, kir ve yağ lekelerinin giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Kuvvet Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerine Dair Tebliğ " e dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
3. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
4. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
5. Ürün TSE 13414 Sınıf 2 Tip 1 Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orjinal ambalaj / etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
6. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
7. Ürün Güvenlik Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı " TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Mühtahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı (TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.

8. Orjinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önerilen, son kulanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. (lamine baskı) Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
9. Toplam asidite miktarı $>5\%$ olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
11. Ürün 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
12. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.

(7042) OYNAR KAPAKLI BUYUK COP KOVASI

Açıklama : OYNAR KAPAKLI BUYUK COP KOVASI

1. Çöp kovası en az 70 litrelik hacimde olacaktır.
2. Çöp kovası sert PVC den mamül olmalıdır.
3. Çöp kovasının kapağı açılır kapanır şeklinde olmalıdır.
4. Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

(1280) PASPAS ARABASI TAKIMI

Açıklama : PASPAS ARABASI TAKIMI

1. TSEK/TSE BELGELİ OLACAK, ÜRÜNÜN VEYA ORJİNAL AMBALAJ/ETİKET ÜZERİNDE TSEK/TSE İŞARETİ VE NUMARASI BASILI OLMALIDIR
2. İKİ KOVALI OLACAK VE KOVALAR AYRI RENKTE OLMALIDIR.
3. KOVALAR 25 (+/-3) LİTRELİK OLMALIDIR.
4. KOVA TABANINDA ELLE KOLAY BOŞALTMAK İÇİN GİRİNTİ OLMALIDIR
5. KOVALARIN ET KALINLIĞI EN AZ 1,5 MM OLMALIDIR
6. METAL YERLERİ PASLANMAZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR
7. KOVALAR KIRILMAZ SAĞLAM PLASTİKTEN OLMALIDIR, MEKANİZMA KOLAY KULLANILABİLMELİDİR.
8. BİLYELİ 75 (+/-5) MM ÇAPINDA 360 DERECE DÖNEBİLME ÖZELLİKLİ 4 ADET TEKERLEKLİ OLMALIDIR TEKERLEKLERİN ZEMİNE TEMAS YÜZEYİ P.V.C KAPLI OLMALIDIR
9. SIKMA MEKANİZMASI DAYANIKLI OLMALIDIR.
10. DENEMEK ÜZERE 1 ADET NUMUNE VERİLECEKTİR

(7194) PASPAS PRESİ

Açıklama : PASPAS PRESİ

1. TSE belgeli olmalı,
2. Yapısı ergonomik olup kolay sıkma özelliği olmalı,
3. Sıkma kolu paslanmaz çelik olmalı,
4. Kolaylıkla kovalara takılabilmeli,
5. Ebatları 26x25x40 olmalı.

(8403) BULASIK MAKINASI LEKE SOKUCU

Açıklama : BULASIK MAKINASI LEKE SOKUCU

1. Tanım: Detarjanlar ile beraber bardak ve tabaklardaki inatçı lekelerin giderilmesinde etkili bir leke giderici/bastırma ürünü olmalıdır.Çok lekeli ve kirli kapların bastırılması/lekelerinin giderilmesine uygun alkali bir sıvı üründür.Bardak ve tabaklardaki inatçı lekeleri giderecek bileşime sahiptir.
2. Üretici firma ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu ve 2.sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.
3. TMMY nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin (R.G. 26/12/2008- 27092) son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
4. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı serifikası olmalıdır.
5. Renksiz berrak sıvı olmalıdır.
6. Yoğunluğu 20* C'de 1,05g/cm3 olmalıdır.
7. pH değeri %20 luk çözeltide 11,5-12,5 olmalıdır.
8. Yapısı : Min %5 aktif klor içermelidir.
9. Ürün ambalaj şekli: 20 lt'lik ambalajda ağızları orijinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir.Numune değerlendirilmesi hastane kontrol teşkilatı tarafından yapılmaktadır.Değerlendirme sonucuna itiraz edildiğinde numuneler tarafsız laboratuvarlarda ücreti yüklenici tarafından ödenmek şartıyla analiz ettirilecektir.
11. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı,markası,ürün adı,kullanma talimatı,uyarıcı öneriler,son kullanma tarihi,pH değeri,kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
12. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler,ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.

(7158) YAGMURLUK

Açıklama : YAGMURLUK

1. Yağmurluklar yüksek derecede su geçirmez ve nefes alabilir özellikli olacaktır.
2. Yağmurluklar fermuarlı olacak, fermuar üzerini kapatacak pat bulunacaktır.
3. Yağmurluklar kapüşonlu olacak, kapüşonlar gizli bir bölme ile gizlenmiş olacaktır.
4. Yağmurlar dikişli olacak dikiş alt kısmında su gerçimesini önleyecek bant olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Yağmurluklar yırtık, sökük, deforme olmayacaktır.
6. Yağmurluklar %100 polyester malzemeden üretilmiş olacak ve rengi parlak sarı olacaktır.
7. Yağmurlukların üzerinde beden ölçüsü, EN standartlarını ve yıkama koşullarını gösteren bilgilendirme etiketi bulunacaktır. Bilgilendirme etiketi yağmurluğun yan iç kısmına konulacaktır.
8. Her ürün özel ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde beden numarası yazacaktır.

(7924) CAMASIR YIKAMA ANA DETERJANI

Açıklama : CAMASIR YIKAMA ANA DETERJANI

1. TANIM: Her türlü su sertliğine uygun, sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, otomatik dozaj sistemi ile kullanıma uygun ana yıkama çamaşır deterjanıdır.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Üretici Firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" üretimine dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
5. TSE TS 5155 Belgesi olmalı, ürünün veya orjinal ambalaj/ etiket üzerinde TSEK/TSE işareti basılı olmalıdır.
6. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
7. Ürün Güvenlik Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı " TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun hazırlanmış olmalı (TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır).
8. Deterjan, sanayi tipi makinelerinde, otomatik dozaj sistemleriyle kullanımına uygun olmalıdır.
9. Torba 20 kg HDPE'den imal edilmiştir olmalıdır.
10. Orjinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. (lamine baskı) Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
11. pH %1 lik çözeltide 7-11 arası olmalıdır.
12. Suda çözünürlüğü % 100 olmalıdır.
13. Noniyonik aktif madde >% 4
14. Anyon aktif madde >%5 olmalıdır.
15. Toplam sertlik tutucu iyon bağlayıcı madde oranı > % 10 olmalıdır.
16. Toplam alkalinite (Na₂O; Ph 3,6) >8
17. TAED minimum % 1,5 olmalıdır.
18. Enzim Karışımı içermeli >% 0,5
19. Sabun >% 2
20. Aktif maddelerin parçalanabilirliği minimum %80 olmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 torba numune verilmelidir.

(1286) FARASLI FIRCA TAKIMI

Açıklama : FARASLI FIRCA TAKIMI

1. Plastik malzemeden üretilmiş,
2. Faraş ağız genişliği en az 25 cm,
3. Faraş sapı ve süpürge sapında asılabilmesi için delik,
4. Renk: Kırmızı veya Mavi,
5. Fırça uzunluğu: 20 cm,
6. Fırça kıl uzunluğu en az 6,5 cm,
7. Fırça kılı yumuşak fiberden üretilmiş ve kıl uç kabartılmış,
8. Faraş ve fırçayı birbirine tutturacak klips,
9. Faraş ve fırça sap beyaz renkli, sap içi esnekliği destekleyen üç kanallı

(7049) CİHAZ TEMİZLEME KOPUGU

Açıklama : CİHAZ TEMİZLEME KOPUGU

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
3. Köpük yoğunluğu $0.090 \pm 1 \text{ gr/cm}^3$ olmalıdır.
4. Bir basımdaki köpük ağırlığı yaklaşık 0,6 gr olmalıdır.
5. Bir basımdaki köpük hacmi yaklaşık 10cm^3 olmalıdır.
6. PH değeri: 5.5-5.8 aralığında olmalıdır.
7. Zararlı ve toksit madde içermemeli, iritan etkisi olmamalıdır.
8. Geniş etkili antibakteriyel etkili olmalıdır.
9. Hoş kokulu parfüm içermelidir.
10. Orjinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yağunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
11. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

(7160) CIZME

Açıklama : CIZME

1. Boyu: Uzun konçlu,
2. Renk: Sarı veya kahverengi,
3. TSE Belgeli
4. Takviye tabanlılık
5. Kaymayı önleyen tırtıklı tabanlılık.
6. Lastikten üretilmiş,
7. İçi pamuklu kalın astar kaplı,
8. Temizlik kimyasal maddeleirne karşı dayanıklı.

(7161) PARFUM

Açıklama : PARFUM

1. Odalar ve kapalı mekanları kokulardan arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özelliğe olacaktır.
2. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
3. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı.
5. Ürün Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı(TSE'den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.).
6. ph Değeri 6,5±1 olacaktır.
7. Yoğunluğu 20°C ile 1,00±0,05 g/ml olacaktır.
8. Görünüm olarak berrak, kokulu sıvı olacaktır.
9. Etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
10. Yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
11. 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

(7208) PISUVAR TABLET

Açıklama : PISUVAR TABLET

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalı

4. Ürün Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı(TSE'den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.)
5. 100 gramlık poşetlerde 1 kutu 50 poşet halinde teslim edilmelidir.
6. Hoş kokulu, çabuk erimeyen, toksik ve allerjen olmayan özellikte olmalı.
7. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 2 adet numune verilmelidir.

(7150) KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT

Açıklama : KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 5 LT

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmalıdır. Gövde, Tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılmaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.
5. Kutu üzerinde kuvvet uygulanıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi 5 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı: 0.5 mm olmalıdır.
8. Kutunun 2 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
9. Kutunun üzerinde % doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
10. % doluluk çizgisi üzerinde "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.
11. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
12. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutu % dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

(7193) EL SABUNU (KATI-BEYAZ)

Açıklama : EL SABUNU (KATI-BEYAZ)

1. 100 gramlık, 5 veya 10 kg. ambalajlarda olmalı.
2. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3. Güzel kokulu olmalıdır.
4. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
5. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya (lamine baskı) ambalaj üzerinde olmalıdır.

6. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 2 adet numune verilmelidir.

(7201) ALTLIKLI WC FIRCA TAKIMI

Açıklama : ALTLIKLI WC FIRCA TAKIMI

1. Tuvalet fırçası yuvarlak, plastik kılı olacaktır.
2. Tuvalet fırçası mutlaka pislik muhafazalı olacaktır.
3. Tuvalet fırçası dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
4. Tuvalet fırçası hijyen açısından beyaz renkte olacaktır.
5. Tuvalet fırçası plastik torbalarda olacaktır.

(8402) EV TIPI BULASIK MAK. PARLATICI

Açıklama : EV TIPI BULASIK MAK. PARLATICI

1. Ürünün Uygulama Alanı:Ev tipi bulaşık makinalarında parlaticı olarak kullanılır.
2. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
3. TSEK/TSE belgeli olacak,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Makinede yıkanan bulaşıklar için formüle edilmiş olmalıdır.
5. pH değeri en 3-4 aralığında olmalıdır.
6. Yıkanan bulaşıklardaki detarjan kalıntılarını nötralize etmelidir.
7. Numune üzerinden değerlendirilecek,orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir.Numune değerlendirilmesi hastane kontrol teşkilatı tarafından yapılmaktadır.Değerlendirme sonucuna itiraz edildiğinde numuneler tarafsız laboratuvarlarda ücreti yüklenici tarafından ödenmek şartıyla analiz ettirilecektir.
8. Ambalaj içerisindeki parlaticının net ağırlığı en fazla 1 lt olacaktır.
9. Berrak sıvı görünümünde olacaktır.

(7187) KESICI DELICI ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT

Açıklama : KESICI DELICI ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmaktadır. Gövde, tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılamaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. Kutu üzerine kuvvet uygulayıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi en az 25 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı; 0,5 mm olmalıdır.İğne ucu kolay delmemelidir.
8. Kutunun 2 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
9. Kutunun üzerinde ¼ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
10. ¼ doluluk çizgisi üzerinde "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafında kabartma olarak yazılı olmalıdır.
11. Kapak kolay açılmamalı kapama tırnakları sağlam olmalı.
12. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
13. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutu ¾ dolunca iş kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

(7156) MEKANİK TEMİZLEME SIVISI (1 KG)

Açıklama : MEKANİK TEMİZLEME SIVISI (1 KG)

1. Üretici firmanın Gümrük ve ticaret Bakanlığı 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüze aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ' üretimine dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş , güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün Güvenlik Bilgi formu olmalıdır.
5. Ürün Bilgi Formu "26 Aralık 2008" tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği'ne uygun hazırlanmış olmalı(TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.).
6. Orjinal etiket üzerinde firma adı , markası, ürün adı , kullanma talimatı, uyarıcı öneriler , son kullanma tarihi , pH değeri, kullanım ikonları ile bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
7. Ürün TSE 4495 TİP 2 belgesine sahip olmalıdır.
8. 1-1,5 KG'lık ambalajda (+/- 100gr) teslim edilmelidir.
9. Güzel kokulu olmalıdır.
10. Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
11. Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir.
12. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır. en az 2 adet numune verilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7635) CILA VE KIR SOKUCU

Açıklama : CILA VE KIR SOKUCU

1. TANIM: Cilalı bir zeminde sürekli cilalama sonucu oluşan cila birikiminin olması veya zeminin çok kirlenmesi, zemin üzerindeki cilanın çizilip bozulması durumunda, cilanın zeminden tamamen sökülmesi için kullanılan üründür.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu ve 2. Sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.
3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun, 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan Yüzey Aktif Maddelerinin üretimine dair yönetmelik çerçevesinde alınmış Bildirim Kayıt Belgesi olmalıdır.
4. TMMY nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin (R.G. 26/12/2008-27092) son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
5. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
6. Renksiz berrak sıvı olmalıdır. Suda çözünürlüğü %100 olmalıdır.
7. Yoğunluğu (gr/ml) $1.0 \pm (0,05)$ olmalıdır.
8. Ph değeri (direkt); $13,0 \pm 1,00$ olmalıdır.
9. Yapısı ;alkali verici ? %5, kompleks yapıcı madde ve noniyonik olmalıdır.
10. Viskozitesi; (20?),20 sec DIN-cup 3mm. olmalıdır.
11. Ürün ambalaj şekli : 20 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
12. Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı , markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri , kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
13. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.
14. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.

(7197) NEMLI MOP APARATI 50 CM

Açıklama : NEMLI MOP APARATI 50 CM

1. Nemli mop aparatı kırmızı ve mavi renkte olmalı,
2. 10 cam elyafı naylon 6 hammaddesinden üretilmiş,
3. 50 cm uzunluğunda,
4. TSE Belgeli,

(7645) PUSKUL PASPAS APARATI

Açıklama : PUSKUL PASPAS APARATI

1. Kaliteli plastik malzemedden imal edilmiş olmalı,
2. Kullanıma uygun olmalı,

(7190) COP KOVASI (ORTABOY,OYNAR KAPAKLI,GRI)

Açıklama : COP KOVASI (ORTABOY,OYNAR KAPAKLI,GRI)

1. Çöp kovası en az 50 litrelik hacimde olacaktır.
2. Çöp kocası sert PVC'den mamül olmalıdır.
3. Çöp kovasının kapağı açılır kapanır şekilde olmalıdır.
4. Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Renk: Gri

(7203) KAT TEMİZLİK ARABASI

Açıklama : KAT TEMİZLİK ARABASI

1. RENK KODLAMASINA UYUMLU 4 RENK 6LT.LİK TEMİZLİK KAVOASI OLMALI
2. ÇİFT KOVALI PRESİ VE BAĞLANTILI OLMALI
3. SAĞLAM VE DAYANIKLI METAL GÖVDE OLMALI
4. ÇÖP TORBASI BAĞLANTILI OLMALI
5. FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN 4 ADET RAFLI OLMALI
6. EN:50 CM BOY:160 CM YÜKSEKLİK:115 CM OLMALI.

(7047) SINEK ILACI

Açıklama : SINEK ILACI

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
2. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
3. En az 200 gramlık püskürtme kutularda olmalı,
4. Kokusuz olmalı,
5. Teslim tarihinden itibaren miadı 12 ay olmalı,
6. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır, en az bir adet numune verilmelidir.

(7198) SIVI SABUNLUK

Açıklama : SIVI SABUNLUK

1. Sıvı sabunluk 7x8x12 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şeffaf sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır.
4. Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7166) BULASIK YIKAMA SUNGERİ (RULO)

Açıklama : BULASIK YIKAMA SUNGERİ (RULO)

1. Islak ya da kuru tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.
2. Fiber malzemeden üretilmiş, sert ve dayanıklı olmalı.
3. Temizlerken tüy, iz, leke bırakmamalı.
4. En az 5 metrelik rulo halinde olmalı.
5. Yeşil renkli olmalı.

(7222) GENEL YUZEY TEMIZLIK MADDESİ

Açıklama : GENEL YUZEY TEMIZLIK MADDESİ

1. üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan Yüzeysel aktif maddeler hakkında tebliğ ' üretimine dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001 , OhSAS 18001 ve Iso 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş , güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün Güvenlik Bilgi formu olmalıdır.
5. Ürün Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı(TSE'den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.)
6. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler , son kullanma tarihi, pH değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
7. Ürün TSE TS 12039 Sınıf 1 Tip 1 antimikrobiyal belgesine sahip olmalıdır.
8. Otomatik makinesi ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Köpüğü ayarlı olmalıdır.
10. Yüzeysel temizleyicinin PH 7,0-10 arası olmalıdır.
11. Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli
12. Parlak , lekesiz temizlik sağlamalıdır.
13. Ürünün raf ömrü en az 2(iki) yıl olacaktır.
14. Ürünün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
15. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

16. Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz)
17. Her türlü yüzeylerin Kullanıma uygun olacaktır.
18. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
19. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
20. Ürün ambalaj : 5Kg 'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır. Numune üzerinden değerlendirecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.

(7943) AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

Açıklama : AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

1. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kuvvetli Asit veya Baz içeren Temizlik Ürünlerine Dair Tebliğ" e dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün TSE 13411 Sınıf 1 Tip 1 belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. Ürün Güvenlik Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı (TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.)
7. Orjinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. (lamine baskı) Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
8. Parfüm içermelidir.
9. Uygulama sonrası tam temizlik ve dezenfeksiyon sağlanmış olmalı, parlaklık bırakmalı ve kolay durulanmalıdır.
10. Ürün 1 veya 1.25 Kg PE den üretilmiş ambalajda olmalıdır.
11. Berrak olmalıdır.
12. PH değeri (direk solüsyonda) 1-1,5 olmalıdır.
13. Suda çözünürlüğü %100 olmalıdır.
14. Noniyonik madde miktarı > %5 olmalıdır.
15. Anyonik aktif madde miktarı > %5 olmalıdır.
16. Quaterner amonyum bazlı dezenfektan içermeli > %3 olmalıdır.
17. Organik asit içermeli >%30 olmalıdır.
18. Uygulama yapılan seramik üzerinde aşındırıcı etkisi olmamalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/02/2019 09:12:52

(7643) ASKILI WC VE BANYO KOKU GIDERİCİ

Açıklama : ASKILI WC VE BANYO KOKU GIDERİCİ

1. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır.
2. Ürün kristalize görünümde olacaktır.
3. Ürün plastik askısı ile birlikte olacaktır.
4. Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olacaktır.
5. Ürün çeşitli kokularda parfüm içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokuları giderecektir.
6. Ürün karton kolilere ambalajlanacaktır.