



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205692

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/12/2020 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NEMLİ MOP 50 CM	750,00	ADET
2	BUYUK BOY MAVİ COP TORBASI	10.000,00	ADET
3	KLORLU AGARTICI CAMASIR SUYU	12.000,00	KİLOGRAM
4	KUCUK BOY SIYAH COP TORBASI	15.000,00	ADET
5	FİRİN TEMİZLİK MADDESİ	100,00	KİLOGRAM
6	AGIR KİR WC TEMİZLEME MADDESİ	500,00	KİLOGRAM
7	KİREC COZUCU	350,00	ADET
8	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	50,00	ADET
9	BUYUK SIYAH COP TORBASI	78.000,00	ADET
10	FARASLI FIRCA TAKIMI	30,00	ADET

TEKLİF NO : 20205692
NOT : 20205692 NO LU TEKLİF MEKTUBU
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/12



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205692

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/12/2020 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	COP ELDIVENİ (DERİ)	20,00	ADET
12	PASPAS PRESİ	30,00	ADET
13	BULASIK AGIR YAG VE KIR COZUCU TEMİZLEME MADDESİ	600,00	KİLOGRAM
14	MIKROFİBER TOZ BEZİ PEMBE	200,00	ADET
15	ENFEKTE ATIK TORBASİ(80*110 CM)(100 MIKRON)	80.000,00	ADET
16	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT	750,00	ADET
17	İS ELDIVENİ (NİTRİL)	100,00	ADET
18	TOZ BEZİ (PEMBE)	300,00	METRE
19	TOZ BEZİ (SARI)	500,00	METRE

TEKLİF NO : 20205692
NOT : 20205692 NO LU TEKLİF MEKTUBU
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/12

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

126.0001.000	NEMLİ MOP 50 CM	ADET	750
130.0001.000	BUYUK BOY MAVİ COP TORBASI	ADET	10000
131.0012.000	KLORLU AGARTICI CAMASIR SUYU	KİLOGRAM	12000
130.0004.000	KUCUK BOY SIYAH COP TORBASI	ADET	15000
131.0021.000	FIRIN TEMİZLİK MADDESİ	KİLOGRAM	100
131.0027.000	AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ	KİLOGRAM	500
131.0036.000	KIREC COZUCU	ADET	350
126.0004.000	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	ADET	50
130.0008.000	BUYUK SIYAH COP TORBASI	ADET	78000
126.0015.000	FARASLI FIRCA TAKIMI	ADET	30
131.0054.000	COP ELDIVENİ (DERİ)	ADET	20
126.0034.000	PASPAS PRESİ	ADET	30
131.0059.000	BULASIK AGIR YAG VE KIR COZUCU TEMİZLEME MADDESİ	KİLOGRAM	600
131.0073.000	MIKROFİBER TOZ BEZİ PEMBE	ADET	200
130.0061.000	ENFEKTE ATIK TORBASI(80*110 CM)(100 MİKRON)	ADET	80000
130.0062.000	KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT	ADET	750
131.0092.000	İS ELDIVENİ (NİTRİL)	ADET	100
131.0095.000	TOZ BEZİ (PEMBE)	METRE	300
131.0100.000	TOZ BEZİ (SARI)	METRE	500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7938) İS ELDIVENİ (NİTRİL)

Açıklama : İS ELDIVENİ (NİTRİL)

1. Kalın kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Tene temas eden kısımları kumaş, aya kısımları ve parmaklar su geçirmeyecek malzeme (nitril vb.) ile kaplanmış olmalıdır.
3. Bilek kısmı, lastikli kalın örme ve en az 5 cm olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirecek, en az 2 çift numune verilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(8399) KLORLU AGARTICI CAMASIR SUYU

Açıklama : KLORLU AGARTICI CAMASIR SUYU

1. Üretici firma TSE ISO 9001,ISO 14001 OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığında ÇED Raporu ve 2.sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.
2. Ürün sanayi tipi makinalarda,otomatik dozajlama sistemlerine uyumlu olmalıdır.
3. Üretici firmanın ürün ile ilgili, Sağlık Bakanlığı; 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Detarjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" gereği bildirim kayıt belgesi olmalıdır.
4. Ürünün TSE 5682/sodyum hipo klorit çözeltisi (sanayide ve çamaşır suyu olarak kullanılan) sınıf 2 belgesi olmalı ve ürünün orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. TMMY nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin(R.G. 26/12/2008- 27092) son haline göre hazırlanmış,16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
7. Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
8. Çamaşırlarda hem etkili ağartma ve leke sökme hem de dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
9. Kokusu çok rahatsız edici olmamalıdır.
10. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
11. Ürün bileşimi: aktif klor miktarı en az >%5 olmalıdır.
12. Ambalaj şekli: 5 kh lık bidonlarda ağızları orijinal kilitli kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
13. Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı,markası,ürün adı,kullanma talimatı,uyarıcı öneriler,son kullanma tarihi,pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
14. Temzilik deposuna teslim edilen ürünlerden rastgele alınan 2 bidon aktif klor oranının belirlenmesi için İzmir Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilir.Buradan alınan analiz raporuna göre ürün kabul edilir.Test ücreti yükleniciye aittir.
15. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.
16. "Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir."

(8400) FIRIN TEMİZLİK MADDESİ

Açıklama : FIRIN TEMİZLİK MADDESİ

1. TANIM: Endüstriyel mutfaklarda metal veya paslanmaz çelik yüzeylerin yemek buharından ve yağlanmalarından oluşan kirlerin soğuk ortam temizliğinde kullanılan spreylenebilir temizleme sıvısıdır.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığında ÇED Raporu ve 2.sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.
3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kuvvetli Asit veya Baz içeren temizlik ürünlerinin üretimine dair yönetmelik çerçevesinde alınmış Bildirim Kayıt Belgesi olmalıdır.
4. Ürün TS13396 Tip 4 belgeli olacak,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. TMMY nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin (R.G. 26/12/2008- 27092) son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
7. Sıvı olmalıdır.Suda çözünürlüğü %100 olmalıdır.
8. Yoğunluğu (gr/ml) 1,05 + (0,03) olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Fiziksel görüntüsü kahverengi berrak sıvı olmalıdır.
10. pH değeri (direkt); 11,0-12,5 olmalıdır.
11. Yapısı: Sodyum hidroksit >%5, Solvent <%5 olmalıdır.
12. Ürün ambalaj şekli: Min:750 ml. Max:1 lt.lık spreyli plastik şişelerde ağızları orijinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
13. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı,markası,ürün adı,kullanma talimatı,uyarıcı öneriler,son kullanma tarihi,pH değeri,kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır.Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
14. Numune üzerinden değerlendirilecek,orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir.Numune değerlendirilmesi hastane kontrol teşkilatı tarafından yapılmaktadır.Değerlendirme sonucuna itiraz edildiğinde numuneler tarafsız laboratuvarlarda ücreti yüklenici tarafından ödenmek şartıyla analiz ettirilecektir.
15. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler,ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.
16. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(7934) KIREC COZUCU

Açıklama : KIREC COZUCU

1. Sudaki kirecin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu kireç tabakasının oluştuğu alanlarda (çaydanlık vb.) evye,lavabo, banyo ve tuvaletlerdeki kireç, kir ve yağ lekelerinin giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Kuvvet Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerine Dair Tebliğ " e dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
3. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
4. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
5. Ürün TSE 13414 Sınıf 2 Tip 1 Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orijinal ambalaj / etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
6. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
7. Ürün Güvenlik Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı " TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Mühtahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı (TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.
8. Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı,uyarıcı önerilen, son kulanma tarihi, yoğunluk oranı,pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.(lamine baskı)Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
9. Toplam asit miktarı >%30 olmalıdır.
10. Renksiz berrak sıvı olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim/ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazmalıdır.
12. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak,toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
13. Ürün ambalaj şekli: 1kg'lik plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
14. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.
15. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.

16. "Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir."

(7146) COP ELDIVENİ (DERİ)

Açıklama : COP ELDIVENİ (DERİ)

1. Avuç içi, parmak, kol kısmı deriden imal edilmiş olacaktır. Diğer kısımlar mumlu brandadan imal edilmiş olacaktır. Avuç içi, baş parmak ve işaret parmağı takviyeli olmalıdır.
2. Dikiş hatası olmayacaktır. Eldiven 5 parmaklı olmalıdır. Eldiven boyu 27 cm, konç uzunluğu 8 cm olmalıdır.
3. Kaynak işlerinde kullanılan tipte olacaktır.
4. Boyutu size 11, aşınma 4, kesilme 1, yırtılma 4, delinme 2, beceri derecesi 4 olmalıdır.
5. EN 388:2003 uygun üretilmiş olmalıdır. 1 çift tamamen kapalı naylon ambalajlarda teslim edilmelidir.
6. Ürün ve ambalaj üzerinde üretici firma, boyutu, standart yazılı olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde kullanma talimatı yazılı olmalıdır.

(7741) TOZ BEZİ (SARI)

Açıklama : TOZ BEZİ (SARI)

1. Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
2. Dayanıklı,pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
3. Yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.
4. Yıkandığı zaman fazla çekme olmamalı.
5. Emicilik özelliği yüksek olmalı
6. Renk: Sarı.
7. Eni:minimum 90 cm olmalı,

(7194) PASPAS PRESİ

Açıklama : PASPAS PRESİ

1. TSE belgeli olmalı,
2. Yapısı ergonomik olup kolay sıkma özelliği olmalı,
3. Sıkma kolu paslanmaz çelik olmalı,
4. Kolaylıkla kovalara takılabilmeli,
5. Ebatları 26x25x40 olmalı.

(7178) MİKROFİBER TOZ BEZİ PEMBE

Açıklama : MİKROFİBER TOZ BEZİ PEMBE

1. Lif ağırlığı 0,9 denye veya daha küçük olmalı,
2. Anti-statik özelliği olmalı
3. Anti-alerji ve anti-bakteri özelliği olmalı,
4. Ebat 40x30 cm olmalı.
5. Rengi pembe olacak

(7212) BÜYÜK SİYAH COP TORBASİ

Açıklama : BÜYÜK SİYAH COP TORBASİ

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Evsel atıklarda kullanılacaktır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
4. Torbalar siyah renkte olmalıdır.
5. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
6. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
7. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
8. Ebatları 85x110 (±5) cm olmalıdır.
9. Kutuların içindeki desteler onlu rulo veya onarlı katlama halinde 200 adeti geçmeyecek şekilde olmalı.
10. Teslim edilecek malzemelerin kutuları eşit miktarlarda olmalı
11. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 5 adet numune verilmelidir.

(1286) FARASLI FIRCA TAKIMI

Açıklama : FARASLI FIRCA TAKIMI

1. Plastik malzemeden üretilmiş,
2. Faraş ağız genişliği en az 25 cm,
3. Faraş sapı ve süpürge sapında asılabilmesi için delik,

4. Renk: Kırmızı veya Mavi,
5. Fırça uzunluğu: 20 cm,
6. Fırça kıl uzunluğu en az 6,5 cm,
7. Fırça kılı yumuşak fiberden üretilmiş ve kıl uç kabartılmış,
8. Faraş ve fırçayı birbirine tutturacak klips,
9. Faraş ve fırça sap beyaz renkli, sap içi esnekliği destekleyen üç kanallı

(7210) NEMLİ MOP 50 CM

Açıklama : NEMLİ MOP 50 CM

1. TSE belgeli olmalı,
2. Mop 13x50 cm. ebadında olacaktır.
3. Mop pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
4. Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
5. Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.

(8388) BÜYÜK BOY MAVİ COP TORBASI

Açıklama : BÜYÜK BOY MAVİ COP TORBASI

1. TSEK/TSE belgeli olacak,ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Ambalaj atıklarda kullanılacaktır.Üzerinde baskı olmamalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı;pütürlü olmamalıdır.
4. Torbalar mavi renkte olmalıdır.
5. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
6. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,çift taban kaynaklı,kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
7. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
8. Ebatları 80*110 (+/-5) cm olmalıdır.
9. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.Rulo değilse her bir paket kolayca sayılabilir olmalı.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.

(7187) KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT

Açıklama : KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU 15 LT

1. Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmaktadır. Gövde, tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.
2. K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılamaz.
4. Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.
5. Kutu üzerine kuvvet uygulayıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.
6. Kutunun hacmi en az 25 litre olmalıdır.
7. Kutunun kalınlığı; 0,5 mm olmalıdır.İğne ucu kolay delmemelidir.
8. Kutunun üzerinde tutma kulpu olmalıdır, bu kulp gövdeye gömülü olmalıdır.
9. Kutunun altında ayak görevi yapacak 4 köşesinde kabartma çıkıntı olmalıdır.
10. Kutunun 4 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
11. Kutunun üzerinde ¼ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.
12. ¼ doluluk çizgisi üzerine "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.
13. Kapak vidalı olarak bağlanmalı vida sonunda tırnak olmalı ve kapak tekrar açılmamalıdır.
14. Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.
15. Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutunun ağzı geniş olmalı, Kutu ¼ dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.

(7179) KUCUK BOY SIYAH COP TORBASI

Açıklama : KUCUK BOY SIYAH COP TORBASI

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Evsel atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde baskı olmamalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
4. Torbalar siyah renkte olmalıdır.
5. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
6. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
7. Torba kalınlığı çif kat için 30 mikron olmalıdır.
8. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.
9. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.
10. Ebatları 55x60 (±5) cm olmalıdır.

(7197) NEMLİ MOP APARATI 50 CM

Açıklama : NEMLİ MOP APARATI 50 CM

1. Nemli mop aparatı kırmızı ve mavi renkte olmalı,
2. 10 cam elyafı nasyon 6 hammaddesinden üretilmiş,
3. 50 cm uzunluğunda,
4. TSE Belgeli,

(7943) AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

Açıklama : AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

1. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kuvvetli Asit veya Baz içeren Temizlik Ürünlerine Dair Tebliğ" e dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün TSE 13411 Sınıf 1 Tip 1 belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. GBF hazırlayıcısının TSE'den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
6. Ürün kullanıma hazır özel ambalajında olmalıdır.
7. Etiketlerde kullanıcı ikazları olmalıdır.
8. Yoğun kireç birikimlerini ve ağır kirleri çözmeli ve hijyen sağlamalıdır.
9. Görünüş: Açık mavi renkli viskoz sıvı olmalıdır.
10. Dansite (gr/cc): 1.05 ± 0.05 olmalıdır.
11. Noniyonik ve anyonik aktif içermelidir.
12. PH 1-2 arası olmalıdır.
13. Ürün ambalaj şekli: 1kg'lık kilitli kapaklı orjinal PE plastik ambalajlarda olacaktır.
14. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
15. Numune üzerinden değerlendirilecek, orijinal ambalajında en az bir adet numune verilecektir.
16. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.
17. "Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir."

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7947) BULASIK AGIR YAG VE KIR COZUCU TEMIZLEME MADDESİ

Açıklama : BULASIK AGIR YAG VE KIR COZUCU TEMIZLEME MADDESİ

1. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerine Dair Tebliğ"e dair bildirim kayıt belgesi olması gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığınca verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün TSE 13396 Tip 4 Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. Ürün Güvenlik Bilgi Formu "26 Aralık 2008 tarihli 27092 mükerrer sayılı "TC Çevre Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe" uygun hazırlanmış olmalı (TSE den alınan güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası olacaktır.)
7. Orjinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi , yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj (torba) üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. (lamine baskı) Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
8. Sıvı olmalıdır. Suda çözünürlüğü %100 olmalıdır.
9. Toplam Alkalinite (Na₂O % pH.3,6) > 10
10. pH Direkt 12-13
11. Amfoterik veya anyon aktif madde > %5 olmalıdır.
12. Toplam aktif madde > %5 olmalıdır.
13. İyon tutucu madde < %5
14. Köpük halinde dik yüzeylerde tutunabilmeli.
15. Kir ve yağ sökme özelliğine sahip olmalı.
16. Kaynatılarak karbonize yağları sökmeli.
17. Ambalaj 20 lt HDPE dan (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalı.
18. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır, en az 1 adet numune verilmelidir.

(7211) TOZ BEZİ (PEMBE)

Açıklama : TOZ BEZİ (PEMBE)

1. Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
2. Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
3. Yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.
4. Yıkandığı zaman fazla çekme olmamalı.
5. Emicilik özelliği yüksek olmalı
6. Renk kırmızı olacaktır.
7. Eni:minimum 90 cm olmalı.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/12/2020 13:21:02