



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20204024

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/09/2020 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KURŞUN TUĞLA SETİ	2,00	SET
---	-------------------	------	-----

TEKLİF NO : 20204024
NOT : 20204024ÖDEMELER 180 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3661.000	KURSUN TUĞLA SETİ	SET	2
--------------	-------------------	-----	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9178) KURSUN TUĞLA SETİ

Açıklama : KURSUN TUĞLA SETİ

1. Kurşun tuğla ebatları en az 10x10x5 cm boyutlarında olmalıdır.□
2. Kırılmaç tipinde birbirine geçmeli modelde olmalıdır.
3. Kurşun tuğla ağırlığı yaklaşık 5 kg civarında olmalıdır.
4. Kurşun tuğla seti 112 adet tuğladan oluşmalıdır.
5. Kurşun saflığı %99 un altına düşmemelidir.
6. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
7. Montaj: Setin montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca çalışma yerinde kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir. Setin montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

A.T