

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216915

24/12/2021 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

29/12/2021 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAN TORBASİ (100X100 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	25.000,00	ADET
2	KAN MERKEZİ İŞLEM ETİKETİ 20X40MM (5000'LİK)(HER SIRADA İKİ AD)	25,00	RULO
3	ECZANE BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	80.000,00	ADET
4	KAN VE KAN DIŞI TUP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	3.000.000,00	ADET
5	TERMAL EMİSYONLU RULO KAGIT	30,00	ADET

Teklif No : 20216915
Not : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR. ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/08/2021 09:58:59

TEKNİK ŞARTNAME

1863 KAN TORBASİ ETİKETİ 100X100MM 001.0033.000

1. POLİETİLEN OPAK MATERYALDEN DÜZ BEYAZ BASKISIZ.
2. BASILABİLİR YÜZEYİ LAKLANMAMIŞ.
3. KENDİNDEN YAPIŞKAN YÜZEYİ KAUÇUK TABANLI JAC 326 YAPIŞKANLI.
4. 100X100 MM.'LİK, BİR SIRADA TEK ETİKET, ARALARINDA 2 MM OLACAK ŞEKİLDE.
5. ETİKET KÖŞELERİ 2MM YARIÇAPINDA YUVARLATILMIŞ.
6. ZEBRA S600 BARCODE YAZICIDA KULLANILACAK ŞEKİLDE RULO HALİNDE (RULO İÇ ÇAPI 76 MM, RULO DIŞ ÇAPI 203 MM)

9021 TERMAL EMİSYONLU RULO KAĞIT 001.0246.000

1. Kullanılacak kağıdın üst yüzü termal emisyonlu olmalıdır.
2. Genişliği 8 cm olmalıdır.
3. Rulo kağıt uzunluğu 60 metre olmalıdır.
4. Kağıt gramajı en az 70 gr./m2 ve üstü olmalıdır.
5. Piyasadan kolay temin edilebilen perfore ve işaretsiz rulo tipinde olmalıdır.


İsmet UTANGAN
Hastane Müdür Yard.


Lütfi AKSAKAL

KAN MERKEZİ İŞLEM (20 X 40 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

001.0214.000

1. Lamine Termal Etiket, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket, bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, ikili sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket alt alta (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 3 şer mm. boşluk verilerek eni 89 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844 model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket, kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Mustafa Cihat DURGAY
Y. Elektrik - Elektronik Müh.

Yahya Kemal KESKİNER
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

(3) 55

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 001.0239.000
ECZANE BARKOD (70 X 60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 70 x 60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 120 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet etiket olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (60 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 74 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP 2844-Z Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Mustafa Cihat DURGAY
Y. Elektrik - Elektronik Müh.

Yahya Kemal KESKİNER
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

(4) 56

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KAN ve KAN DIŞI TUP (25,4x50,8 MM)

LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ 001.0248.000

1. Lamine Termal Etiket ölçüsü, 25,4 x 50,8 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri düz olacak keskinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiket bobin çapı 86 mm den büyük olmamalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünü bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (25,4 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerle etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfor (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra TLP 2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, Kan ve Kandışı Tüplerdeki cam, plastik, alaşım yüzeylere çok iyi yapışabilmesi ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, Üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Mustafa Cihat DURGAY
Y. Elektrik - Elektronik Müh.

Yahya Kemal KESKİNER
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi