

Teklif No: 20216916

24/12/2021 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

29/12/2021 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PILOT KALEM (MAVİ)	45,00	ADET
2	PILOT KALEM (SIYAH)	40,00	ADET
3	REFAKATÇI KART KİLİFİ(MANDALLI)	2.000,00	ADET
4	CD-(RECORDBL)	1.000,00	ADET
5	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	20,00	ADET
6	240X320 MM TORBA ZARF	4.000,00	ADET
7	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	200,00	ADET
8	KURSUN KALEM	600,00	ADET
9	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	200,00	ADET
10	TUKENMEZ KALEM(MAVİ)	3.000,00	ADET
11	TUKENMEZ KALEM(SIYAH)	1.600,00	ADET
12	CİNİ MUREKKEP(SIYAH)	30,00	ADET
13	A4 BOY LAMİNASYON FİLMİ 125 MICRON PVC	1.000,00	ADET
14	ATAC	120,00	KUTU

Teklif No : 20216916
Not : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR. ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Teklif No: 20216916

24/12/2021 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

29/12/2021 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

15	SELEFON BANT 15X33 MT	100,00	ADET
16	ZIMBA TELİ(24/6 1000'LİK BÜYÜK BOY)	350,00	KUTU
17	PLASTİK TAMKAPAK TELLİ DOSYA	4.000,00	ADET
18	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)	1.000,00	ADET
19	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)	350,00	ADET
20	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	30,00	PAKET
21	İSTAMPA MÜREKKEBİ 30 CC'LİK(KIRMIZI)	10,00	ADET
22	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	2.000,00	PAKET
23	AMBALAJ BANDI	200,00	ADET
24	BÜYÜK BOY ZIMBA MAKİNESİ 24/6	20,00	ADET
25	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	400,00	PAKET
26	3 NÜSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	30,00	PAKET

Teklif No : 20216916
Not : ÖDEMELER 120 GÜNDÜR. ŞARTNAME EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/08/2021 16:36:24

7954 ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH, İNCE UÇLU) 007.0027.000

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

7

TEKNİK ŞARTNAME

8109 MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (DAR) 001.0137.000

1. 4x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 30'luk kutularda olacaktır.

19

1793 TORBA ZARF (320 X 420 MM.)(100'LÜK) 001.0146.000

1. 90 GR KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SİLİKONLU) OLMALIDIR.

20

7982 CİNİ MÜREKKEP (SİYAH) 007.0038.000

1. 20 cc lik, cam şişede olmalıdır.
2. Siyah renkte mürekkep olmalıdır.

12



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/08/2021 16:17:28

TEKNİK ŞARTNAME

7960 BÜYÜK BOY ZIMBA MAKİNESİ (BÜYÜK) 24/6 002.0072.000

1. Bir defaya 25-30 adet kağıt zimbalama özelliği olmalıdır.
2. Zimba teli ebatları No: 24/6 olmalıdır.

24



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/08/2021 10:09:22

TEKNİK ŞARTNAME

5817 CD-(RECORDBL) 010.0005.000

1. 52x hızla yazım yapılabilen olmalıdır.
2. 700 mb yazılabilir olmalıdır.
3. 507li rulo paketlerde olmalıdır.

(4)

1777 İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI) 001.0065.000

1. CİLTİ LACİVERT RENKTE OLUP 18 YAPRAKLI OLMALIDIR.
2. SAYFALARIN ORTASI DELİKLİ OLMALIDIR.

(5)

1792 240X320 MM TORBA ZARF 001.0074.000

1. 90 GR VE KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SLİKONLU) OLMALIDIR.

(6)

7963 PİLOT KALEM (SİYAH) 007.0014.000

1. Siyah renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalem cep tipi roller olmalı.

(2)

5125 PİLOT KALEM (KIRMIZI) 007.0141.000

1. Kırmızı renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalem cep tipi roller olmalı.

7955 PİLOT KALEM (MAVİ) 007.0013.000

1. Mavi renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalem cep tipi roller olmalı.

(1)

5122 KURŞUN KALEM 007.0030.000

1. Siyah renk ve sertlik derecesi HP olmalıdır.
2. Orta yumuşaklıkta yazmalıdır. Silindiğinde yazı lekesi kalmamalıdır.
3. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
4. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
5. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

7962 TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI) 007.0032.000

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve kırmızı renkli olmalıdır.

5130 TÜKENMEZ KALEM (SİYAH) 007.0034.000

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve siyah renkli olmalıdır.

7952 TÜKENMEZ KALEM (MAVİ) 007.0033.000

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve mavi renkli olmalıdır.

1788 AMBALAJ BANDI(KOLİ) 008.0026.000

1. 45 MM X40 M ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALIDIR.
2. YAPIŞTIRILAN BÖLGE RAHAT GÖRELEBİLMELİ VE BANT GERİYE BIRAKMAMALIDIR.

1780 İSTAMPA MÜREKKEBİ (KIRMIZI) 007.0089.000 (21)

1. Kırmızı renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

7965 İSTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH) 007.0090.000

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

9204 A4 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 21X29,7 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 001.0159.000 (22)

1. A4 kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının ebatları (21 x 29.7 cm.) olacaktır.
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A4 Beyaz renkli kağıt paketlenmiş ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'10) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

1769 KIRMIZI KALEM (KURŞUN) 007.0081.000 ✓ (9)

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemtraşla rahat açılabilir, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

1784 REFAKATCI KART-KILIFI 002.0007.000 ✓ (3)

1. UST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

1776 MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (GENİŞ) 001.0136.000 ✓ (16)

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sırtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 257'lik kutularda olacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/08/2021 16:24:02

TEKNİK ŞARTNAME

5118 CEP POŞET DOSYA 001.0201.000

25

1. Pakette yüz adet ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
2. Kullanma esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemeli.
3. Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.
4. Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır

7956 ZIMBA TELİ (BÜYÜK) 008.0012.000

16

1. 24/6 olmalıdır.
- (59) Pakette 1000 adet onlu kutuda olmalıdır.
3. Pens tipi zimba makinalarına ve diğerlerine uyumlu olmalıdır.

1741 ATAC NO:3 008.0003.000

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.

TEKNİK ŞARTNAME

9361 3 NÜSHA A4 BOY 500 LUK PAKET (80 GR OTOKOPİLİ KAGIT) 009.0017.000

26

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1. Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar.SARI yada KIRLI BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 3 nusha olmalı.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/08/2021 16:06:44

TEKNİK ŞARTNAME

9364 A4 BOY, LAMİNASYON FİLMİ, 125 MİCRON PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ 007.0044.000

1. Laminasyon Filmi (PVC) 21,6 x 30,3 cm. ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon Filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır.
3. Laminasyon Filmi (PVC) şeffaf ve parlak özellikte olacaktır.
4. Laminasyon Filmi (PVC) ısıyla yapıştırma yapan PVC makinalarına uyumlu özellikte olacaktır. 75 - 300 micron ısı ayarlarında iyi yapışma özelliği bulunmalıdır.
5. Laminasyon Filmi (PVC) paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet Laminasyon Filmi (PVC) bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda Laminasyon Filmi (PVC) bulunmayacaktır. Laminasyon Filmi'nin (PVC) ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
6. Laminasyon Filmi'nin (PVC) tamamı (tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve adette olacaktır.
7. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
8. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(1741) ATAC

Açıklama :

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/08/2021 10:36:13

TEKNİK ŞARTNAME

26

9361 3 NÜSHA A4 BOY 500 LUK PAKET (80 GR OTOKOPİLİ KAGIT) 00 9.007.000

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1. Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar.SARI yada KIRLI BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 3 nusha olmalı.

İsmet ULANGAN
Hastane Müdür Yard.

Lütfi AKSAKAL