



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021674

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2021 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)	70,00	ADET
2	%10 İYOT SOLUSYON 1000 CC	600,00	ADET
3	%70 İSOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM	100.000,00	ADET
4	TRANSPOR 5X5	400,00	ADET
5	EKG KAGIDI 210-3-140	120,00	ADET
6	PIPET STERİL 10 ML.LİK	100,00	ADET
7	HEPARINLI HEMATOKRİT TUPU	700,00	ADET
8	LAM RODAJLI 50 LİK.	1.100,00	ADET
9	LAMEL 22 X 22	1.000,00	ADET
10	PIPET UCU OTOMATİK MAVİ	1.300,00	ADET

**TEKLİF NO** : 2021674  
**NOT** : ODEME 180 GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/11



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021674

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2021 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

11	TUP KAPAGI 12'LİK	4.000,00	ADET
12	FORMALIN PEDI	100,00	ADET
13	TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2)	100,00	ADET
14	PLASTİK BARDAK	1.100,00	ADET
15	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	400,00	KİLOGRAM
16	SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)	23.000,00	ADET
17	POVIDON İYOT %7.5'LİK ANTİSEPTİK SCRUB SOLUSYON 1000CC	10,00	ADET
18	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	600,00	ADET
19	SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	1.500,00	ADET
20	ORTOFİTALDEHİT İÇEREN YUKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN	150,00	LİTRE

**TEKLİF NO** : 2021674  
**NOT** : ODEME 180 GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/11



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021674

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2021 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

21	KLORHEKSİDİN İÇEREN ALKOLLU PED	3.000,00	ADET
22	FORMALİN (FORMALDEHİT)	140,00	LİTRE

**TEKLİF NO** : 2021674  
**NOT** : ODEME 180 GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/11

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0002.000	ASETON YERLİ (0.5 LT'LİK)	ADET	70
303.0021.000	%10 İYOT SOLUSYON 1000 CC	ADET	600
303.0022.000	%70 İSOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM	ADET	100000
298.0068.000	TRANSPOR 5X5	ADET	400
292.0004.000	EKG KAGIDI 210-3-140	ADET	120
293.0040.000	PIPET STERİL 10 ML.LİK	ADET	100
293.0045.000	HEPARINLI HEMATOKRİT TUPU	ADET	700
293.0090.000	LAM RODAJLI 50 LİK.	ADET	1100
293.0098.000	LAMEL 22 X 22	ADET	1000
293.0116.000	PIPET UCU OTOMATİK MAVİ	ADET	1300
293.0163.000	TUP KAPAGI 12'LİK	ADET	4000
296.0005.000	FORMALİN PEDI	ADET	100
306.0011.000	TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM <sup>2</sup> )	ADET	100
306.0015.000	PLASTİK BARDAK	ADET	1100
305.0017.000	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	KİLOGRAM	400
298.0195.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET(21X27 CM)	ADET	23000
303.0041.000	POVIDON İYOT %7.5'LİK ANTİSEPTİK SCRUB SOLUSYON 1000CC	ADET	10
293.0206.000	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	ADET	600
298.0439.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	ADET	1500
303.0046.000	ORTOFİTALDEHİT İCEREN YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN	LİTRE	150
303.0048.000	KLORHEKSİDİN İCEREN ALKOLLU PED	ADET	3000
293.0328.000	FORMALİN (FORMALDEHİT)	LİTRE	140

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(5456) PIPET STERİL 10 ML.LİK**

**Açıklama : PIPET STERİL 10 ML.LİK**

1. Pipet serolojik ya da mührü tıpta derecelendirilmiş olmalıdır.
2. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
3. Ürün tek tek ambalajlı olmalıdır.

4. Ürünlerin standart üretimi CE/ISO ile belgelendirilmiş olmalıdır.
5. 10 ml olmalıdır.
6. Ürün üzerinde (steril, son kullanma tarihi vb) bilgiler olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

**(4528) TUP KAPAGI 12'LİK**

**Açıklama : TUP KAPAGI 12'LİK**

1. 1 cm iç çapında 5 cc'lik plastik tüpe uyumlu olmalıdır. Tek el ile kolay çıkarılıp takılabilmelidir.
2. Sızdırmaz özellikte olmalıdır.
3. -70 °C ısıya dayanıklı olmalıdır.
4. Kullanılan stoklama tüplerine de uygun olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

**(5670) SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)**

**Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)**

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36), (21X27), (30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilen mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

**(108) EKG KAGIDI 210-3-140**

**Açıklama : EKG KAGIDI 210-3-140**

1. Nihon Kohden EKG Cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ebatları 210x140x200 olmalıdır.Paket üzerinde ürün barkot bulunmalıdır.
3. Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
4. Kayıtlar silinme ve kaybolma olmadan en az 5 yıl saklanabilmelidir.
5. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**(5448) ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)**

**Açıklama : ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)**

1. Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
  - 1.1. 303.0017.000 kod numaralı Etil Alkol için SİGMA 459844 veya muadili olmalıdır.
  - 1.2. 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
  - 1.3. 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
  - 1.4. 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
2. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
3. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

**(5929) %70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM**

**Açıklama : %70 ISOPROPİL ALKOLLU MENDİL 10X10 CM**

1. Akollü mendil dış kâğıdı tripleks olup muhteviyatı 70 (±5) gr/m<sup>2</sup> kuşe kâğıt veya polyester + 7(±) mic. Alüminyum + 30(±5) gr/m<sup>2</sup> PE meydana gelmelidir. Toplamda 100-120 gr/m<sup>2</sup> olmalıdır
2. Dış kâğıda "Dokuz Eylül Üniversitesi" logosu tek renk basılmalıdır.
3. İç kâğıt 50 (±10) gr/m<sup>2</sup> Spunlace (dokumasız havlu kumaş) olmalıdır.
4. İç kâğıt %50 Polyester %50 Viscondan imal edilmiş olmalı, sıvı emici özelliği bulunmalıdır.
5. Paket içindeki mendil (Spunlace) açıldığı zaman 10X10 cm ebadında olacaktır.
6. Mendilde kullanılacak sıvı %70 İPA (İzopropil Alkol) olmalı, firma bunu belgelemelidir.
7. Ürünler 100'lük paketler halinde olmalı ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
8. Depolama süresi için 3 yıl garanti verilmelidir.
9. Teklif edilen ürünün içeriğindeki alkol ile ilgili biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır.

10. Kullanıcı referans bilgileri de içeren belge dosyada bulunmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Ambalaj üzerinde,içerik bilgisi,üretim ve son kullanım tarihi,lot numarası ve üretici firmanın ismi olmalıdır.
13. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
14. Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü taktirde komitenin belirteceği bir laboratuardan ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1 ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılabilir.

### (3620) TRANSPOR 5X5

#### Açıklama : TRANSPOR 5X5

1. Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Yapışkanı hipoallerjenik olmalı, iyi yapışmalıdır.
3. Dokusu gözenekli olmalı, cildin hava almasını sağlamalıdır.
4. El ile kolay şekilde enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalıdır.
5. Şeffaf, röntgen ışınlarına geçirgen olmalıdır.
6. Yapışkanı nemle ciltten ayrılmamalıdır.
7. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Kutu üzerinde üretici firma adı,imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
9. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. CE uygunluğu belgelendirilmelidir.

### (4557) HEPARINLI HEMATOKRIT TUPU

#### Açıklama : HEPARINLI HEMATOKRIT TUPU

1. Tüplerin uzunluğu 75 mm (+/- 1 mm) ve et kalınlığı 0,2 mm olmalıdır.
2. Heparinli olanların iç yüzeyleri sodyum heparinat ile heparinlenmiş olmalı ve kapiller kan ile kullanılabilir, kırmızı kodlu olmalıdır.
3. Heparinsiz olanlar mavi ile kodlanmalıdır.
4. Hematokrit tüp macunu kurumayan kapatma bileşiği şeklinde ve plastik tabla içerisinde bulunmalıdır.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.
8. Heparinsiz hematokrit tüpünün her nokasında ışık geçirgenliği aynı olmalıdır.

**(4531) LAMEL 22 X 22**

**Açıklama : LAMEL 22 X 22**

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.

**(5463) TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2)**

**Açıklama : TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2)**

1. Doku kültürü için alanı 25 cm<sup>2</sup> olmalıdır.
2. Toplam volümü 50 ml'lik olmalıdır.
3. Filtreli vidalı kapaklı ve steril olmalıdır.
4. Filtre membran delikleri 0,2 mikron ve hydrophobic olmalıdır.
5. Ürün non-pyrogenic, human DNA free, DNase and RNase free ve non-cytotoxic olmalıdır.
6. Ürün polystrene malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Amnion hücre kültürüne uygun tabana sahip olmalıdır.
8. Karbondioksitli etüvlerde CO<sub>2</sub>'yi emici ve ortamın kurumasını önleyici özellikte olmalıdır.
9. İki tarafı da derecelendirilmiş ve yazmaya uygun olmalıdır.
10. Boyun kısmı eğimli olmalıdır.
11. 10'lu adet olarak, steril ambalaja sahip olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi, ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

**(5452) PLASTİK BARDAK**

**Açıklama : PLASTİK BARDAK**

1. Yaklaşık 100-150 ml. hacminde olmalıdır.
2. Alt tabanından yukarıya doğru çapı max 2 cm. genişliyor olmalıdır.
3. İçinden su içilebilir nitelikte hijyenik olmalıdır.
4. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet temin etmelidir.

**(5438) NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)**

**Açıklama : NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)**

1. Ağırlığı en az 4 gram olmalıdır.
2. 300X200 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 250 'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

**(4575) PİPET UCU OTOMATİK MAVİ**

**Açıklama : PİPET UCU OTOMATİK MAVİ**

1. Polipropilenden üretilmelidir.
2. Merkez Laboratuvarında mevcut mikropipetlerle uyumlu olmalı, pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyumlu olmalıdır.
3. Ürünlerin standart üretildiği CE yada ISO ile belgelendirilmelidir.
4. Kimyasallara, dış etkenlere ve termal etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzey sıvı yapışmasını engellemek amaçlı kaygan olmalıdır.

5. Pipet ucu çıkış deliği standart olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvı aktarımını garanti etmelidir.
6. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra onay verilecektir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 100 adet numune temin etmelidir.
9. Merkez Laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınmalıdır.

### (3752) FORMALIN PEDI

#### Açıklama : FORMALIN PEDI

1. 8x10 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Sıvı emme özelliği yüksek olmalıdır.
3. Formaldehit Nötralize edici madde içermelidir.
4. Materyal kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
5. TSE ve CE belgesi olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

### (4589) SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

#### Açıklama : SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ortalama duvar kalınlığı 1,0-1,1 mm olmalıdır.
3. Vida kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.

**(3652) LAM RODAJLI 50 LİK.**

**Açıklama : LAM RODAJLI 50 LİK.**

1. Ürün saydam, renksiz, kaliteli optik camdan imal edilmiş ve A kalite olmalıdır.
2. Ürün kalınlığı 1.0-1.2 mm, eni 25.4 mm, boyu 76.2 mm olmalıdır.
3. Lam kenarları rodajlı (tırışlanmış) olmalı, kenarları ele batmamalıdır.
4. Ürünün üzerindeki yazı ve boya; ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir.
5. Ürünün her bir kutusu orjinal ambalajında, tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
6. Bir kutu içinde 50 adet bulunmalıdır.
7. Ürünün orjinal ambalajı içinde, rodajlı tarafları aynı yönde ve lamlar arasına kağıt konularak dizilmiş olmalıdır.
8. Ürün ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
10. Lamin bir kenarı buzlu olup üzerine yazı yazmaya uygun olmalıdır.
11. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, üretim parti seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Ürüne ait marka adı, üretim parti seri numarası, model üretici firma adı, firmaya ait malzeme kodu, varsa barkod numarası ve ulusal bilgi bankası onay numarası bilgilerini yazılı olarak ürünle birlikte teslim edilmelidir.
14. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara bir kutu numune ürün bırakılmalıdır.

**(5670) SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)**

**Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)**

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilmek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.