



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214148

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/08/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GENEL YUZEY TEMİZLİK MADDESİ	7.000,00	KİLOGRAM
2	SIVI BULASIK DETERJANI	4.500,00	KİLOGRAM
3	AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ	400,00	KİLOGRAM
4	SARI LATEKS ELDIVEN	60,00	ÇİFT
5	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	150,00	ADET
6	KIRMIZI LATEX ELDIVEN (UZUN-ASTARLI)	40,00	ÇİFT
7	FARASLI FIRCA TAKIMI	50,00	ADET
8	LEGEN	10,00	ADET
9	MERMER CILASI	400,00	KİLOGRAM
10	BUYUK BOY YESİL COP TORBASI	11.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20214148
NOT : 20214148ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214148

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/08/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	YER KAZIMA APARATI	20,00	ADET
12	ORTA BOY SIYAH COP TORBASI	15.000,00	ADET
13	LIMON TUZU (TEMİZLİK AMAÇLI)	30,00	KİLOGRAM

TEKLİF NO : 20214148
NOT : 20214148ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

131.0010.000	GENEL YUZEY TEMIZLIK MADDESİ	KİLOGRAM	7000
131.0011.000	SIVI BULASIK DETERJANI	KİLOGRAM	4500
131.0027.000	AGIR KIR WC TEMIZLEME MADDESİ	KİLOGRAM	400
131.0029.000	SARI LATEKS ELDIVEN	ÇİFT	60
126.0004.000	NEMLİ MOP APARATI 50 CM	ADET	150
131.0041.000	KIRMIZI LATEX ELDIVEN (UZUN-ASTARLI)	ÇİFT	40
126.0015.000	FARASLI FIRCA TAKIMI	ADET	50
130.0013.000	LEGEN	ADET	10
131.0048.000	MERMER CILASI	KİLOGRAM	400
130.0033.000	BUYUK BOY YESIL COP TORBASI	ADET	11000
127.0005.000	YER KAZIMA APARATI	ADET	20
130.0053.000	ORTA BOY SIYAH COP TORBASI	ADET	15000
131.0103.000	LIMON TUZU (TEMIZLIK AMACLI)	KİLOGRAM	30

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7224) SARI LATEKS ELDIVEN

Açıklama : SARI LATEKS ELDIVEN

1. Ev ve İşçi eldivenleri "Sarı Renkli Eldiven" olmalıdır.
2. Sarı eldiven tabii Latex'den yapılmış günlük işlerde, inşaatlarda, mutfaklarda ve benzeri işlerde kullanılabilir olmalıdır.
3. Ürünün TSE Belgesi olmalıdır.
4. Eldiven ölçüleri: Toplam Satış Miktarının : %40=7.5-8.5 ; %60=9,5-10,5 ölçütlerinde olmalıdır.
5. Minimum kalınlık : 0.50 mm olmalı.
6. Minimum uzunluk: 300 mm olmalı.
7. Ürünün Teknik Özellikleri : Deterjandan koruyucu özellik, asitlere ve bazlara dayanıklılık, kayganlığı önleyici dış yüzey, pamuk touz ile kaplanmış iç yüzey, dayanıklı olmalıdır.

(7196) YER KAZIMA APARATI

Açıklama : YER KAZIMA APARATI

1. Yer kazıma aparatı alüminyum saplı olmalı,
2. Sapı PVC kaplı ve mavi renkli olmalı,
3. Aparat boyu en az 33 cm olmalı,
4. Kazıma jileti 10 cm olmalı,
5. Jilet ağzındaki plastik kapağı olmamalı.

(7183) ORTA BOY SIYAH COP TORBASI

Açıklama : ORTA BOY SIYAH COP TORBASI

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Evsel atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde baskı olmamalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı, pütürlü olmamalıdır.
4. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
5. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
6. Torbalar orijinal polietilenden üretilmiş olacaktır; içeriğinde hurda malzeme karışımı olmayacaktır.
7. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
8. ebatları 65x80(±5) cm olmalıdır.
9. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.

(7217) KIRMIZI LATEX ELDIVEN (UZUN-ASTARLI)

Açıklama : KIRMIZI LATEX ELDIVEN (UZUN-ASTARLI)

1. Ev ve işçi eldivenleri "Kırmızı Eldiven" olmalıdır.
2. Kırmızı eldiven tabi Latex'den yapılmış günlük işlerde, inşaatlarda, mutfaklarda ve benzeri işlerde kullanılabilir olmalıdır.
3. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
4. Minimum kalınlık : 0.50 mm olmalı,
5. Minimum uzunluk : 300 mm olmalı,
6. Ürünün Teknik Özellikleri : Deterjandan koruyucu özellik, asitlere ve bazlara dayanıklılık, Kayganlığı önleyici dış yüzey, pamuk tozu ile kaplanmış iç yüzey, dayanıklı olmalıdır.

(9774) LEGEN

Açıklama : LEGEN

1. Ağırlığı: 600 gr olmalı.
2. Rengi mavi olmalı.
3. Yumuşak Platikten üretilmiş olmalı.
4. 4 NO 'lu olmalı.

(1286) FARASLI FIRÇA TAKIMI

Açıklama : FARASLI FIRÇA TAKIMI

1. Plastik malzemeden üretilmiş,
2. Faraş ağız genişliği en az 25 cm,
3. Faraş sapı ve süpürge sapında asılabilmesi için delik,
4. Renk: Kırmızı veya Mavi,
5. Fırça uzunluğu: 20 cm,
6. Fırça kıl uzunluğu en az 6,5 cm,
7. Fırça kılı yumuşak fiberden üretilmiş ve kıl uç kabartılmış,
8. Faraş ve fırçayı birbirine tutturacak klips,
9. Faraş ve fırça sap beyaz renkli, sap içi esnekliği destekleyen üç kanallı

(7197) NEMLI MOP APARATI 50 CM

Açıklama : NEMLI MOP APARATI 50 CM

1. Nemli mop aparatı kırmızı ve mavi renkte olmalı,
2. 10 cam elyafı nasyon 6 hammaddesinden üretilmiş,
3. 50 cm uzunluğunda,
4. TSE Belgeli,

(7936) MERMER CILASI

Açıklama : MERMER CILASI

1. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ " gereği bildirim kayıt belgesi gerekmektedir.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 GMP (Good Manufacturing Practices) iyi üretim uygulamaları, Çevre bakanlığından ÇED Raporu ve 2. Sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı,markası ürün adı,kullanma talimatı,uyarıcı öneriler,son kullanma tarihi,pH değeri,kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır.Bu bilgiler orjinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
4. Ürün ambalaj şekli: 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
5. Taşın kristal yapısını arttırmalı, uygulaması kolay olmalı parlaklık sağlamalı.
6. Ürün Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
7. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın " Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" R.G. 13.12.2014)-29204 dikkate alınarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olmalıdır.
8. Ürün TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
9. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
10. Renksiz berrak sıvı olmalıdır.
11. Numune üzerinde değerlendirilecek olup orjinal ambalajda 1 adet numune verilecektir.
12. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.

(8390) SIVI BULASIK DETERJANI

Açıklama : SIVI BULASIK DETERJANI

1. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığında ÇED Raporu ve 2.sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır.
2. Üretici firmanın ürün ile ilgili,Sağlık Bakanlığı; 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Detarjanlar ve Detarjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" gereği bildirim kayıt belgesi olmalıdır.
3. TS 518 Sınıf 2, Tip 1 belgeli olacak,ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. TMMY nin GBF hazırlanması ve dağıtılması hakkındaki yönetmeliğin (R.G. 26/12/2008- 27092) son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
5. GBF hazırlayıcısının TSE den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
6. Ürün fiziksel görüntüsü yeşil sıvı olmalıdır.
7. Anyon aktif madde %9-15 arasında olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirilecek,orjinal ambalajında en az bir bidon numune verilmelidir.
9. pH değeri 5.5 arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır.
10. Suda çözünürlüğü %100 oranındadır.
11. Yoğunluğu 1.0/ml'dir.Relatif yoğunluğu 20 C :1.03
12. Ürün ambalaj şekli: 5lt.'lık plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
13. Bulaşık detarjanı yıkama esnasında ve sonrasında ciltte hasara neden olmamalıdır.
14. Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı,markası,ürün adı,kullanma talimatı,uyarıcı öneriler,son kullanma tarihi,pH değeri,kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır.Bu bilgiler orjinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15. Numune üzerinden değerlendirilecek, orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir. Numune değerlendirmesi hastane kontrol teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz edildiğinde numuneler tarafsız laboratuvarlarda ücreti yüklenici tarafından ödenmek şartıyla analiz ettirilecektir.
16. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.
17. "Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir."
18. Kurumuş gıdalar üzerinde etkin olmalıdır.

(7186) BÜYÜK BOY YESİL COP TORBASI

Açıklama : BÜYÜK BOY YESİL COP TORBASI

1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
3. Torbalar YEŞİL renkte olmalıdır.
4. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
5. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
6. Torba kalınlığı çift kat için; 100 mikron olmalıdır.
7. Torbalar körüklü olması durumunda körük genişliği 14 cm olmalıdır.
8. Ebatları 80x110(±5) cm olmalıdır.
9. Torbalar birbirine bağlı rulo şeklinde olması durumunda her rulo 10 adet torbadan oluşmalıdır.
10. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az bir rulo numune verilmelidir.

(7222) GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

Açıklama : GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

1. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığı'ndan ÇED Raporu ve 2. sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır. Kaliteli Üretim GMP Hizmet Belgesi (Üretici firmanın ürünlerini aynı standart ve kaliteyi bozmadan kaliteli ürün ürettiğine dair belge) olmalıdır.
2. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" gereği Bildirim Kayıt Belgesi olmalıdır.
3. Ürünün TSE 12039 Sınıf 1, Tip 2 belgesi olmalıdır.
4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi formları Hakkında Yönetmelik" R.G. 13.12.2014 - 29204 dikkate alınarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olmalıdır.
5. GBF hazırlayıcısının TSE'den alınmış olup GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
6. Yüzey temizleyicinin pH 7,0 ± 0,5 olmalıdır.
7. Otomat makinasıyla kullanıma uygun olmalıdır.
8. Kir çözme özelliğinde olmalı ve çok iyi performans göstermelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Parlak lekesiz temizlik sağlamalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2(iki) yıl olacaktır.
11. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
12. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
13. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
14. Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa her türlü cihaz her türlü yüzeylerin kullanımına uygun olmalıdır.
15. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
16. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
17. Ürün ambalaj şekli : 20 kg'lık orijinal kilitli kapaklı plastik bidon ambalajlarda olmalıdır.
18. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
19. Numune üzerinden değerlendirilecek, orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir. Numune değerlendirmesi uzman üyeler tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz edildiğinde numuneler tarafsız laboratuvarlarda üretti yüklenici tarafından ödenmek şartıyla analizi yaptırılacaktır.
20. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.

(7943) AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

Açıklama : AGIR KIR WC TEMİZLEME MADDESİ

1. Üretici firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ " gereği Bildirim Kayıt Belgesi olmalıdır.
2. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu ve 2. Sınıf GSM belgelerine sahip olmalıdır. Kalite Üretim GMP Hizmet Belgesi (Üretici firmanın ürünlerini aynı standart ve kaliteyi bozmadan kaliteyi bozmadan kaliteli ürün ürettiğine dair belge)olmalıdır.
3. Üretici firma çevre ve orman bakanlığına verilmiş, güncel ÇED raporu veya ÇED raporuna gereksinim yoktur belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün TSE 13411 Sınıf 1 Tip 1 belgesine sahip olmalıdır. Ürünün veya orjinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. GBF hazırlayıcısının TSE'den alınmış GBF hazırlayıcı sertifikası olmalıdır.
6. Ürün kullanıma hazır özel ambalajında olmalıdır.
7. Etiketlerde kullanıcı ikazları olmalıdır.
8. Yoğun kireç birikimlerini ve ağır kirleri çözmeli ve hijyen sağlamalıdır.
9. Görünüş: Açık mavi renkli viskoz sıvı olmalıdır.
10. Dansite (gr/cc): 1.05 ± 0.05 olmalıdır.
11. Noniyonik ve anyonik aktif içermelidir.
12. PH 1-2 arası olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/08/2021 15:13:22

13. Ürün ambalaj şekli: 1kg'lık kilitli kapaklı orijinal PE plastik ambalajlarda olacaktır.
14. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, pH değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
15. Numune üzerinden değerlendirilecek, orijinal ambalajında en az bir adet numune verilecektir.
16. Teknik şartnamede istenilen tüm belgeler, ihale dosyasında bulunacak ve ihale esnasında sunulacaktır.
17. "Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir."