



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214196

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/08/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|----|---|-----------|----------|
| 1 | İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20 | 100,00 | ADET |
| 2 | ACIL ARABASI KILIDI(AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU) | 3.000,00 | ADET |
| 3 | CAM AGACI PLASTİK ÇİFT | 15.000,00 | ADET |
| 4 | PLASTİK ÇAY SUZGEÇİ | 100,00 | ADET |
| 5 | SURGU PLASTİK | 1.500,00 | ADET |
| 6 | EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140 | 250,00 | ADET |
| 7 | DOKU GOMME MADDESİ (120LİK) | 25,00 | ADET |
| 8 | PAMUK RULO (1 KG.LİK AMB.) | 2.000,00 | KİLOGRAM |
| 9 | TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2) | 1.200,00 | ADET |
| 10 | SURAHİ MIKA (İDRAR TOPLAMA SURAHİSİ) | 750,00 | ADET |

TEKLİF NO : 20214196
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/10



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214196

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/08/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|----|--|-----------|------|
| 11 | STREC FILM (MUTFAK) | 250,00 | ADET |
| 12 | TEL SUZGEC 25 CM CAPLI | 25,00 | ADET |
| 13 | TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME ICIN) | 6.000,00 | ADET |
| 14 | SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS) | 6.500,00 | ADET |
| 15 | EKMEK KASASI POSETİ | 10.000,00 | ADET |
| 16 | KIRMIZI HASTA KOL BANDI | 2.000,00 | ADET |
| 17 | EKG KAGIDI (12 KANALLI GE / MAC 2000 UYUMLU) | 10,00 | ADET |

TEKLİF NO : 20214196
NOT : ODEME 180GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/10

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--|----------|-------|
| 301.0017.000 | İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20 | ADET | 100 |
| 298.0001.000 | ACIL ARABASI KILIDI(AVALO MARKA ARABALARA UYUMLU) | ADET | 3000 |
| 298.0016.000 | CAM AGACI PLASTİK ÇİFT | ADET | 15000 |
| 298.0057.000 | PLASTİK ÇAY SUZGECİ | ADET | 100 |
| 298.0066.000 | SURGU PLASTİK | ADET | 1500 |
| 292.0007.000 | EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140 | ADET | 250 |
| 293.0054.000 | DOKU GOMME MADDESİ (120LİK) | ADET | 25 |
| 296.0004.000 | PAMUK RULO (1 KG.LİK AMB.) | KİLOGRAM | 2000 |
| 306.0011.000 | TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM ²) | ADET | 1200 |
| 306.0018.000 | SURAHİ MIKA (İDRAR TOPLAMA SURAHİSİ) | ADET | 750 |
| 305.0025.000 | STREC FİLM (MUTFAK) | ADET | 250 |
| 305.0029.000 | TEL SUZGEC 25 CM CAPLI | ADET | 25 |
| 305.0035.000 | TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İÇİN) | ADET | 6000 |
| 298.0439.000 | SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS) | ADET | 6500 |
| 305.0061.000 | EKMEK KASASI POSETİ | ADET | 10000 |
| 298.0475.000 | KIRMIZI HASTA KOL BANDI | ADET | 2000 |
| 292.0068.000 | EKG KAGIDI (12 KANALLI GE / MAC 2000 UYUMLU) | ADET | 10 |

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4522) PLASTİK ÇAY SUZGECİ

Açıklama : PLASTİK ÇAY SUZGECİ

1. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere numune temin etmelidir.

(5674) EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140

Açıklama : EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140

1. Kağıt termal tipte alkol bazlı olup termal yazıcılara zarar vermemelidir.
2. Kağıt baskısız olmalıdır.
3. Optik siyah okuyucu gözü olmalıdır.

4. Kağıdın ebadı 110 mm x 140 mm olmalıdır.
5. 1 paket 142 sayfadan oluşmalıdır.
6. Kağıt Z katlı olmalıdır.
7. Kağıt Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
8. Kağıdın hangi marka ve model cihaz için üretilmiş olduğu ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
9. Kağıdın bitmesine 5-6 sayfa kala , biteceğini gösteren bir işaret olmalıdır.

(6590) DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

Açıklama : DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

1. -15 ile -35 derecede donma özelliğinde olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında akışkan ve şeffaf, donma hızı yüksek, donarken kristalize olmamalı ve dokuyla beraber donarken dokuya uyum göstermelidir.
3. Dokuya zarar verecek kimyasal madde içermemelidir.
4. İçinde yabancı madde içermemeli ve donma işlemi tamamlandıktan sonra kesit alınırken bıçağın kesit alma özelliğini bozmayacak yapıda olmalıdır.
5. CE, TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.

9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. 650X1000 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105±2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemededen imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(6154) STREC FILM (MUTFAK)

Açıklama : STREC FILM (MUTFAK)

1. Film Boyu: 300 metre
2. Film Eni: 45 mm
3. Streç Film Kalınlığı: 9 mikron
4. Makara Boyu: 465 mm
5. Makara Et Kalınlığı: En çok 4,5 mm
6. Makara Dış Çapı: En çok 41 mm
7. Toplam Ağırlık: En az 1800 gr.
8. Makara Ham Maddesi: Karton
9. Sterç film karton ambalaj içerisinde olacaktır.
10. Ambalajların içerisinde orijinal kesme aparatı olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(3740) KIRMIZI HASTA KOL BANDI

Açıklama : KIRMIZI HASTA KOL BANDI

1. Yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.
3. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.
4. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.
5. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı,çıtçıkları kilittendikten sonra açılmamalıdır.
7. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
8. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner, solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.
9. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

11.1. adı soyadı

11.2. T.C. Nosu

11.3. Doğum tarihi,cinsiyeti

11.4. Protokol no

11.5. Hasta no

12. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

(3633) PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

Açıklama : PAMUK RULO (1 KG.LIK AMB.)

1. Özellikleri bakımından Türk Farmakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemelidir.
2. Sun'i elyaf ihtiva etmemeli; tohum parçaları ve diğer cisimler taşımamalıdır.
3. 1000 gr'lık numunelerin ağırlığı 995 gr'dan az olmamalıdır.
4. Paketler üzerinde hidrofilyk pamuk olduğu belirtilmeli, steril olmadığı açıklanmalı,üretici firmanın adı,markası ve seri numarası,üretim tarihi,adres ve telefon bilgileri yazılı olmalıdır.
5. Pamuk rulosu düzgün katlanmış olmalı, katlar birbirinden düzgünce ayrılabilir, katları birbirinden ayıran kağıt v.b. gibi herhangi bir ayıraç olmalıdır.

6. Suyu emince dağılmamalıdır.
7. Paketler barkodlu olmalıdır.
8. Asit ve alkali ihtiva etmemelidir. (PH Nötr)
9. Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır.
10. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
11. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafında toz bulutu oluşmamalıdır.
12. Ambalaj suya,neme dayanıklı materyalden olmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. CE belgesi olmalıdır.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 5 adet numune bırakılmalıdır.
16. Hızlı emici ve su tutucu özelliği olmalıdır.

(5463) TUP FILITRELI FLAKS (25 CM2)

Açıklama : TUP FILITRELI FLAKS (25 CM2)

1. Doku kültürü için alanı 25 cm² olmalıdır.
2. Toplam volümü 50 ml'lik olmalıdır.
3. Filitreli vidalı kapaklı ve steril olmalıdır.
4. Filtre membran delikleri 0,2 mikron ve hydrophobic olmalıdır.
5. Ürün non-pyrogenic, human DNA free, DNase and RNase free ve non-cytotoxic olmalıdır.
6. Ürün polystrene malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Amnion hücre kültürüne uygun tabana sahip olmalıdır.
8. Karbondioksitli etüvlerde CO₂'yi emici ve ortamın kurumasını önleyici özellikte olmalıdır.
9. İki tarafı da derecelendirilmiş ve yazmaya uygun olmalıdır.
10. Boyun kısmı eğimli olmalıdır.
11. 10'lu adet olarak, steril ambalaja sahip olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi, ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(646) TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME ICIN)

Açıklama : TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME ICIN)

1. Şekli pilesiz dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
2. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
3. Non-alerjik olmalıdır.
4. Her iki ucu lastikli olmalıdır.
5. Large boy olmalıdır. Bilekten dirseğe kadar kolu sarmalıdır.
6. Lastikli her iki ucunda gergin hale getirildiğinde 50 cm X 20 cm ebadında olmalıdır.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(185) İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

Açıklama : İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

1. Pasta EEG çekimlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Abrasive (arındırıcı) olmalıdır.
3. Disk elektrotlarda kullanılabilir olmalıdır.
4. İletken özellikte olmalıdır.
5. Sıcakta çok çabuk erimemelidir.

(3629) CAM AGACI PLASTİK CİFT

Açıklama : CAM AGACI PLASTİK CİFT

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İki ucu tırtıklı yapıda ve açık olmalıdır.
3. Uç açıklığının iç çapı 0,5 cm. olmalıdır. Bağlantı ucu inceden kalına doğru olmalıdır.
4. İç kısmı pürüzsüz olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılan ng sonda, aspirasyon sondası vb. sondalara ve enjektörlere uyumlu olmalıdır (işlem sırasında kenardan sızdırmamalı, kendiliğinden istemsiz ayrılmamalı).
6. Tekli paketlerde olmalı, son kullanım tarihi, lot numarası, üretim tarihi paket üzerinde belirtilmelidir.
7. CE belgesi olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Ortasında aspirasyon işlemlerini kontrol edebilmek için açılır-kapanır tıpa olması ve tıpanın istemsiz açılmaması gereklidir.

(3686) SURGU PLASTİK

Açıklama : SURGU PLASTİK

1. Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tutmak için kulpu olmalı ve kapaklı olmalıdır.
3. Yüzeyi pürüzsüz, tırnaksız ve çapaklı olmamalıdır.
4. Cilde temas edecek kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.
5. Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalıdır.
6. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
7. Tek tek paketlenmiş olmalı, üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE belgesi olmalıdır.
11. Ürün kapaklı olmalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Ürün çatlama ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Bozuk ve çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
15. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(5447) TEL SUZGEC 25 CM CAPLI

Açıklama : TEL SUZGEC 25 CM CAPLI

1. 26-28 cm çapında olmalıdır.
2. Tutma yeri ve karşısında kanca bulunmalıdır.
3. Gözenekleri sık olmalıdır.
4. Paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Plastik parça içermemelidir.
6. Buhar ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
7. Kullanıcı bölüm tarafından en az 2 adet numune değerlendirilmelidir.
8. Ürün kutu veya poşet ambalajı olmalı, ürün adedi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9. Ambalaj üzerinde ürün barkodu olmalıdır.