



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20222309

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/04/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ARSIV DOLABI (10 CEKMECELI)	35,00	ADET
2	LAM ARSIV KASASI (10 CEKMECELI)	100,00	ADET

TEKLİF NO : 20222309
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0620.000	ARSIV DOLABI (10 CEKMECELI)	ADET	35
442.1627.000	LAM ARSIV KASASI (10 CEKMECELI)	ADET	100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10174) LAM ARSIV KASASI (10 CEKMECELI)

Açıklama : LAM ARSIV KASASI (10 CEKMECELI)

- Her kasa en az 12 çekmeceli,kulplu ve çekmece sonunda stoper olmalıdır.
- Kasa içi çekmeceleri sürgü ve/veya ray oturtmalı olmalıdır.
- Kasa, kullanıcı birimin belirleyeceği renkte, elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış ve DKP sacdan imal edilmiş olmalıdır.
- Her çekmecenin ön kısmında ilgili birimin belirleyeceği boyutlarında bilgi kart alanı olmalıdır.
- Her kasa kendinden bağımsız taşınabilmeli ve üst üste konulduğunda yıkılmayacak özellikte olmalıdır.
- Birbirinden bağımsız kasaların üst üste konulabilecek özellikte olmalı ve kenar ve köşeleri keskin özellikte olmamalıdır.
- 12'li gruplar yapıldığında her kasa altında kasa boyutu ölçüsünde, zeminden yükseltisini sağlayacak ayaklara sahip olmalı ve kasanın üzerini kapatacak kapak olmalıdır.
- İlgili birimde kullanılan mevcut arşiv kasalarıyla uyum sağlayacak yapıda olmalıdır.
- Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte bir numune bırakmalıdır.
- T.S.E standartlarında üretilmiş olmalıdır.
- Dolaplar üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Çekmece kızaklarının,çekmecelerin ve dolap kasasının kullanım sırasında paslanması, kaynak yerlerinden kopması, kızakların kopması, kırılması vb. bozulmalar durumunda firma arıza bildiriminden itibaren en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde dolap değişimi yaparak bozulmayı gidermelidir.Bu garanti,firma tarafından yazılı olarak verilmelidir.

A.T

(10175) ARSIV DOLABI (10 CEKMECELI)

Açıklama : ARSIV DOLABI (10 CEKMECELI)

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan "Blok Arşiv Dolabı" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- En 43cm Derinlik:43cm Yükseklik 55,5cm boyutlarında dış dolabı olmalıdır.
- Her dolap 10 çekmece olmalıdır.
- Çekmeceler kolayca açılıp kapanır olmalıdır.
- Çekmecelerin tutma kolları kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Kasa kullanıcı birimin belirleyeceği renkte, elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış ve DKP sactan imal edilmiş olmalıdır.
- Dış dolap ve çekmeceler kenar ve köşeleri keskin özellikte olmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Her çekmecenin sol ön kısmında ilgili birimin belirleyeceği boyutlarda bilgi kart alanı olmalıdır.
9. Her kasa birbirinden bağımsız taşınabilmelidir.
10. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. İstekli firmalar teklifleri ile birlikte bir numune bırakmalıdır.
11. Yüklenici firma kabul sırasında, bozuk ve kusurlu ürünleri yenisi ile değiştirecektir.
12. Dolaplar üst üste konulduğunda yıkılmayacak özellikte olmalıdır.
13. Her 3 dolaba 1 adet yerden yükseltmek için ayaklık verilecektir.
14. T.S.E standartlarında üretilmiş olmalıdır.
15. Dolaplar üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Çekmece kızaklarının, çekmecelerin ve dolap kasasının kullanım sırasında paslanması, kaynak yerlerinden kopması, kızakların kopması, kırılması, vb. bozulmalar durumunda firma arıza bildiriminden itibaren en fazla 15(onbeş) gün içerisinde dolap değişimi yaparak bozulmayı giderecektir. Bu garanti, firma tarafından yazılı olarak verilecektir.

A.T