



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20222143

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/04/2022 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|----|--|-----------|------|
| 1 | ASETİLSİSTEİN 300 MG/3ML AMPUL | 23.000,00 | ADET |
| 2 | AMİODARON HİDROKLORÜR 150 MG/3ML AMPUL | 2.400,00 | ADET |
| 3 | FUROSEMİD 20 MG/2ML İ.M./İ.V. AMPUL | 27.000,00 | ADET |
| 4 | SIKLOPENTOLAT HİDROKLORÜR %1 DAMLA | 200,00 | ADET |
| 5 | SODYUM BİKARBONAT 840 MG/10ML AMPUL | 7.000,00 | ADET |
| 6 | LAKTULOZ 10 G/15ML SURUP | 1.400,00 | ADET |
| 7 | METOTREKSAT 500 MG FLAKON | 300,00 | ADET |
| 8 | GEMSİTABİN HİDROKLORÜR 1 G İ.V. | 1.200,00 | ADET |
| 9 | ETOPOZİD 100 MG/5ML FLAKON | 150,00 | ADET |
| 10 | KARBOPLATİN 150 MG FLAKON | 250,00 | ADET |

TEKLİF NO : 20222143
NOT : ÖDEME 90 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : TULAY BOZOĞLU
TEL : 22407
E-MAIL : tulay.bozoglu@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20222143

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/04/2022 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| | | | |
|----|--|----------|------|
| 11 | KARBOPLATİN 450 MG FLAKON | 150,00 | ADET |
| 12 | MESNA 400 MG/4ML AMPUL | 1.200,00 | ADET |
| 13 | SODYUM GLİSEROFOSFAT IV İNF. İÇİN FLAKON | 600,00 | ADET |
| 14 | AMLODİPİN + VALSARTON 5/160 MG TABLET | 112,00 | ADET |
| 15 | NONİYONİK KONTRAST MADDE 350 MGI / 100 ML FLAKON | 1.365,00 | ADET |
| 16 | AMANTADİN SULFAT 200 MG/500 ML INFUZYON COZELTİSİ | 156,00 | ADET |
| 17 | NIVOLUMAB 100 MG / 10 ML FLAKON | 100,00 | ADET |
| 18 | BUDEZONİD + FORMETEROL FUMARAT İNHALER/TURBUHALER 160 MCG/4.5 MCG İNHALASYON | 10,00 | ADET |
| 19 | SEFTAZİDİM + AVİBAKTAM 2 GR/0.5 GR FLAKON | 300,00 | ADET |

TEKLİF NO : 20222143
NOT : ÖDEME 90 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : TULAY BOZOĞLU
TEL : 22407
E-MAIL : tulay.bozoglu@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--|------|-------|
| 394.0297.000 | ASETİLSİSTEİN 300 MG/3ML AMPUL | ADET | 23000 |
| 395.0223.000 | AMİODARON HİDROKLORÜR 150 MG/3ML AMPUL | ADET | 2400 |
| 395.0121.000 | FUROSEMİD 20 MG/2ML İ.M./İ.V. AMPUL | ADET | 27000 |
| 396.0028.000 | SIKLOPENTOLAT HİDROKLORÜR %1 DAMLA | ADET | 200 |
| 397.0017.000 | SODYUM BİKARBONAT 840 MG/10ML AMPUL | ADET | 7000 |
| 398.0104.000 | LAKTULOZ 10 G/15ML SURUP | ADET | 1400 |
| 403.0023.000 | METOTREKSAT 500 MG FLAKON | ADET | 300 |
| 403.0042.000 | GEMSİTABİN HİDROKLORÜR 1 G İ.V. | ADET | 1200 |
| 403.0156.000 | ETOPOZİD 100 MG/5ML FLAKON | ADET | 150 |
| 403.0095.000 | KARBOPLATİN 150 MG FLAKON | ADET | 250 |
| 403.0098.000 | KARBOPLATİN 450 MG FLAKON | ADET | 150 |
| 407.0010.000 | MESNA 400 MG/4ML AMPUL | ADET | 1200 |
| 399.0434.000 | SODYUM GLİSEROFOSFAT IV İNF. İÇİN FLAKON | ADET | 600 |
| 395.0345.000 | AMLODİPİN + VALSARTON 5/160 MG TABLET | ADET | 112 |
| 406.0083.000 | NONİYONİK KONTRAST MADDE 350 MGI / 100 ML FLAKON | ADET | 1365 |
| 393.0423.000 | AMANTADİN SULFAT 200 MG/500 ML İNFUZYON ÇÖZELTİSİ | ADET | 156 |
| 403.0262.000 | NIVOLUMAB 100 MG / 10 ML FLAKON | ADET | 100 |
| 394.0388.000 | BUDEZONİD + FORMETEROL FUMARAT İNHALER/TURBUHALER 160 MCG/4.5 MCG İNHALASYON | ADET | 10 |
| 400.0585.000 | SEFTAZİDİM + AVİBAKTAM 2 GR/0.5 GR FLAKON | ADET | 300 |

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.