



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223006

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2022 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT RULO HAVLU	20.000,00 ADET
2	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)	1.500,00 KILOGRAM
3	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	1.900.000,00 METRE
4	YEMEK TEPSİSİ	2.000,00 ADET
5	EKMEK KASASI POSETİ	25.000,00 ADET
6	TUVALET KAGIDI (ICTEN CEKMELİ / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	2.000.000,00 METRE

TEKLİF NO : 20223006
NOT : ODEME 90GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

292.0022.000	KAGIT RULO HAVLU	ADET	20000
305.0017.000	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	KİLOGRAM	1500
292.0050.000	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	METRE	1900000
305.0058.000	YEMEK TEPSİSİ	ADET	2000
305.0061.000	EKMEK KASASI POSETİ	ADET	25000
292.0061.000	TUVALET KAGIDI (İCTEN CEKMELİ / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	METRE	2000000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3764) YEMEK TEPSİSİ

Açıklama : YEMEK TEPSİSİ

1. Tepsi boyutları: eni 37 cm, boyu 53 cm, toplam yüksekliği 16 cm olmalıdır.
2. Komple verzalit malzemeden şekil verilerek imal edilmiş olmalıdır.
3. Tepsi iç boyutları; eni 31.5 cm, boyu 44.5 cm, yüksekliği 13 cm olmalıdır.
4. Kaynaksız, presleme yöntemiyle imal edilmiş olmalıdır.
5. Malzeme kalınlığı 3 mm olmalıdır.
6. Tepsi ağırlığı 750-800 gr arasında olmalıdır.
7. Maun rengi olmalıdır.
8. Tepsinin alt kısmı tırnaksız, düz olmalıdır. Ayrıca tepsinin iç kısmı kaydırmaz özellikte olmalıdır.
9. Tepsiler suya dayanıklı olmalıdır. 90 derece su sıcaklığında yıkanabilir ve kurutulabilir olmalıdır.
10. Tepsiler 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti renk atması, yüzey bozulması, yıkama sonucu oluşan defermasyonları, kenar kısımlarında kabarmaları kapsamalıdır.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. 650X1000 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105±2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(6935) TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKMELE / DISPENCER UYUMLU) (METRE)

Açıklama : TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKMELE / DISPENCER UYUMLU) (METRE)

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Parfümsüz ve beyaz renkte olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır.
4. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Boya, klor ağartıcı vb. maddeler içermemelidir.
7. Kanalizasyon sistemine verildiğinde kolay eriyebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. İçten çekmeli olmalıdır.
9. Rulo ağırlığı 1000 gr olmalıdır.
10. Yaprak boyutu : 20 cm x 14 cm (\pm 1 cm) olmalıdır.
11. Rulo uzunluğu 210 metre (\pm 10 m) olmalıdır.
12. Ürünün koli içi adedi en az 6 adet olmalıdır.
13. Ürün dispencerden çekilirken her seferinde kullanıma hazır tek yaprak vermelidir.
14. Ürün dispencerin ortasındaki yuvarlak delikten tuvalet kağıdı çekilerek kullanılır. Her kopma aralığında ürün kendiliğinden kopmalı ve yeniden kolayca çekilebilmesi için orta yuvarlakta bir miktar kağıt kalmalıdır.
15. Değerlendirme için 1 paket tuvalet kağıdı (orjinal ambalaj) ve tuvalet kağıdına uyumlu cihaz bırakılmalıdır.
16. Uygunluk için gönderilen numune ile depoya teslim edilen numune arasında fark olmamalıdır.
17. Tuvalet kağıdı ile beraber, sarf kullanımı süresince içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarından 280 adet teslim edecektir.
18. Sarf kullanımı süresince kullanıma bırakılacak aparatların montaj ve demontajı yüklenici firmaya aittir. Montaj ve demontaj yapılacak aparatların listeleri ile tarihleri idarece belirlenecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(5438) NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)

Açıklama : NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)

1. Ağırlığı en az 4 gram olmalıdır.
2. 300X200 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 250 'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(93) DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

Açıklama : DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

1. Kağıt havlunun rengi beyaz ya da natural olmalıdır.
2. Kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo genişliği 21-25 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu en az 100 m en fazla 130 m olmalıdır.
5. Ürün ağırlığı (gr/metrekaare) 35-50 olmalıdır.
6. Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır.
7. Değerlendirme için 1 paket rulo havlu, 1 adet rulo havluya uyumlu cihaz bırakılmalıdır. Bırakılan numune ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kağıt havluyla beraber, sarf kullanımı süresince bakım-onarım ve pilleri yüklenici firmaya ait olmak üzere (arızaya müdahale süresi 48 saatle sınırlı kalmak koşuluyla) aşağıda özellikleri tanımlanan dispenserlerden 50 adet teslim edilecektir. (ayrıca 50 adet yedek pil teslim edilmelidir.)
 - 8.1. Yukarıda özellikleri sıralanan kağıt havlu rulolarda çalışabilmelidir.
 - 8.2. Kağıt havlu verme sistemi, fiziksel temas gerektirmeyecek elektronik algılama (sensörlü) özelliğe sahip olmalıdır.
 - 8.3. Birden fazla sensör algılama(mesafe) ayarı olmalıdır.
 - 8.4. Dispenser, en az 20-40 cm aralığını kapsayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenecek uzunluklarda kağıt havlu verilebilmelidir.
 - 8.5. Verdiği kağıt havlu koparılmadan tekrar havlu vermemelidir.
 - 8.6. Hem pil hem elektrikle çalışabilmelidir. Tüklenen piller her ayın başında yenisiyle değiştirilmelidir.
 - 8.7. Takılacak 50 adet cihazın tamamı en fazla bir yıl kullanılmış olmalı,(cihazlar takılmadan önce garanti belgelerinin bir suretleri idareye teslim edilecektir.)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(176) KAGIT RULO HAVLU

Açıklama : KAGIT RULO HAVLU

1. Rulo havlu yumuşak, kolay kopabilen, kullanımı kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
2. Rulo kâğıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo kâğıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
4. Rulo kâğıt havlu temiz beyaz renkli kâğıttan olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001 :2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Rulo havlu kâğıdının 1 kolisinin (24 lü) ağırlığı minimum 3000 gr olmalıdır.
7. Rulo kağıt havlu 1 yaprağının boyutu 23 (+-1) x 25 (+-1) cm olmalıdır.
8. Rulo uzunluğu minimum 12 metre olmalıdır.
9. Yaprak sayısı minimum 50 adet olmalıdır.
10. Ürünle beraber 200 adet rulo havluya uyumlu aparat verilecektir.
11. Değerlendirme için 1 paket (orjinal ambalaj) numune verilmelidir.