



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223430

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PILOT KALEM (SIYAH) ı	170,00	ADET
2	DOSYA TELİ ı	30.000,00	ADET
3	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI) ı	20,00	ADET
4	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU) †	400,00	ADET
5	FOSFORLU KALEM ı	250,00	ADET
6	KIRMIZI KALEM(KURSUN) †	300,00	ADET
7	TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI) †	800,00	ADET
8	TUKENMEZ KALEM(MAVI) †	2.000,00	ADET
9	YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH) †	250,00	ADET
10	CİNİ MUREKKEP(SIYAH) ı	100,00	ADET

TEKLİF NO : 20223430
NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMELER EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223430

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ATAC	400,00	KUTU
12	TOPLU İGNE	450,00	ADET
13	KALEM TRAS (EL TİPİ)	250,00	ADET
14	SELEFON BANT 15X33 MT	900,00	ADET
15	ZIMBA TELİ(KUCUK)	450,00	KUTU
16	SİRAMATİK TERMAL ETİKET	230,00	ADET
17	PLASTİK ÇETVEL (30 CM.)	20,00	ADET
18	PLASTİK EVRAK RAFI	50,00	ADET
19	İMZA KALEMİ MAVİ	400,00	ADET
20	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)	130,00	ADET

TEKLİF NO : 20223430

NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223430

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI) f	150,00	ADET
22	KECELI KALEM(SIYAH)	40,00	ADET
23	ASETAT KALEMI INCE UCLU KIRMIZI f	40,00	ADET
24	ASETAT UCLU KALEM MAVI f	30,00	ADET
25	ISTAMPA MUREKKEBI 30 CC'LIK(KIRMIZI)	20,00	ADET
26	ISTAMPA MUREKKEBI 30CC(SIYAH) f	25,00	ADET
27	KURSUN KALEM SILGISI (BEYAZ YUMUSAK)	300,00	ADET
28	DEU LOGOLU KIMLIK KARTI VE ASKISI f	2.500,00	ADET
29	ORTA BOY MAKAS (170-180 MM) f	15,00	ADET
30	PENS TIPI ZIMBA MAKINESI (BUYUK) 24/6	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20223430

NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223430

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	ZARF (DAVETİYE BOY) 110 GR. BEYAZ RENK 13X18 CM. ♪	1.000,00	ADET
32	USTTEN TUTTURMALI SEKRETER DOSYASI ♪	1.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20223430
NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

007.0014.000	PILOT KALEM (SIYAH)	ADET	170
001.0056.000	DOSYA TELİ	ADET	30000
001.0065.000	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	ADET	20
007.0027.000	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	ADET	400
007.0029.000	FOSFORLU KALEM	ADET	250
007.0031.000	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	ADET	300
007.0032.000	TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)	ADET	800
007.0033.000	TUKENMEZ KALEM(MAVI)	ADET	2000
007.0035.000	YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)	ADET	250
007.0038.000	CINI MUREKKEP(SIYAH)	ADET	100
008.0003.000	ATAC	KUTU	400
008.0004.000	TOPLU IGNE	ADET	450
002.0016.000	KALEM TRAS (EL TİPİ)	ADET	250
008.0009.000	SELEFON BANT 15X33 MT	ADET	900
008.0013.000	ZIMBA TELİ(KUCUK)	KUTU	450
001.0128.000	SIRAMATİK TERMAL ETİKET	ADET	230
004.0001.000	PLASTİK CETVEL (30 CM.)	ADET	20
002.0043.000	PLASTİK EVRAK RAFI	ADET	50
007.0065.000	İMZA KALEMİ MAVI	ADET	400
007.0069.000	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVI)	ADET	130
007.0070.000	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)	ADET	150
007.0072.000	KECELI KALEM(SIYAH)	ADET	40
007.0079.000	ASETAT KALEMİ İNCE UCLU KIRMIZI	ADET	40
007.0081.000	ASETAT UCLU KALEM MAVI	ADET	30
007.0089.000	İSTAMPA MÜREKKEBİ 30 CC'LİK(KIRMIZI)	ADET	20
007.0090.000	İSTAMPA MÜREKKEBİ 30CC(SIYAH)	ADET	25
006.0003.000	KURSUN KALEM SILGİSİ (BEYAZ YUMUSAK)	ADET	300
002.0061.000	DEU LOGOLU KİMLİK KARTI VE ASKISI	ADET	2500
002.0070.000	ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)	ADET	15
002.0071.000	PENS TİPİ ZIMBA MAKİNESİ (BUYUK) 24/6	ADET	5
001.0218.000	ZARF (DAVETİYE BOY) 110 GR. BEYAZ RENK 13X18 CM.	ADET	1000
001.0265.000	USTTEN TUTTURMALI SEKRETER DOSYASI	ADET	1000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7962) TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve kırmızı renkli olmalıdır.

(7982) CİNİ MUREKKEP(SİYAH)

Açıklama : CİNİ MUREKKEP(SİYAH)

1. 20 cc lik, cam şişede olmalıdır.
2. Siyah renkte mürekkep olmalıdır.

(5173) ASETAT KALEMİ INCE UCLU KIRMIZI

Açıklama : ASETAT KALEMİ INCE UCLU KIRMIZI

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

(1786) SELEFON BANT 15X33 MT

Açıklama : SELEFON BANT 15X33 MT

1. 15 MMX 33 M OLMALIDIR.
2. ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALI, YAPIŞTIRILAN BÖLGE GÖRÜLEBİLMELİDİR.

✓ (7965) **ISTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)**

Açıklama : ISTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

✗ (7954) **ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,INCE UCLU)**

Açıklama : ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,INCE UCLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

✗ (7952) **TUKENMEZ KALEM(MAVI)**

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(MAVI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve mavi renkli olmalıdır.

✗ (1845) **YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)**

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

✗ (7746) **PLASTİK CETVEL (30 CM.)**

Açıklama : PLASTİK CETVEL (30 CM.)

1. Seffaf olmalı, boy 30 cm en 2,5 veya 2,7 cm olmalıdır.
2. Milimler belirgin olmalı, esnek olup kırılmamalıdır.
3. Her cetvel koruyucu torbası içinde olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7957) YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

1. Kırmızı renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

(7985) DEU LOGOLU KIMLIK KARTI VE ASKISI

Açıklama : DEU LOGOLU KIMLIK KARTI VE ASKISI

1. Yaka kart kılıfı şeffaf ve isim kartının konulması için cep şeklinde olmalıdır.
2. Kılıfın ölçüsü yaklaşık 6x10 cm olmalıdır.
3. Yaka kartının boyuna asılmasını sağlayan askı ya da ipin uzunluğu katlanıp dikildiğinde 43 cm (+ -2) olmalıdır.
4. Mandal veya çıtçıt ile ipin yaka kartı ile tutturulması sağlanmalıdır.
5. Askı üzerinde "D.E.Ü. HASTANESİ" yazılı olmalıdır.
6. Renkler : ip rengi lacivert renk olmalıdır.

(5121) FOSFORLU KALEM

Açıklama : FOSFORLU KALEM

1. Sarı ve/veya turuncu renkte ve ucu 5 mm olmalıdır.
2. Kalemın boya haznesi görülebilecek şekilde şeffaf olmalıdır.
3. Çabuk kurumamalı ve kullanma esnasında bitinceye kadar aşınmamalıdır.

(1769) KIRMIZI KALEM(KURSUN)

Açıklama : KIRMIZI KALEM(KURSUN)

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.

(Handwritten signature)

- Ambalajda uçları açık olmalıdır.

✕ (7745) **PLASTİK EVRAK RAFI**

Açıklama : PLASTİK EVRAK RAFI

- Ürün :Evrak rafı olmalı.
- Renk : Şeffaf olmalı.
- Malzeme plastikten olmalı.
- Kullanımı : Masa üstü olmalı.
- Boyutlar : 5cm - 23cm- 33cm olmalı.

✓ (5931) **ZARF (DAVETİYE BOY) 110 GR. BEYAZ RENK 13X18 CM.**

Açıklama : ZARF (DAVETİYE BOY) 110 GR. BEYAZ RENK 13X18 CM.

- Zarf Beyaz renk olacaktır.
- Zarfin ebatları 13 x 18 cm. (Davetiye Boy) olacaktır.
- Zarfin kalınlığı 110 gr. olacaktır.
- Zarf kutularda ambalajlanacak ve her bir kutuda 250 veya 500 adet Zarf bulunacaktır. Kutularda eksik zarf bulunmayacaktır. Zarfin ambalajlanmış şekli dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.

✓ (9840) **USTTEN TUTTURMALI SEKRETER DOSYASI**

Açıklama : USTTEN TUTTURMALI SEKRETER DOSYASI

- Ürün kapaklı A4 ve A5 evrakları için uygun olmalıdır.
- 100 sayfa kapasiteli olmalıdır.
- Ebatları 32 cm x 23 cm olmalıdır.
- Dış kaplaması PVC olmalıdır.
- Dış kalınlığı:025 mm- Mukavva kalınlığı: 20 mm olmalıdır.
- 10 cm güçlü metal sıkıştırma aparatı olmalı.
- Numune ye istinaden dosya rengine yönetim karar verecektir.

Y (7269) **İMZA KALEMI MAVİ**

Açıklama : İMZA KALEMI MAVİ

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ışığın soldurma etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

Y (5174) **ASETAT UCLU KALEM MAVİ**

Açıklama : ASETAT UCLU KALEM MAVİ

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

Y (7961) **TOPLU İGNE**

Açıklama : TOPLU İGNE

1. İğneler 25-28 mm ölçülerde olmalıdır.
2. Karton kutular içinde olmalıdır.
3. İğne başlıkları büyük olmalıdır.
4. 50 gr. kutularda olmalıdır.

Y (7959) **ZIMBA TELİ(KUCUK)**

Açıklama : ZIMBA TELİ(KUCUK)

1. No: 10-1 milim olmalı.
2. Pakette 1000 adet onlu veya 20 li kutuda olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

✕ (8858) SIRAMATİK TERMAL ETİKET

Açıklama : SIRAMATİK TERMAL ETİKET

1. Termal Etiket ölçüsü en 5.5 cm boy 140 metre olmalıdır. Termal Etiket 55 gr. ve üstü ve beyaz renk olmalıdır.
2. Termal Etiket bobin çapı 11.5 cm den büyük olmamalıdır. Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite termal özelliğinde uygun olmalıdır.
3. Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadandır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmı) 25 mm olmalıdır.
4. Termal Etiket, KIOSK TPTCM60 Model termal yazıcıya uygun özellikte olmalıdır. Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır.
5. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 10 metre) ihale esnasında getirilmelidir.
6. Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
7. Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda ürün bulunmalıdır.
8. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
9. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
10. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

✕ (7963) PILOT KALEM (SIYAH)

Açıklama : PILOT KALEM (SIYAH)

1. Siyah renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalemler cep tipi roller olmalı.

✕ (1741) ATAC

Açıklama : ATAC

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.

↓ (8108) KALEM TRAS (EL TIPI)

Açıklama : KALEM TRAS (EL TIPI)

1. Parmaklarla tutulduğunda rahat kavranmalıdır.
2. Kalem uçlarını açarken kırmamalı ve sert plastikten olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

9795 DOSYA TELİ (METAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doya Metal telinin ebatları 3 mm x 15 mm olmalıdır.
2. Dosya metal teli dosyaya takılırken (kopma, yırtılma vb.) sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
3. Ürün 100 erli paketlerde olacaktır. Paketlerde eksik sayıda ürün/malzeme bulunmayacaktır.

Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)

1. Mavi renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

1777 İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)

1. CİLTLİ LACİVERT RENKTE OLUP 18 YAPRAKLI OLMALIDIR.
2. SAYFALARIN ORTASI DELİKLİ OLMALIDIR.

5820 ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)

1. Boyu en az 18 cm. olmalıdır.
2. Sağlam, keskin ve paslanmaz bıçaklara sahip olmalıdır.
3. Bağlantı yeri metalden olmalıdır.

5823 PENS TIPI ZIMBA MAKİNESİ (BUYUK) 24/6

1. Pens tipi olmalıdır.
2. Bir defaya 25-30 adet kağıt zımbalama özelliği olmalıdır.
3. Zimba teli ebatları No : 24/6 olmalıdır.
4. Metal olmalıdır.

Bora ANGIN
Hastane Müdür Yard.

Günay KAYA
Hastane Müdür Yrd.