



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223722

03/06/2022 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

09/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

FİRMALARIN

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR VEYA AŞAĞIDAKİ

1	70X100CM.80GR. 1.HAMUR BEYAZ RENK KAGIT
2	70X100 CM. 170-200 GR. YERLİ BRISTOL KARTON
3	29.7X 42 CM. A3 BOY 80 GR. SARI RENK KAGIT

40.000,00	TABAKA
15.000,00	TABAKA
20,00	PAKET

Teklif No : 20223722

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMELER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

80 gr. 70 x 100 cm. 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hamur beyaz renkli kâğıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kâğıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kâğıt, 1. hamur ve en az % 85 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kâğıt %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kâğıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
2. Kâğıdın ebatları 70 x 100 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
3. Kâğıdın gramajı 80 gr./m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kâğıdın nem oranı % 3,2 – 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
4. Kâğıdın opasitesi en az % 85 olmalıdır. Kâğıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
5. Kâğıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Teksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
6. Kâğıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kâğıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kâğıtları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden çemberlemelidir. Kâğıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketleme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
7. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kâğıttan herhangi bir şikâyet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kâğıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Satıcı firma kâğıdı Dokuz Eylül Üniversitesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne teslim etmelidir.

13 Nisan 2022

Yılmaz KESKİ
Hastane Müdürü


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
70X100 CM. 170 - 200 GR. YERLİ BRİSTOL KARTON
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yerli Bristol karton Beyaz renkli olacaktır.
2. Yerli Bristol kartonun ebatları (70 x 100 cm.) olacaktır.
3. Yerli Bristol kartonun kalınlığı 170 - 200 gr. arasında olacaktır.
4. Yerli Bristol karton paketli ambalajlanacak ve her bir pakette 100 veya 125 veya 250 veya 500 adet Yerli Bristol karton bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. Yerli Bristol kartonun ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. Paket halinde olmayan kartonlar palet halinde de teslim edilebilir.
5. Yerli Bristol kartonun tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 170 - 200 gr. arasında olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaa Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.


Aytaç ERÇETİN
Matbaa Müdür Yrd.


Abdurrahman ŞABUĞOĞLU
Matbaa Şube Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

7251 A3 BOY 80 GR. (SARI RENK) 29,7X42 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A3 kağıdı 1. hamur ve Sarı renkli olacaktır.
2. A3 Sarı renkli kağıdının ebatları (29,7X42 cm.) olacaktır.
3. A3 Sarı renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A3 Sarı renkli kağıt paketli ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A3 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A3 kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
5. A3 Sarı renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerin içerisindeki) Sarı renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.


Bora ANGIN
Hastane Müdür Yard.


Günay KAYA
Hastane Müdürü