



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023310

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/01/2023 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT RULO HAVLU	6.000,00 ADET
2	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	600.000,00 METRE

TEKLİF NO : 2023310
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

292.0022.000	KAGIT RULO HAVLU	ADET	6000
292.0050.000	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	METRE	600000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(93) DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

Açıklama : DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

1. Kağıt havlunun rengi beyaz ya da natural olmalıdır.
2. Kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo genişliği 21-25 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu en az 100 m en fazla 130 m olmalıdır.
5. Ürün ağırlığı (gr/metrekare) 35-50 olmalıdır.
6. Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır.
7. Değerlendirme için 1 paket rulo havlu, 1 adet rulo havluya uyumlu cihaz bırakılmalıdır. Bırakılan numune ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kağıt havluyla beraber, sarf kullanımı süresince bakım-onarım ve pilleri yüklenici firmaya ait olmak üzere (arızaya müdahale süresi 48 saatle sınırlı kalmak koşuluyla) aşağıda özellikleri tanımlanan dispenserlerden 50 adet teslim edilecektir. (ayrıca 50 adet yedek pil teslim edilmelidir.)
 - 8.1. Yukarıda özellikleri sıralanan kağıt havlu rulolarda çalışabilmelidir.
 - 8.2. Kağıt havlu verme sistemi, fiziksel temas gerektirmeyecek elektronik algılama (sensörlü) özelliğe sahip olmalıdır.
 - 8.3. Birden fazla sensör algılama(mesafe) ayarı olmalıdır.
 - 8.4. Dispenser, en az 20-40 cm aralığını kapsayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenecek uzunluklarda kağıt havlu verilebilmelidir.
 - 8.5. Verdiği kağıt havlu koparılmadan tekrar havlu vermemelidir.
 - 8.6. Hem pil hem elektrikle çalışabilmelidir. Tüklenen piller her ayın başında yenisiyle değiştirilmelidir.
 - 8.7. Takılacak 50 adet cihazın tamamı en fazla bir yıl kullanılmış olmalı,(cihazlar takılmadan önce garanti belgelerinin bir suretleri idareye teslim edilecektir.)

(176) KAGIT RULO HAVLU

Açıklama : KAGIT RULO HAVLU

1. Rulo havlu yumuşak, kolay kopabilen, kullanımı kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
2. Rulo kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo kağıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Rulo kâğıt havlu temiz beyaz renkli kâğıttan olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001 :2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Rulo havlu kâğıdının 1 kolisinin (24 lü) ağırlığı minimum 3000 gr olmalıdır.
7. Rulo kağıt havlu 1 yaprağının boyutu 23 (+-1) x 25 (+-1) cm olmalıdır.
8. Rulo uzunluğu minimum 12 metre olmalıdır.
9. Yaprak sayısı minimum 50 adet olmalıdır.
10. Ürünle beraber 200 adet rulo havluya uyumlu aparat verilecektir.
11. Değerlendirme için 1 paket (orjinal ambalaj) numune verilmelidir.