



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202374

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	1.750,00	ADET
2	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	100,00	ADET
3	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	125,00	ADET
4	TUKENMEZ KALEM(MAVİ)	1.250,00	ADET
5	DVD-RECORDBL	500,00	ADET
6	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	40,00	PAKET
7	İMZA KALEMİ MAVİ	125,00	ADET
8	ASETAT UCLU KALEM MAVİ	10,00	ADET
9	İSTAMPA MUREKKEBİ 30 CC'LIK(KIRMIZI)	10,00	ADET
10	İSTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)	10,00	ADET

TEKLİF NO : 202374

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202374

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ZARF KESE 176X250 MM (500'LUK KUTU)	10,00	KUTU
----	-------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 202374
NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

002.0007.000	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	ADET	1750
007.0027.000	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	ADET	100
007.0031.000	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	ADET	125
007.0033.000	TUKENMEZ KALEM(MAVİ)	ADET	1250
010.0010.000	DVD-RECORDBL	ADET	500
001.0146.000	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	PAKET	40
007.0065.000	İMZA KALEMİ MAVİ	ADET	125
007.0081.000	ASETAT UCLU KALEM MAVİ	ADET	10
007.0089.000	İSTAMPA MUREKKEBİ 30 CC'LIK(KIRMIZI)	ADET	10
007.0090.000	İSTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)	ADET	10
001.0212.000	ZARF KESE 176X250 MM (500'LUK KUTU)	KUTU	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(1784) REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)

Açıklama : REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)

1. UST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

(7965) İSTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)

Açıklama : İSTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

(7954) ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,INCE UCLU)

Açıklama : ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,INCE UCLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

(7952) TUKENMEZ KALEM(MAVI)

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(MAVI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve mavi renkli olmalıdır.

(1769) KIRMIZI KALEM(KURSUN)

Açıklama : KIRMIZI KALEM(KURSUN)

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

(7970) TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

Açıklama : TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (slikonlu) olmalıdır.

(5135) DVD-RECORDBL

Açıklama : DVD-RECORDBL

1. 16x hızla yazım yapabilen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 50?li rulo paketlerde olmalıdır.

(7269) IMZA KALEMİ MAVİ

Açıklama : IMZA KALEMİ MAVİ

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ışığın soldurma etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

(5174) ASETAT UCLU KALEM MAVİ

Açıklama : ASETAT UCLU KALEM MAVİ

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.