



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/10/2023 10:34:49

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235978

17/10/2023 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

23/10/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DEMİRBAS BARKOD ETİKETİ 3.5 X60 CM (GUMUS RENK)	3.000,00	ADET
2	YAPISKANLI MAVİ ETİKET 50MM X 20MM	23.000,00	ADET
3	YAPISKANLI KIRMIZI ETİKET 50MM X 20MM	13.000,00	ADET
4	YAPISKANLI SARI ETİKET 50MM X 20MM	11.000,00	ADET
5	YAPISKANLI YEŞİL ETİKET 50MM X 20MM	14.000,00	ADET
6	YAPISKANLI MOR ETİKET 50MM X 20MM	9.000,00	ADET

Teklif No : 20235978

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. ŞARTNAMELER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

1/1

Yapışkanlı Mavi Etiket Şartnamesi

1. Etiket ölçüsü 50x20(+/- %10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo/tabakada 1000(+/- 10)adet olmalıdır.
4. Etiket mavi renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

Yapışkanlı Kırmızı Etiket Şartnamesi

1. Etiket ölçüsü 50x20(+/- %10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo/tabakada 1000(+/- 10)adet olmalıdır.
4. Etiket kırmızı renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

Yapışkanlı Sarı Etiket Şartnamesi

1. Etiket ölçüsü 50x20(+/- %10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo/tabakada 1000(+/- 10)adet olmalıdır.
4. Etiket sarı renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

Yapışkanlı Yeşil Etiket Şartnamesi

1. Etiket ölçüsü 50x20(+/- %10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo/tabakada 1000(+/- 10)adet olmalıdır.
4. Etiket yeşil renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

Yapışkanlı Mor Etiket Şartnamesi

1. Etiket ölçüsü 50x20(+/- %10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo/tabakada 1000(+/- 10)adet olmalıdır.
4. Etiket mor renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ (35x60 MM) GÜMÜŞ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket ölçüsü, 35 x 60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde (35 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 64 mm. olmalıdır.
6. Etiketlerin, etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, Zebra TLP 2844 Model veya muadili Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, komposit alaşımı v.b. ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) **GÜMÜŞ** renk ve aynı özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Kerem Kılıç

Tekniker

Volkan Denizkuşu

Tekniker

Yılmaz ERSOY
Tasınır Katut Verdiği