



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/10/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235990

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/10/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	REJENERASYON MEKANİK TABLET TUZ	21.000,00 KİLOGRAM
2	REJENERASYON DİYALİZ (RAFINE) TABLET TUZ	50.000,00 KİLOGRAM
3	İRİ TUZ	120.000,00 KİLOGRAM

TEKLİF NO : 20235990
NOT : 20235990 NO LU TEKLİF MEKTUBU VADE 90 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122409
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

4115 MEKANİK TABLET TUZ

1. Kesinlikle tortu bırakmayacak şekilde kaya tuzu olmalıdır.
2. Görünüşü kristal yapıda beyaz tablet olmalıdır.
3. TS EN 973 e göre sınıfı B olmalıdır.
4. içme ve kullanma sularının arıtımı için uygun olmalıdır.
5. Kuru Tuz(NaCl) oranı minimum % 98,5 olmalıdır.
6. Suda çözünmeyen madde(Sınır NaCl içeriğinin kütle kesri) en çok 0,35 % m/m olmalıdır.
7. Nem içeriği (Sınır NaCl içeriğinin kütle kesri) en çok 0,6 % m/m olmalıdır.
8. Katı kristalin yoğunluğu, 20 °C sıcaklıkta 2,16 g/cm³ olmalıdır.
9. İçindeki suda erimeyen madde oranı maksimum % 0.3 olmalıdır.
10. İçindeki asitte erimeyen madde oranı maksimum % 0.5 olmalıdır.
11. Tablet ortalama ağırlığı 11.4 gram olmalıdır.
12. Bütün tablet oranı % 95 m/m olmalıdır.
13. Ürün Analiz raporu mutlaka olacaktır ve ihale dosyasında ibraz edilecektir.
14. TS EN 973 e göre üretilmiş olması ve TSE belgesi olmalıdır.
15. Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde TS EN 973 uygun olarak ürün adı, marka, model, seri no, ürün sınıfı, ürün tipi, net ağırlığı yazılı olmalıdır.
16. Ürün tamamen kapalı 25 kg Polipropilen Çuvallar içerisinde teslim edilmelidir.
17. Çuvallar idarenin göstereceği yere istiflenmiş şekilde bırakılacaktır.
18. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü "Türk Standartları Enstitüsü" veya kurumun uygun gördüğü akredite laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.

Bülent ALKAN



Abdullah ARSLAN



TEKNİK ŞARTNAME

4175 İRİ TANELİ TUZ

1. Yıkanmış, sıkılmış, elenmiş olmalıdır.
2. Tane büyüklüğü 4-15 mm arasında olmalıdır.
3. Renk ve görünüşü Beyaz-Kristal olmalıdır.
4. Kimyasal yapısı inorganik tuz olmalıdır.
5. Tuz(NaCl) oranı minimum % 97 olmalıdır.
6. İçerdiği rutubet maksimum % 2 olmalıdır.
7. İçindeki suda erimeyen madde oranı maksimum % 0.5 olmalıdır.
8. İçindeki asitte erimeyen madde oranı maksimum % 0.5 olmalıdır.
9. Ürün tamamen kapalı 25 kg Polipropilen Çuvallar içerisinde teslim edilmelidir.
10. Çuvallar idarenin göstereceği yere istiflenmiş şekilde bırakılacaktır.
11. Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde ürün adı, marka, model, seri no, ürün sınıfı, ürün tipi, net ağırlığı yazılı olmalıdır.
12. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü ?Türk Standartları Enstitüsü? veya kurumun uygun gördüğü akredite laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.

Bülent ALKAN



Abdullah ARSLAN



TEKNİK ŞARTNAME

9329 DİYALİZ TABLET TUZ

1. Kesinlikle tortu bırakmayacak şekilde kaya tuzu olmalıdır.
2. Görünüşü kristal yapıda beyaz tablet olmalıdır.
3. Diyaliz Merkezi su arıtım sisteminin rejenerasyonunda kullanılabilir olmalıdır. Pirojenik olmamalıdır.
4. Tabletlerde pstisit kalıntısı sıfır olmalıdır. Bu durum analiz raporu ile belgelenmelidir.
5. Tablet tuzlarının etiketlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ruhsat numarası ve tarih, üretim yeri ve tarihi, üretici firma ismi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Teklif edilecek olan malzemenin Sağlık Bakanlığı tarafından imal veya ithal izin belgesi bulunacaktır.
7. TS EN 973 e göre sınıfı A olmalıdır.
8. içme ve kullanma sularının arıtımı için uygun olmalıdır.
9. Kuru Tuz(NaCl) oranı minimum % 99,4 olmalıdır.
10. Suda çözünmeyen madde(Sınır NaCl içeriğinin kütle kesri) en çok 0,05 % m/m olmalıdır.
11. Nem içeriği (Sınır NaCl içeriğinin kütle kesri) en çok 0,6 % m/m olmalıdır.
12. Katı kristalin yoğunluğu, 20 °C sıcaklıkta 2,16 g/cm3 olmalıdır.
13. içindeki suda erimeyen madde oranı maksimum % 0.3 olmalıdır.
14. içindeki asitte erimeyen madde oranı maksimum % 0.5 olmalıdır.
15. Tablet ortalama ağırlığı 11.4 gram olmalıdır.
16. Bütün tablet oranı % 95 m/m olmalıdır.
17. Ürün Analiz raporu mutlaka olacaktır ve ihale dosyasında ibraz edilecektir.
18. TS EN 973 e göre üretilmiş olmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
19. Birim ambalaj ve nakliye ambalajı üzerinde TS EN 973 uygun olarak ürün adı, marka, model, seri no, ürün sınıfı, ürün tipi, net ağırlığı yazılı olmalıdır.
20. Ürün tamamen kapalı 25 kg Polipropilen Çuvallar içerisinde teslim edilmelidir.
21. Çuvallar idarenin göstereceği yere istiflenmiş şekilde bırakılacaktır.
22. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü ?Türk Standartları Enstitüsü? veya kurumun uygun gördüğü akredite laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.

İbrahim ASTARCIOĞLU
Hemodiyaliz Teknik Servis

Bülent ALKAN
Bülent