



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236325

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 01/11/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GALOS NAYLON (TEK)	35.000,00	ADET
2	EKG KAGIDI 50X30 (RULO)	32,00	ADET
3	TUP CAM SANTRUFUJ (16 X 100 MM)	5.000,00	ADET
4	LAMEL 20 X 20 100 LUK.	400,00	ADET
5	PASTOR PİPET CAM (250'LİK PAKET)	1.000,00	ADET
6	ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	10,00	ADET
7	HAZIR AMİNES TRANSPORT BESİYERİ	1.000,00	ADET
8	KORUYUCU ONLUK	16.000,00	ADET
9	ST. KONİK TAB. TUP 50 ML (0,5CC OLCEKLI) (MIKOBAKTERİ LAB.)	1.500,00	ADET

TEKLİF NO : 20236325
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0034.000	GALOS NAYLON (TEK)	ADET	35000
292.0006.000	EKG KAGIDI 50X30 (RULO)	ADET	32
293.0048.000	TUP CAM SANTRUFUJ (16 X 100 MM)	ADET	5000
293.0097.000	LAMEL 20 X 20 100 LUK.	ADET	400
293.0122.000	PASTOR PIPET CAM (250'LIK PAKET)	ADET	1000
305.0001.000	ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	ADET	10
293.0180.000	HAZIR AMİNES TRANSPORT BESİYERİ	ADET	1000
298.0382.000	KORUYUCU ONLUK	ADET	16000
293.0342.000	ST. KONİK TAB. TUP 50 ML (0,5CC OLCEKLI) (MIKOBAKTERİ LAB.)	ADET	1500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(239) GALOS NAYLON (TEK)

Açıklama : GALOS NAYLON (TEK)

- En az 60 mikron kalınlığında olmalıdır.
- İlk kullanım naylondan imal edilmiş olmalıdır.
- Alt kısmı eksiz, dikişsiz olmalıdır.
- Ön ve arka dikişleri takviye edilmiş olmalıdır.
- Galoş ağız kaliteli lastikle takviye edilmiş olmalıdır.
- Galoşlar sıvı geçirmemeli, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 45 numara ayakkabıya uygun olmalıdır.
- 1000'lik paketler halinde teslim edilmelidir. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 20 adet numune bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- CE belgesi olmalıdır.

(7530) ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM

Açıklama : ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM

1. Folyo Kalınlığı: en fazla 16 mikron
2. Folyo Eni: 450 mm
3. Makara Et Kalınlığı: en çok 4 mm
4. Makara Boyu: 460 mm
5. Makara Dış Çapı : en çok 43 mm
6. Makara Ham Maddesi: Karton
7. Toplam Ağırlık: en az 1844 gr
8. Folyo Ağırlığı: en az 1680 gr
9. Makara Ağırlığı: en fazla 180 gr olacaktır.

(4531) LAMEL 20 X 20 100 LUK.

Açıklama : LAMEL 20 X 20 100 LUK.

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.

(5464) TUP CAM SANTRUFUJ (16 X 100 MM)

Açıklama : TUP CAM SANTRUFUJ (16 X 100 MM)

1. Borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Her noktasındaki ışık geçirgenliği aynı değerde olmalıdır.
3. 0,9-1,1 mm arasında duvar kalınlığı olmalıdır.
4. 16-100 mm (çapxuzunluk) ebadında olmalıdır.
5. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(109) EKG KAGIDI 50X30 (RULO)

Açıklama : EKG KAGIDI 50X30 (RULO)

1. Hastanemizde kullanılan EKG cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
2. Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
3. Kağıt üzerindeki görüntüler en az 5 yıl boyunca saklanabilmeli ve görüntüler silinmemelidir.
4. 50x30 mm ebatlarda rulo halinde olmalıdır.
5. Rulo üzerindeki ince ve kalın çizgiler net olmalıdır.
6. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6400) KORUYUCU ONLUK

Açıklama : KORUYUCU ONLUK

1. Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Hipoalerjenik olmalıdır.
6. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
7. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
8. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalı ve yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir.
9. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
10. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
11. Boyu min. 120 cm olmalıdır.
12. Beden ölçüleri tek tip ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır.
13. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4552) PASTOR PIPET CAM (250'LIK PAKET)

Açıklama : PASTOR PIPET CAM (250'LIK PAKET)

1. Hidrolik 3 sınıfı özel nötr camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Uzun ucu kapiller özelliğe sahip olmalıdır.
3. Uçlar düz ve kavissiz olmalı, emmek için kullanılan uç kısım pamuk tıkaç yerleştirilmesi için uygun tasarıma sahip olmalıdır.
4. Uzunluğu 23 cm olmalıdır.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.

(4594) HAZIR AMINES TRANSPORT BESİYERİ

Açıklama : HAZIR AMINES TRANSPORT BESİYERİ

1. Stuart veya Amies taşıma hazır besiyeri oda ısısında saklanabilmelidir.
2. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
3. Besleyici olmamalı, oda ısısında bakterilerin sayısını ve canlılığını muhafaza etmelidir.
4. Kültür alımına uygun, her biri eküvyon içeren steril paketlerde sunulmalıdır.
5. Kontamine olan veya miadı geçen ürünler yenileri ile değiştirilecektir.
6. Toplam alımın %5'i kadarı aktif kömür içeren besiyeri olarak alınacaktır. Aktif kömür içeren transport hazır besiyeri oda ısısında saklanabilmelidir.
7. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Değerlendirme için 20 adet numune verilmelidir.