



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2023776

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 17/02/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER İCİN(50'LİK-60'LİK)	50,00	ADET
2	TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER İCİN (90'LİK)	75,00	ADET

TEKLİF NO : 2023776
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

306.0055.000	TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER ICIN(50'LİK-60'LİK)	ADET	50
306.0286.000	TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)	ADET	75

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11540) TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER ICIN(50'LİK-60'LİK)

Açıklama : TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER ICIN(50'LİK-60'LİK)

1. Acetal resinden üretilmiş olmalıdır.
2. 121 dereceye kadar olan ısıya dayanıklı olup otoklavlanabilmelidir.
3. 60 delikli olmalıdır.
4. 16x100 mm ölçülerinde tüpler de spora yerleştirilebilir olmalıdır.
5. Dayanıklı hammaddeden imal edilmiş olmalı, diğer dezenfektanlarla dezenfeksiyonu yapılabilirdir.

(11539) TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)

Açıklama : TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)

1. Acetal resinden üretilmiş olmalıdır.
2. 121 dereceye kadar olan ısıya dayanıklı olup otoklavlanabilmelidir.
3. 90 delikli olmalıdır.
4. 13x100 mm ölçülerinde tüpler de spora yerleştirilebilir olmalıdır.
5. Dayanıklı hammaddeden imal edilmiş olmalı, diğer dezenfektanlarla dezenfeksiyonu yapılabilirdir.