



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

12/04/2023 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232163

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

18/04/2023

TARİHİ, SAAT

17:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKME Lİ / DISPENSER UYUMLU) (METRE)	2.000.000,00 METRE
---	--	--------------------

TEKLİF NO : 20232163
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01/11/2022 15:20:35

TEKNİK ŞARTNAME

10473 TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Parfümsüz ve beyaz renkte olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır.
4. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Boya, klor ağartıcı vb. maddeler içermemelidir.
7. Kanalizasyon sistemine verildiğinde kolay eriyebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. İçten çekmeli olmalıdır.
9. Rulonun bir metresi minimum 5 gr olmalıdır.
10. Yaprak boyutu : 20 cm x 14 cm ($\pm$ 5 cm) olmalıdır.
11. Rulo uzunluğu minimum 80 metre olmalıdır.
12. Ürün dispencerden çekilirken her seferinde kullanıma hazır tek yaprak vermelidir.
13. Ürün dispenserin ortasındaki yuvarlak delikten tuvalet kağıdı çekilerek kullanılır. Her kopma aralığında ürün kendiliğinden kopmalı ve yeniden kolayca çekilebilmesi için orta yuvarlakta bir miktar kağıt kalmalıdır.
14. Değerlendirme için 1 paket tuvalet kağıdı (orjinal ambalaj) ve tuvalet kağıdına uyumlu cihaz bırakılmalıdır.
15. Uygunluk için gönderilen numune ile depoya teslim edilen numune arasında fark olmamalıdır.
16. Tuvalet kağıdı ile beraber, sarf kullanımı süresince içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarından 280 adet teslim edecektir.
17. Sarf kullanımı süresince kullanıma bırakılacak aparatların montaj ve demontajı yüklenici firmaya aittir. Montaj ve demontaj yapılacak aparatların listeleri ile tarihleri idarece belirlenecektir.

Sekir Akın
gms

Boynem Gökhan KAVRAM
B

Gökhan BACAK
Genel Aley Sorumlusu
M

Bülent Karo
Hast. Med. Yrd
A

Muse Gökçik
C