



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20232352

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/04/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	50.000,00	ADET
2	STREC FILM (MUTFAK)	500,00	ADET
3	KAPAKLI PLASTİK KASE	20.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20232352
NOT : ODEME 90GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

305.0011.000	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	ADET	50000
305.0025.000	STREC FILM (MUTFAK)	ADET	500
305.0074.000	KAPAKLI PLASTİK KASE	ADET	20000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5435) KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

Açıklama : KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

- 240*200*70 mm boyutlarında olmalıdır.
- 3 bölmeli olmalıdır.
- Kar beyaz renginde olmalıdır.
- Üzerinde herhangi bir şekilde leke, renk bozulması vs olmamalıdır.
- Bölme boyutları: 220*90 mm 1 adet ve 100*80 2 adet olmalıdır.
- Bölmeler üstten alta doğru konik şekilde yapılandırılmalıdır.
- Üst kapak alt tabak ile beraber üretilmiş olmalı, katlanarak kapatılmalıdır.
- Minimum ağırlığı 13,5 gr olmalıdır.
- Kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılmaması için kilitlenebilir olmalıdır.
- Üretim, paketleme ve taşıma aşamaları hijyenik olmalıdır.
- İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100 lük paketler halinde teslim edilmelidir.
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
- Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
- Kolay katlanabilmesi için katlanma yeri işaretlenmiş ve zayıflatılmış olmalıdır.
- En az 50 kez tam açılıp kapanma sonrası kat yerinde çatlama, ayrılma olmamalıdır.
- Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
- Tabak kenarları kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
- Tabağın dayanımı arttırmak amacıyla tabak ve kapağın kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.
- Alt tabaktaki kıvrım üst kapağın gireceği şekilde ve en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/04/2023 16:28:58

(6154) STREC FILM (MUTFAK)

Açıklama : STREC FILM (MUTFAK)

1. Film Boyu: 300 metre
2. Film Eni: 45 mm
3. Streç Film Kalınlığı: 9 mikron
4. Makara Boyu: 465 mm
5. Makara Et Kalınlığı: En çok 4,5 mm
6. Makara Dış Çapı: En çok 41 mm
7. Toplam Ağırlık: En az 1800 gr.
8. Makara Ham Maddesi: Karton
9. Sterç film karton ambalaj içerisinde olacaktır.
10. Ambalajların içerisinde orijinal kesme aparatı olacaktır.