



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231912

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/04/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR  
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	PILOT KALEM (MAVİ)	150,00	ADET
2	PILOT KALEM (SIYAH)	100,00	ADET
3	29.7X 42 CM. A3 BOY 80 GR. BEYAZ RENK KAGIT	20,00	PAKET
4	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	500,00	ADET
5	ASETAT KALEMİ KALIN UCLU SIYAH	5.000,00	ADET
6	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	500,00	ADET
7	YAZI TAHTASI KALEM(SIYAH)	125,00	ADET
8	A3 BOY LAMINASYON FILMİ 125 MICRON PVC	600,00	ADET
9	ATAC	400,00	KUTU
10	TOPLU İGNE	200,00	ADET

TEKLİF NO : 20231912

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/10



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231912

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/04/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR  
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

11	KALEM TRAS (EL TİPİ)	100,00	ADET
12	ZIMBA TELİ(KUCUK)	400,00	KUTU
13	PERSOMEN KAGIDI (70X100 CM.)	60,00	KİLOGRAM
14	SIRAMATİK TERMAL ETİKET	250,00	ADET
15	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	100,00	PAKET
16	PLASTİK EVRAK RAFI	50,00	ADET
17	GUVENLIK SERIDI	10,00	ADET
18	İMZA KALEMI MAVI	400,00	ADET
19	YAZI TAHTASI KALEMI (MAVI)	100,00	ADET
20	YAZI TAHTASI KALEMI(KIRMIZI)	125,00	ADET

TEKLİF NO : 20231912

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/10



Teklif No: 20231912

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/04/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

21	KECELI KALEM(SIYAH)	35,00	ADET
22	ASETAT KALEMI INCE UCLU KIRMIZI	35,00	ADET
23	ASETAT UCLU KALEM MAVI	25,00	ADET
24	ISTAMPA MUREKKEBI 30 CC'LIK(KIRMIZI)	40,00	ADET
25	ISTAMPA MUREKKEBI 30CC(SIYAH)	50,00	ADET
26	PARMAK ISLATMA SUNGERI(SPONGE DAMPEN)	10,00	ADET
27	KURSUN KALEM SILGISI (BEYAZ YUMUSAK)	250,00	ADET
28	KAN MERKEZI ISLEM ETIKETI 20X40MM (5000'LİK)(HER SIRADA İKİ AD)	150,00	RULO
29	BEYAZ RENK DOSYA PLASTIGI (100LUK)	200,00	PAKET

TEKLİF NO : 20231912

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/10

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

007.0013.000	PILOT KALEM (MAVI)	ADET	150
007.0014.000	PILOT KALEM (SIYAH)	ADET	100
001.0062.000	29.7X 42 CM. A3 BOY 80 GR. BEYAZ RENK KAGIT	PAKET	20
007.0027.000	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,INCE UCLU)	ADET	500
007.0028.000	ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH	ADET	5000
007.0031.000	KIRMIZI KALEM(KUR SUN)	ADET	500
007.0035.000	YAZI TAHTASI KALEMI(SIYAH)	ADET	125
007.0048.000	A3 BOY LAMINASYON FILMI 125 MICRON PVC	ADET	600
008.0003.000	ATAC	KUTU	400
008.0004.000	TOPLU IGNE	ADET	200
002.0016.000	KALEM TRAS (EL TIPI)	ADET	100
008.0013.000	ZIMBA TELI(KUCUK)	KUTU	400
001.0116.000	PERSOMEN KAGIDI (70X100 CM.)	KİLOGRAM	60
001.0128.000	SIRAMATİK TERMAL ETIKET	ADET	250
001.0146.000	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	PAKET	100
002.0043.000	PLASTİK EVRAK RAFI	ADET	50
002.0045.000	GUVENLIK SERIDI	ADET	10
007.0065.000	İMZA KALEMI MAVI	ADET	400
007.0069.000	YAZI TAHTASI KALEMI (MAVI)	ADET	100
007.0070.000	YAZI TAHTASI KALEMI(KIRMIZI)	ADET	125
007.0072.000	KECELI KALEM(SIYAH)	ADET	35
007.0079.000	ASETAT KALEMI INCE UCLU KIRMIZI	ADET	35
007.0081.000	ASETAT UCLU KALEM MAVI	ADET	25
007.0089.000	İSTAMPA MUREKKEBI 30 CC'LIK(KIRMIZI)	ADET	40
007.0090.000	İSTAMPA MUREKKEBI 30CC(SIYAH)	ADET	50
002.0049.000	PARMAK İSLATMA SUNGERİ(SPONGE DAMPEN)	ADET	10
006.0003.000	KUR SUN KALEM SILGİSİ (BEYAZ YUMUSAK)	ADET	250
001.0214.000	KAN MERKEZİ İSLEM ETİKETİ 20X40MM (5000'LİK)(HER SIRADA İKİ AD)	RULO	150
001.0264.000	BEYAZ RENK DOSYA PLASTİGİ (100LUK)	PAKET	200

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(6413) GUVENLIK SERIDI**

**Açıklama : GUVENLIK SERIDI**

1. Rulolar tek parça ve 500 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Rengi beyaz zemin üstüne kırmızı renkte olmalıdır.

**(5173) ASETAT KALEMI INCE UCLU KIRMIZI**

**Açıklama : ASETAT KALEMI INCE UCLU KIRMIZI**

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

**(5982) KAN MERKEZI ISLEM ETIKETI 20X40MM (5000'LİK)(HER SIRADA İKİ AD)**

**Açıklama : KAN MERKEZI ISLEM ETIKETI 20X40MM (5000'LİK)(HER SIRADA İKİ AD)**

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, ikili sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket alt alta (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 3 şer mm. boşluk verilerek eni 89 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844-Z ve Zebra GK420t model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
10. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
11. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.



12. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**(7955) PILOT KALEM (MAVI)**

**Açıklama : PILOT KALEM (MAVI)**

1. Mavi renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalemler cep tipi roller olmalı.

**(7965) ISTAMPA MUREKKEBI 30CC(SIYAH)**

**Açıklama : ISTAMPA MUREKKEBI 30CC(SIYAH)**

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

**(7954) ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)**

**Açıklama : ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)**

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

**(1845) YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)**

**Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)**

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

(7957) YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

**Açıklama : YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)**

1. Kırmızı renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

(7953) ASETAT KALEMİ KALIN UCLU SIYAH

**Açıklama : ASETAT KALEMİ KALIN UCLU SIYAH**

1. Siyah renkli, m uçlu ve kalın olmalıdır.
2. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
3. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

(1769) KIRMIZI KALEM(KURSUN)

**Açıklama : KIRMIZI KALEM(KURSUN)**

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemtraşla rahat açılabilir, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

(7745) PLASTİK EVRAK RAFI

**Açıklama : PLASTİK EVRAK RAFI**

1. Ürün :Evrak rafı olmalı.
2. Renk : Şeffaf olmalı.
3. Malzeme plastikten olmalı.
4. Kullanımı : Masa üstü olmalı.
5. Boyutlar : 5cm - 23cm- 33cm olmalı.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/04/2023 15:52:50

(7970) TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

**Açıklama : TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)**

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (slikonlu) olmalıdır.

(7269) IMZA KALEMI MAVİ

**Açıklama : IMZA KALEMI MAVİ**

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ışığın soldurma etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

(5174) ASETAT UCLU KALEM MAVİ

**Açıklama : ASETAT UCLU KALEM MAVİ**

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

(7961) TOPLU İGNE

**Açıklama : TOPLU İGNE**

1. İğneler 25-28 mm ölçülerde olmalıdır.
2. Karton kutular içinde olmalıdır.
3. İğne başlıkları büyük olmalıdır.
4. 50 gr. kutularda olmalıdır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(7959) ZIMBA TELİ(KUCUK)

**Açıklama : ZIMBA TELİ(KUCUK)**

1. No: 10-1 milim olmalı.
2. Pakette 1000 adet onlu veya 20 li kutuda olmalıdır.

(8858) SIRAMATİK TERMAL ETİKET

**Açıklama : SIRAMATİK TERMAL ETİKET**

1. Termal Etiket ölçüsü en 5.5 cm boy 140 metre olmalıdır. Termal Etiket 55 gr. ve üstü ve beyaz renk olmalıdır.
2. Termal Etiket bobin çapı 11.5 cm den büyük olmamalıdır. Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite termal özelliğinde uygun olmalıdır.
3. Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmı) 25 mm olmalıdır.
4. Termal Etiket, KIOSK TPTCM60 Model termal yazıcıya uygun özellikte olmalıdır. Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır.
5. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 10 metre) ihale esnasında getirilmelidir.
6. Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
7. Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlık karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda ürün bulunmalıdır.
8. Satıcı firma teklif ettiği ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
9. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
10. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

(7963) PILOT KALEM (SIYAH)

**Açıklama : PILOT KALEM (SIYAH)**

1. Siyah renkte ve rengini belli edecek.
2. Boyası dağılmayacak ve 1. kalitede olacaktır.
3. Kalemler cep tipi roller olmalı.

(1741) ATAC

**Açıklama : ATAC**

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.

### KALEM TRAS (EL TIPI)

a : KALEM TRAS (EL TIPI)

naklarla tutulduğunda rahat kavranmalıdır.

ırm uçlarını açarken kırmamalı ve sert plastikten olmalıdır.

### YAZI TAHTASI KALEMI (MAVI)

a : YAZI TAHTASI KALEMI (MAVI)

i renkte olmalıdır.

ırı 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.

i tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.

i tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

### 3 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 29,7X42 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.

Beyaz renkli kağıdının ebatları (29,7 x 42 cm.) olacaktır.

Beyaz renkli kağıdının ağırlığı 80 gr. olacaktır.

Beyaz renkli kağıt paketli ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A3 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik  
çit bulunmayacaktır. A3 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'lü) olmak üzere teslim alınacaktır.  
beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.

tıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne  
üreceklerdir.

tıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve  
tasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.

ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi  
stanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

### BEYAZ RENK DOSYA PLASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

osya plastiğinin ebatları 11mm x 100 mm olmalıdır. Dosya Plastiğinin delikleri dıştan dışa 85 mm ve beyaz  
nalıdır.

yaz renk dosya plastiği dosyaya takılırken (yırılma kopma vb.) sağlam ve dayanıklı olmalıdır.

ün/malzeme paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet beyaz renk dosya plastiği  
lunacaktır. Paketlerde eksik sayıda ürün/malzeme bulunmayacaktır. Ürün/malzemenin ambalajı dış etkenlere karşı  
rumalı ( nem, toz v.b ) olacaktır.

ün/malzemenin tamamı ( tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve aynı adette olacaktır.

ora ANGIN

YERİMLERİ  
MURAT KÖRÜK

Murat KÖRÜK  
Kiddüğü



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/09/2022 08:45:22

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 8110 PERSOMEN KAGIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Milaj Kağıdı (Yağlı Parşömen Kağıdı)
2. 70x100 cm ebatlarında olmalı.

#### 9212 A3 BOY, LAMİNASYON FİLMİ, 125 MİCRON PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laminasyon Filmi (PVC) 30,3 x 42,6 cm. ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon Filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır.
3. Laminasyon Filmi (PVC) şeffaf ve parlak özellikte olacaktır.
4. Laminasyon Filmi (PVC) ısıyla yapıştırma yapan PVC makinalarına uyumlu özellikte olacaktır. 75 ? 300 micron ısı ayarlarında iyi yapışma özelliği bulunmalıdır.
5. Laminasyon Filmi (PVC) paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet Laminasyon Filmi (PVC) bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda Laminasyon Filmi (PVC) bulunmayacaktır. Laminasyon Filmi'nin (PVC) ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
6. Laminasyon Filmi'nin (PVC) tamamı (tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve adette olacaktır.
7. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
8. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

Yılmaz  
Hastane

**Murat KORUK**  
Hastane Müdürü