



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20234624

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

14/08/2023

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CIDEX OPA (YETİSKİN EKO LAB ICIN)	4,00	ADET
---	-----------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20234624
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/4

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0627.000	CIDEX OPA (YETİSKİN EKO LAB İCİN)	ADET	4
--------------	-----------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11898) CIDEX OPA (YETİSKİN EKO LAB İCİN)

Açıklama : CIDEX OPA (YETİSKİN EKO LAB İCİN)

- Solüsyon sadece aktif %2-2,2 konsantrasyonda gluteralehit içermelidir.
- Ürünün geçerli TITUBB/ÜTS ruhsatı bulunmalı, teklifle birlikte aslı ya da onaylı olarak sunulmalıdır.
- Formaldehit, fenol ve fenol bileşenleri içermemelidir.
- Solüsyonun malzemeler ile teması sonucu en geç 12 dakika içinde yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlayabilmelidir.
- Ürün, aktive edildikten sonra pH'nın alkali (7,5-8,5) olması gerekmektedir.
- Mikrobiyolojik etkinlik raporları sunulmalıdır.
- Solüsyon, tüm tıbbi cihazların ürün tiplerine uygun olmalı, hasar vermemeli, korozyon oluşturmamalıdır.
- Hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.
- Solüsyonun görünümü berrak olmalıdır.
- 5 lt. orijinal kapaklı HDPE bidonlarda kullanıma hazır olarak sunulmalıdır (Aktive edilen ürünler hariç). Kullanım öncesi gerekli pH'ın ayarlanması için aktivatörü ile birlikte verilmelidir.
- Ürünün kullanım süresi dolduğunda bertarafı için her 5 lt'lik bidon için yeterli miktarda inhibitör madde ürünle birlikte paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
- Bidon kapağı açıldıktan sonra ve organik atıklar ile bir araya geldiğinde pH'ı bozulmamalı ve stabil kalmalıdır.
- Ürün etkinliğinin ölçülebilmesi için "minimum etkili konsantrasyonu" belirleyen test stripleri (5 litrelik bidon başına 10 adet) ücretsiz olarak sunulmalıdır. Test stripleri ürüne özel, lot numaralı ve kullanım süresi belirtilmiş olmalıdır.
- Ürün ve ücretsiz striplerle birlikte, 100 adet PVC kaplı kullanım kılavuzu ve renk tablosu mutlaka bırakılmalıdır.
- Solüsyonda depolama süresince tortu ya da çökelti oluşmamalıdır.
- Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
- Kullanım süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe) belirtilmelidir.
- Ürün ile ilgili güvenlik bilgileri ve kullanım kılavuzu birlikte sunulmalıdır.
- Değerlendirme için 3 adet 5 lt. orijinal ürün ile birlikte aktivatör, test stripleri, renk skalası, inhibitör ve istenen bilgileri içeren yalnızca bu ürüne özel eksiksiz bir dosya sunulmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
- Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde komitenin belirteceği bir laboratuvarдан ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1'ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılacaktır.
- İSTENİLEN BİLGİLER
- Stabilite Bilgileri :

23.1. a. Etken ve yardımcı maddelerde, bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirilmesi.

23.2. b. Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları

24. 1. Prospektüs Bilgileri :

24.1. a. Ticari adı,

24.1. b. Formül mg/lt ya da % olarak,

24.2. c. Etkiye ilişkin bilgi (etkili olduğu hedef mikroorganizmalar),

24.3. d. Kullanım yeri ve buna göre düzenlenen talimat (şekil, yol, dilüsyon, zaman vs),

24.4. e. Kullanılması sakıncalı yollar,

24.5. f. İstenmeyen etkileri,

24.6. g. Diğer maddeler ile etkileşimleri

24.7. h. Özel saklama şekli,

24.8. i. Kullanıcılar için gerekli uyarılar ve korunma yöntemleri

24.9. j. LD 50 değeri,

24.10k. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu (gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 nolu özel telefonu arama uyarısı)

24.11l. Kullanma süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe)

24.12m. İzin sahibi firma adı adresi (ithal ürün prospektüslerinde üretici firma adı ve adresi) belirtilmelidir,

24.13n. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

25. 2. Etiket ve Ambalaj Bilgileri :

25.1. a. Ticari adı,

25.2. b. İmalatçı ve ithalatçı adı-adresi

25.3. c. Etken madde adı (INN)

25.4. d. Ruhsat tarihi ve sayısı

25.5. e. Etken madde adı ve miktarı (mg/lt ya da % olarak)

25.6. f. Kullanım amacı ve kullanım talimatı

25.7. g. Üretim ve son kullanım tarihi

25.8. h. Seri no

25.9. i. Miktar

25.10j. Genel uyarılar ve sınıfa uygun tehlike uyarı işareti

25.11k. LD 50 değeri

25.12i. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu ve uyarı yazısı

25.13m. Barkod.

26. 10 günden uzun süreli etkisi olmalıdır.