



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/10/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246309

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/10/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MASAT	3,00	ADET
---	-------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20246309

NOT : ÖDEME 90GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/10/2024 14:49:29

TEKNİK ŞARTNAME

11938 MASAT

1. Sap ve namlu dahil, AISI 304 kalitede 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Daimond kaplama olmalıdır.
3. Oval tip masat olmalıdır.
4. Sertlik 64 Hrc olmalıdır.
5. Sap yapısı hijenik PP enjeksiyon olmalıdır. Ergonomik olmalı ve asma aparatı bulunmalıdır.
6. Sap kısmı 14 cm, namlı kısmı 31 cm olmalıdır. (Sap + namlu:45 cm)
7. Piyasaya arz şekliyle 12 numara olmalıdır.
8. Masat, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Türk Gıda Koeksi Gıda ile Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmeliği "ne uygun olmalıdır.

Dyt. Ceylan BULGAN

B. S. K. AYKUTLAR