



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

19/08/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245162

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/11/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FLEXBİL YASSI ASANSOR KABLOSU 24 NAKİL	140,00	METRE
2	ASANSOR REGULATOR ALT GERGİ A3 STANDARDINA UYGUN	3,00	ADET
3	ASANSOR BUTON TESİSAT KABLOSU	665,00	METRE
4	ASANSOR REGULATORU HIZ 1 M / SN A3 STANDARDINA UYGUN	3,00	ADET
5	ASANSOR KAPI USTU GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZIR TESİSATLI (BEYAZ RENK)	57,00	ADET
6	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1.60M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	7,00	ADET
7	ASANSOR MAKİNA SEHPASI	1,00	ADET
8	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1 M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	3,00	ADET
9	ASANSOR KARSİ AĞIRLIK SİYAH SAC	1.500,00	KİLOGRAM
10	ASANSOR FRENLEME TERTİBATI TEK YONLU 1M/SN	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20245162

NOT : 20245162 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

19/08/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245162

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/11/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ASANSOR KAT KASEDİ ASAGI YUKARI TOPLAMALI TIP BRİAL ALFABELİ (GOSTERGE BEYAZ RENK)	41,00	ADET
12	ASANSOR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 8 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	5,00	ADET
13	ASANSOR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 5 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	4,00	ADET
14	ASANSOR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 2 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20245162

NOT : 20245162 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/3

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/11/2024 14:22:42

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

072.2681.000	FLEXBİL YASSI ASANSOR KABLOSU 24 NAKIL	METRE	140
072.3590.000	ASANSOR REGULATOR ALT GERGI A3 STANDARDINA UYGUN	ADET	3
072.3609.000	ASANSOR BUTON TESİSAT KABLOSU	METRE	665
072.3656.000	ASANSOR REGULATORU HIZ 1 M / SN A3 STANDARDINA UYGUN	ADET	3
072.3664.000	ASANSOR KAPI USTU GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZIR TESİSATLI (BEYAZ RENK)	ADET	57
072.3666.000	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1.60M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	ADET	7
072.3754.000	ASANSOR MAKİNA SEHPASI	ADET	1
072.3755.000	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1 M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	ADET	3
072.4031.000	ASANSOR KARSİ AĞIRLIK SİYAH SAC	KİLOGRAM	1500
072.4032.000	ASANSOR FRENLEME TERTİBATI TEK YONLU 1M/SN	ADET	1
072.4033.000	ASANSOR KAT KASEDİ ASAGI YUKARI TOPLAMALI TIP BİRAL ALFABELİ (GOSTERGE BEYAZ RENK)	ADET	41
072.4034.000	ASANSOR KABİN KASEDİ BİRAL ALFABELİ 8 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	ADET	5
072.4035.000	ASANSOR KABİN KASEDİ BİRAL ALFABELİ 5 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	ADET	4
072.4036.000	ASANSOR KABİN KASEDİ BİRAL ALFABELİ 2 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM HABERLESME (GOSTERGE BEYAZ RENK)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/08/2024 12:43:59

TEKNİK ŞARTNAME

12571 YASSI ASANSÖR FLEXIBLE KABLO

1. İletken Yapısı:Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005)
2. İzolasyon:HFFR (Halojensiz)
3. Renk Kodları: Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı
4. Dış Kılıf:HFFR (Halojensiz)
5. Dış Kılıf Rengi:Siyah
6. Çalışma Sıcaklığı:-30°C to +70°C (Sabit)
7. Alev Geciktiricilik Testi:IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat C)
8. Duman Yoğunluğu Testi:IEC 61034-2
9. Korozotif Gaz Testi:IEC 60754-2
10. Halojensizlik Testi:IEC 60754-1
11. Çalışma Gerilimi: (V) 0.75 ? 1.0mm2: 300/500 1.5 ? 6.0mm2: 450/750
12. Damar Sayısı x Kesit : 24X0,75 - Kablo Ölçüleri \pm (%5) : 4 x 61 (incelik x genişlik) mm - Yaklaşık Ağırlık : 525 Kg/Km
13. EN 50214;EN 60332-1 standartlarında üretilmiş olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması gerekmektedir.Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir.Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AN TANAZAL
Makine Teknikeri

Murat Çiftçi



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/03/2024 16:33:05

TEKNİK ŞARTNAME

12266 ASANSÖR REGÜLATÖR ALT GERGİ A3 STANDARDINA UYGUN

1. Asansör takılan regülatör ile aynı marka olmalıdır.
2. Yaylı tip olacaktır.
3. Alt gergide kullanılacak tüm bağlantı elamanları kullanılmamış olacaktır.
4. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığında en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
5. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12270 ASANSÖR BUTON TESİSAT KABLOSU

1. Asansör sistemi ile uyumlu olmalıdır.
2. Hazır tesisatlı CANbus seri haberleşme alt yapısına sahip olmalıdır.
3. Kumanda kartından gönderilen bilgi paketlerini, her alıcı tarafından yorumlayabilecek, gerektiği zamanlarda ise bu alıcılar (kat ve kabin kontrol panoları) kumanda panosuna bilgi gönderebilecek. Hazır tesisat sistemine sahip bu asansörlerin kat-kabin kumanda panelleri uygun özellikte ve ölçülerde olmalıdır.
4. T.S.E standartlarında üretilmiş ürün olmalıdır. Kablo içeriği numuneye göre değerlendirme yapılabilecektir.
5. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığında en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
6. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AH TAYMAZ
Makine Teknikeri

Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12268 ASANSÖR REGÜLATÖRÜ HIZ 1 M / SN A3 STANDARDINA UYGUN

1. Mevcut sistemde kullanılacak donanıma uygun olmalıdır.
2. Çift yönlü olacaktır.
3. Minimum seyir hızı 0,2 m/s olacaktır.
4. Maksimum seyir hızı 2,50 m/s olacaktır.
5. Voltaj 24VDC , 190 VDC olacaktır.
6. Gerdirme yaylı olacak takım olarak değiştirilecektir.
7. Halat regülatör ile birlikte değiştirilecektir.
8. Kullanılacak halat özellikleri;
9. Siyah ve sağ çapraz sarım olacaktır.
10. 6 - 8 mm aralığında TÜV Süd onaylı olacaktır. (CA 067).
11. Düşük plastik ve elastik uzamaya sahip olacaktır.
12. Çizgisel işarete sahip olacaktır.
13. Regülatör takıldığında asansör kuyusuna açılan delikler güncel standartlarda kapatılacaktır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığında en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Murat Gıftıcı

TEKNİK ŞARTNAME

12265 ASANSÖR KAPI ÜSTÜ GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZIR TESİSATLI (BEYAZ RENK)

1. Asansör kapı üstü gösterge kayar dijital hazır tesisatlı (beyaz renk) olmalıdır.
2. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler karşıdan bakıldığında tüm göstergeler aynı hizada olacaktır. Mermer kısımlarda çalışma yapıldığında mermerlerde oluşabilecek çatlama-kırılma gibi durumlarda yüklenici aynı özellikte mermer yerine ücretsiz takacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
3. CANbus bağlantılı olacaktır.
4. Yıllık periyodik kontrollerde yeşil etiket etkileyen şekilde montaj ve/veya yanlış malzeme takıldığı tespit edildiğinde yüklenici yeşil etiket alınabilmesi için uygun yedek parça ile değişimini ücretsiz yapacaktır.
5. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığında en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
6. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AH TANAZAL
Makine Teknikleri

Murat G. İftici

TEKNİK ŞARTNAME

12566 ASANSÖR TÜMLEŞİK KUMANDA PANOSU 1.60 M/SN VVVF KONTROLLÜ A3 STANDARDA UYGUN

1. Asansör tümleşik kumanda panosu 1.60 m/s olacaktır.
2. VVVF kontrollü olacaktır.
3. Güncel standartlarda üretilmiş olmalıdır.
4. Kumanda panosunda kullanılacak tüm ekipmanların (Sigorta-Kontaktör vb.) idare tarafından onay alınan ürünler kullanılacaktır.
5. Kat Tesisatı , Hazır tesisatlı CANbus seri haberleşmesi ile ,Paralel tesisat ile (opsiyonel paralel tesisat kartı ile 16 durağa kadar) çalışabilmelidir.
6. Kalkışta Geri Kaymayı Önleme-Ön-tork fonksiyonu (yük hücrelerinden alınan analog yük bilgisi ile)-Kalkışta tutma fonksiyonu (harici yük hücreleri gerektirmeden) yapabilmelidir.
7. CANbus üzerindeki herhangi bir noktadan sistemi kontrol edebilme özelliğinde olmalıdır.El terminali olan ürünler için firma tarafından her ürün ile birlikte verilmelidir.
8. Yerde güncelleme yapılabilir özellikte olmalıdır.
9. Direkt duruş sayesinde kusursuz konfor sağlayabilme özelliği olmalıdır.
10. Kapı ön açma ve hızlı kalkış özelliği olmalıdır.
11. Hassas duruş özelliği olmalıdır.
12. Enerji tasarruf modu olmalıdır.
13. Asansör test menüsü olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır.Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir.Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AH TANAZAL
Makine Teknikleri

Murat Çiftçi
Mühür

TEKNİK ŞARTNAME

12267 ASANSÖR MAKİNA SEHPASI

1. Makine Motor Sehpa 81-20 ve/veya güncel standartlara uygun civatalı, lazer kesim olacaktır.
2. İdarenin istediği renkte boyalı gelecektir.
3. Makine sehpa takozları olacaktır.
4. Makine motor ile uyumlu olacaktır.
5. Herhangi bir yerinde kaynak birleştirme olmayacaktır. Montaj esnasında fayans ve yapıda kırık çatlama vb. durumların oluşmasında yüklenici aynı özellikte ürün ile değişimini yapacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklenici yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığı anda en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Murat Gıftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12567 ASANSÖR TÜMLEŞİK KUMANDA PANOSU 1 M/SN VVVF KONTROLLÜ A3 STANDARDA UYGUN

1. Asansör türleşik kumanda panosu 1.0 m/s olacaktır.
2. VVVF kontrollü olacaktır.
3. Güncel standartlarda üretilmiş olmalıdır.
4. Kumanda panosunda kullanılacak tüm ekipmanların (Sigorta-Kontaktör vb.) idare tarafından onay alınan ürünler kullanılacaktır.
5. Kat Tesisatı , Hazır tesisatlı CANbus seri haberleşmesi ile ,Paralel tesisat ile (opsiyonel paralel tesisat kartı ile 16 durağa kadar) çalışabilmelidir.
6. Kalkışta Geri Kaymayı Önleme-Ön-tork fonksiyonu (yük hücrelerinden alınan analog yük bilgisi ile)-Kalkışta tutma fonksiyonu (harici yük hücreleri gerektirmeden) yapabilmelidir.
7. CANbus üzerindeki herhangi bir noktadan sistemi kontrol edebilme özelliğinde olmalıdır.El terminali olan ürünler için firma tarafından her ürün ile birlikte verilmelidir.
8. Yerde güncelleme yapılabılır özellikte olmalıdır.
9. Direkt duruş sayesinde kusursuz konfor sağlayabilme özelliği olmalıdır.
10. Kapı ön açma ve hızlı kalkış özelliği olmalıdır.
11. Hassas duruş özelliği olmalıdır.
12. Enerji tasarruf modu olmalıdır.
13. Asansör test menüsü olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır.Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir.Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.


ALİ TANAZAL
Malzeme Teknikeri


Murat Çiftçi



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/08/2024 10:05:59

TEKNİK ŞARTNAME

12570 ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK SİYAH SAC

1. Asansör karşı ağırlık olarak kullanılacaktır.
2. Ağırlık bloklarını tutan alana rahatça sığmalıdır.
3. Yaklaşık 960mmx130mmx10mm olacaktır.
4. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
5. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AN TANAZAL
Makine Teknikeri

Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12572 ASANSÖR FRENLEME TERTİBATI TEK YÖNLÜ 1 M/SN

1. Genel kullanıma uygun olacaktır.
2. Senkron Borusu : 3/4" olacaktır.
3. Max. Hız : 2,5 m/s
4. Max P+Q : En az 4150 kg
5. Ray Kalınlığı : 9-10-14-16 mm uygun olacaktır.
6. 2014/33/AE Asansör yönetmeliğine uygun olacaktır.
7. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
8. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.


ALTANAZAL
Makine Teknikeri



TEKNİK ŞARTNAME

12272 ASANSÖR KAT KASEDİ AŞAĞI YUKARI TOPLAMALI BRİAL ALFABELİ

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler karşıdan bakıldığında tüm göstergeler aynı hizada ve özellikte olacaktır. Mermer kısımlarda çalışma yapıldığında mermerlerde oluşabilecek çatlama-kırılma gibi durumlarda yüklenici aynı özellikte mermer yerine ücretsiz takacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kat kasetleri Vandalizm ve Braille alfabesi uygun olacaktır.
4. Ara katlar da aşağı ve yukarı ok gösterge şeklinde butonlar olacaktır.
5. Yıllık periyodik kontrollerde yeşil etiket etkileyen şekilde montaj ve/veya yanlış malzeme takıldığı tespit edildiğinde yüklenici yeşil etiket alınabilmesi için uygun yedek parça ile değişimini ücretsiz yapacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığında en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.


M. TANAZAL
Makine Teknikeri


Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12569 ASANSÖR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 8 KAT KAPI AÇMA KAPAMA FAN ALARM DİJİTAL BEYAZ EKРАН

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kabin kaset imalatında İnterkom HandsFree Kiti hazır montaj yapılmış olarak gelecektir. Çift taraflı bant vb. ile montaj yapılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Kurumda kullanılan santral sistemi ile uyumlu olacaktır. Haberleşme sistemi çalışması her şartlarda yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışır vaziyette teslim edecektir.
4. Buton yerleşimi 8 kat şeklinde takım olarak montajlı gelecektir. Vandalizm ve Braille alfabeti uygun olacaktır. Buton, ekran vb. yerleşimler güncel standartlardaki ürünler olacaktır. Güncel standart ürün olmayanlar yeşil etiket alınmış olsa bile tespit edildiğinde yükleniciden ücretsiz değişimi istenecektir. Dijital Beyaz ekran olacaktır. Numune göre değerlendirme yapılacaktır. İdareden uygunluk almayan herhangi bir ürün takılmayacaktır.
5. Kabin içindeki kırık küpeştelere ve/veya buton montajından kaynaklı yer değişmelerden dolayı yenileri ile değiştirilecek, yenilerinin montajı kabin arka tarafından gevşemeyen somunlar ile yapılacaktır. Kırılmalara ve yerinden çıkmamaları için en az 3 (üç) yıl garantili olacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması esastır. Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AH T. NAZAL
Malzeme Teknikeri

Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12269 ASANSÖR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 5 KAT KAPI AÇMA KAPAMA FAN ALARM DİJİTAL BEYAZ EKРАН

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kabin kaset imalatında İnterkom HandsFree Kiti hazır montaj yapılmış olarak gelecektir. Çift taraflı bant vb. ile montaj yapılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Kurumda kullanılan santral sistemi ile uyumlu olacaktır. Haberleşme sistemi çalışması her şartlarda yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışır vaziyette teslim edecektir.
4. Buton yerleşimi 5 kat şeklinde takım olarak montajlı gelecektir. Vandalizm ve Braille alfabesi uygun olacaktır. Buton, ekran vb. yerleşimler güncel standartlardaki ürünler olacaktır. Güncel standart ürün olmayanlar yeşil etiket alınmış olsa bile tespit edildiğinde yükleniciden ücretsiz değişimi istenecektir. Dijital Beyaz ekran olacaktır. Numune göre değerlendirme yapılacaktır. İdareden uygunluk almayan herhangi bir ürün takılmayacaktır.
5. Kabin içindeki kırık küpeşterler ve/veya buton montajından kaynaklı yer değişmelerden dolayı yenileri ile değiştirilecek, yenilerinin montajı kabin arka tarafından gevşemeyen somunlar ile yapılacaktır. Kırılmalara ve yerinden çıkmamaları için en az 3 (üç) yıl garantili olacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. Tüm yedek parçaların ilgili asansörlere montajı yapıldığında 3 (üç) adet yan yana bulunan asansörler dış çağrı butonunda çağrı aldığı anda en yakın katta bulunan asansörlerden biri gelecektir. İstenildiğinde kumanda panosundan iptal edilebilecektir. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

48 TANAZAL
Malzeme Teknikeri

Murat Çiftçi

TEKNİK ŞARTNAME

12568 ASANSÖR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 2 KAT KAPI AÇMA KAPAMA FAN ALARM DİJİTAL BEYAZ EKLAN

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kabin kaset imalatında İnterkom HandsFree Kiti hazır montaj yapılmış olarak gelecektir. Çift taraflı bant vb. ile montaj yapılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Kurumda kullanılan santral sistemi ile uyumlu olacaktır. Haberleşme sistemi çalışması her şartlarda yüklenicinin sorumluluğundadır. Sistem ve butonlar çalışır vaziyette teslim edecektir.
4. Buton yerleşimi 2 kat şeklinde takım olarak montajlı gelecektir. Braille alfabesine uygun olacaktır. Buton, ekran vb. yerleşimler güncel standartlardaki ürünler olacaktır. Güncel standart ürün olmayanlar yeşil etiket alınmış olsa bile tespit edildiğinde yükleniciden ücretsiz değişimi istenecektir. Dijital Beyaz ekran olacaktır. Numune göre değerlendirme yapılacaktır. İdareden uygunluk almayan herhangi bir ürün takılmayacaktır.
5. Kabin içindeki kırık küpeştelere ve/veya buton montajından kaynaklı yer değişmelerden dolayı yenileri ile değiştirilecek, yenilerinin montajı kabin arka tarafından gevşemeyen somunlar ile yapılacaktır. Kırılmalara ve yerinden çıkmamaları için en az 3 (üç) yıl garantili olacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. İlgili binada bulunan diğer asansör butonları ile aynı özellikte ve görselde olacaktır. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AN TALANZAL
Ticaret

Murat Çiftçi