



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

01/11/2024 00:00:00

Teklif No: 20246728

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **06/11/2024 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	MERDİVEN YANI GUVENLIK FILESİ YAPILMASI	1.267,32	METREKARE
---	---	----------	-----------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20246728

ÖDEME SÜRESİ : 60

NOT : MERDİVEN YANI GUVENLIK FILESİ YAPILMASI

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0135.000	MERDIVEN YANI GUVENLIK FILESİ YAPILMASI	METREKARE 1267,32
--------------	---	-------------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12690) MERDIVEN YANI GUVENLIK FILESİ YAPILMASI

Açıklama : MERDIVEN YANI GUVENLIK FILESİ YAPILMASI

1. Güvenlik filesi 6 mm kalınlıkta, %100 polyemid halattan, 10x10 göz aralığında ve beyaz renkli olacaktır.
 2. Düşüş yüksekliği 6,5 metre de 100 kg taşıyabilmelidir.
 3. Kenar taşıyıcı halatlar 10 mm polyester iplikten olmalıdır.
 4. Kenar halatları çelik bağlayıcı ve çelik kancalı olmalıdır.
 5. Kullanılacak malzemelerin tümü güncel standartlarda TSE belgeli olmalıdır.
 6. Güvenlik ağı ve ekipmanlarının montajı yükleniciye aittir.
 7. Güvenlik ağı ekipmanlarının montajı sırasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na ilişkin her türlü tedbirlerin alınması yükleniciye aittir.
 8. Yüklenici firma üretime başlamadan önce idarenin yetkilendirdiği birimin gözetiminde tüm mahallerden ölçüler alacak, bu ölçüler doğrultusunda idarenin onayından sonra işe başlayacaktır.
 9. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.
- A.T