



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20246777

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 15/11/2024 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGİSİM HİZMETİ	31,00	ADET
---	---	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20246777

NOT : 20246777 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

TEL :

E-MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0475.000	UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGISIM HIZMETI	ADET	31
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10747) UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGISIM HIZMETI

Açıklama : UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGISIM HIZMETI

- Suni deri, kumaş, deri vs kaplı koltuklar 1. Sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılarak ve iş, tekniğine uygun kaliteli işçilik ile yüz yenilemesi yapılacaktır.
- Koltuklar Hastane Yataklı servisler, poliklinikler, çalışma ofisleri, Acil servis vb. gibi yoğun kullanımın olduğu alanlarda bulunduğu göz önüne alınarak yüz değişimde kullanılacak kaplama malzemesini kalitesi belirlenecektir. Koltuk döşemesinde kullanılan kaplama malzemesinde yoğun kullanımdan kaynaklanacak deformasyonlar garanti kapsamında değerlendirilecektir.
- Yüz yenilemede kullanılacak suni deri, kumaş, deri vs. malzemeler silinebilir, yıpranmaya dayanıklı, kolay temizlenebilir, leke tutmayan özellikte olacaktır.
- Yüz yenilemede kullanılacak döşemelerin renk, desen ve malzemesi idare tarafından belirlenecektir. Belirlenecek renk her koltuk için ayrı ayrı olabilecektir.
- Yüz yenilemesi esnasında kullanılacak kumaş, suni deri, deri, astar, fermuar, iplik, elastik bant vs döşeme işçiliği kapsamında firma tarafından sağlanacaktır. Döşemeler söküldükten sonra süngerlerin değişmesi gerekliliği tespit edilir ayrıca idare tarafından değerlendirilecektir.
- Yüz yenilemesi sonrası koltuğun hiçbir fonksiyonu etkilenmeyecek şekilde dikilip montajı yapılacaktır.
- Kılıf malzemesi sökülecek malzeme ile aynı cins malzeme kullanılarak yapılacaktır. Döşeme sonrası koltuk yüzeyinde potluk, kırışıklık olmayacaktır. Dikişli koltuklarda dikişlerde kayma olmayacak koltuk formu ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Koltukların dikiş formları demontaj öncesi fotoğraflı olarak tespit edilecek, yüz değişimi sonrası bu fotoğraf ile karşılaştırılacaktır.
- Yüz değişimi yapılan koltuklarda garanti süresi içerisinde sökülme, renk atması, kumaşın özelliğini kaybetmesi gibi durumlarda kılıf yüzleri yenileri ile değiştirilecektir.
- Garanti: 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T

(10747) UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGISIM HIZMETI

Açıklama : UCLU BEKLEME KOLTUGU KOLTUK KILIFI (YUZU) DEGISIM HIZMETI

- Suni deri, kumaş, deri vs kaplı koltuklar 1. Sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılarak ve iş, tekniğine uygun kaliteli işçilik ile yüz yenilemesi yapılacaktır.
- Koltuklar Hastane Yataklı servisler, poliklinikler, çalışma ofisleri, Acil servis vb. gibi yoğun kullanımın olduğu alanlarda bulunduğu göz önüne alınarak yüz değişimde kullanılacak kaplama malzemesini kalitesi belirlenecektir. Koltuk döşemesinde kullanılan kaplama malzemesinde yoğun kullanımdan kaynaklanacak deformasyonlar garanti kapsamında değerlendirilecektir.
- Yüz yenilemede kullanılacak suni deri, kumaş, deri vs. malzemeler silinebilir, yıpranmaya dayanıklı, kolay temizlenebilir, leke tutmayan özellikte olacaktır.
- Yüz yenilemede kullanılacak döşemelerin renk, desen ve malzemesi idare tarafından belirlenecektir. Belirlenecek renk her koltuk için ayrı ayrı olabilecektir.
- Yüz yenilemesi esnasında kullanılacak kumaş, suni deri, deri, astar, fermuar, iplik, elastik bant vs döşeme işçiliği kapsamında firma tarafından sağlanacaktır. Döşemeler söküldükten sonra süngerlerin değişmesi gerekliliği tespit edilir ayrıca idare tarafından değerlendirilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. Yüz yenilemesi sonrası koltuğun hiçbir fonksiyonu etkilenmeyecek şekilde dikilip montajı yapılacaktır.
7. Kılıf malzemesi sökülecek malzeme ile aynı cins malzeme kullanılarak yapılacaktır. Döşeme sonrası koltuk yüzeyinde potluk, kırışıklık olmayacaktır. Dikişli koltuklarda dikişlerde kayma olmayacak koltuk formu ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Koltukların dikiş formları demontaj öncesi fotoğraflı olarak tespit edilecek, yüz değişimi sonrası bu fotoğraf ile karşılaştırılacaktır.
8. Yüz değişimi yapılan koltuklarda garanti süresi içerisinde sökölme, renk atması, kumaşın özelliğini kaybetmesi gibi durumlarda kılıf yüzleri yenileri ile değiştirilecektir.
9. Garanti: 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.