



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

14/02/2024 14:26:32

Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024874

14/02/2024 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

**19/02/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR** TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	2.000,00	ADET
2	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	50,00	ADET
3	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	150,00	ADET
4	ASETAT KALEMİ KALIN UCLU SIYAH	2.000,00	ADET
5	KURSUN KALEM	300,00	ADET
6	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	85,00	ADET
7	TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)	200,00	ADET
8	YAZI TAHTASI KALEM(SIYAH)	30,00	ADET
9	ATAC NO.3	200,00	KUTU
10	KALEM TRAS (EL TIPI)	90,00	ADET
11	SELEFON BANT 15X33 MT	90,00	ADET
12	ZIMBA TELİ(KUCUK)	150,00	KUTU
13	DVD-RECORDBL	1.800,00	ADET
14	SIRAMATİK TERMAL ETİKET	150,00	ADET

Teklif No : 2024874

Ödeme Süresi : 30 GÜN

Not :

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0003S

1/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

14/02/2024 14:26:32

Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2024874

14/02/2024 00:00:00

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

19/02/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

15	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVI)	400,00	ADET
16	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVI)	250,00	ADET
17	İSTAMPA(BUYUK NO:2)	10,00	ADET
18	İMZA KALEMİ MAVİ (UNI-BALL UM-153)	110,00	ADET
19	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVI)	25,00	ADET
20	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)	30,00	ADET
21	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	1.500,00	PAKET
22	KURSUN KALEM SILGİSİ (BEYAZ YUMUSAK)	90,00	ADET
23	AMBALAJ BANDI	200,00	ADET
24	ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)	15,00	ADET
25	İSTAMPA MUREKKEBİ(MAVI)	2,00	ADET
26	2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	50,00	PAKET
27	ECZANE BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	60.000,00	ADET
28	KAN VE KAN DİSİ TUP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	2.000.000,00	ADET

Teklif No : 2024874

Ödeme Süresi : 30 GÜN

Not :

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0003S

2/2



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/02/2024 14:25:00

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (1788) AMBALAJ BANDI

Açıklama :

1. 45 MM X40 M ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALIDIR.
2. YAPIŞTIRILAN BÖLGE RAHAT GÖRELEBİLMELİ VE BANT GERİYE BIRAKMAMALIDIR.

#### (1741) ATAC NO.3

Açıklama :

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.

#### (1778) KALEM TRAS (EL TIPI)

Açıklama :

1. PARMAKLA TUTULDUĞUNDA RAHAT KAVRANMALIDIR.
2. KALEM UÇLARINI AÇARKEN KIRMAMALI VE SERT PLASTİKTEN OLMALIDIR.

#### (1794) ZIMBA TELİ(KUCUK)

Açıklama :

1. NO:10-1 MİLM OLMALI.
2. PAKETTE 1000 ADET ONLU VEYA 20'Lİ KUTUDA OLMALIDIR.

#### (1782) KURSUN KALEM SILGISİ (BEYAZ YUMUSAK)

Açıklama :

1. BEYAZ RENKTE VE YUMUŞAK OLMALIDIR.
2. 2 VEYA 2,5X5 CM EBATINDA OLMALIDIR.
3. SİLİNER YAZIDA İZ BIRAKMAMALI KULLANDIKÇA MATLAŞIP PARÇALANMAMALIDIR.

#### (1755) ASETAT KALEMI KALIN UÇLU SİYAH

Açıklama :

1. M UÇLU VE SİYAH RENK OLMALIDIR.
2. YAZMA ANINDA UÇLAR ÇABUK AŞINIP BOZULMALIDIR.
3. CD+DVD, CAMA YAZAR OLUP BOYASI ÇIKMAMALIDIR.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/02/2024 14:25:00

### (1776) PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)

#### Açıklama :

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 25'lik kutularda olacaktır.

### (1770) YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)

#### Açıklama :

1. KIRMIZI RENKTE OLMALIDIR.
2. UÇLARI 2 MM KULLANMA ÖMRÜNDEN ÖNCE AŞINMAMALI VE KURUMAMALIDIR.
3. YAZI TAHTASINA VEYA KAĞIDA YAZARKEN AKICI OLUP SİLİKLİK OLMAMALIDIR.
4. YAZI TAHTASINDA SİLİNDİKTEN SONRA İZ KALMAMALIDIR.

### (1754) ASETAT UCLU KALEM (SİYAH,İNCE UCLU)

#### Açıklama :

1. S UÇLU VE SİYAH RENK OLMALIDIR.
2. YAZMA ANINDA UÇLAR ÇABUK AŞINIP BOZULMAMALIDIR.
3. CD+DVD, CAMA YAZAR OLUP BOYASI ÇIKMAMALIDIR.

### (1777) İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)

#### Açıklama :

1. CİLTLİ LACİVERT RENKTE OLUP 18 YAPRAKLI OLMALIDIR.
2. SAYFALARIN ORTASI DELİKLİ OLMALIDIR.

### (1768) KURSUN KALEM

#### Açıklama :

1. Siyah olmalıdır.
2. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
3. Silindiğinde yazı lekesi kalmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmayacak.

### (1769) KIRMIZI KALEM(KURSUN)

#### Açıklama :

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/02/2024 14:25:00

3. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

### (1771) YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

#### Açıklama :

1. SİYAH RENKTE OLMALIDIR.
2. UÇLARI 2 MM KULANMA ÖMRÜNDEN ÖNCE AŞINMAMALI VE KURUMAMALIDIR.
3. YAZI TAHTASINA VEYA KAĞIDA YAZARKEN AKICI OLUP SİLİKLİK OLMAMALIDIR.
4. YAZI TAHTASINDA SİLİNDİKTEN SONRA İZ KALMAMALIDIR.

### (1775) PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)

#### Açıklama :

1. 4x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 30'luk kutularda olacaktır.

### (1772) YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)

#### Açıklama :

1. MAVİ RENKTE OLMALIDIR.
2. UÇLARI 2 MM KULLANMA ÖMRÜNDEN ÖNCE AŞINMAMALI VE KURUMAMALIDIR.
3. YAZI TAHTASINA VEYA KAĞIDA YAZARKEN AKICI OLUP SİLİKLİK OLMAMALIDIR.
4. YAZI TAHTASINDA SİLİNDİKTEN SONRA İZ KALMAMALIDIR.

### (1784) REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)

#### Açıklama :

1. UST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

### (1786) SELEFON BANT 15X33 MT

#### Açıklama :

1. 15 MMX 33 M OLMALIDIR.
2. ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALI, YAPIŞTIRILAN BÖLGE GÖRÜLEBİLMELİDİR.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 12:55:03

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5135 DVD-R

1. 16x hızla yazım yapablen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 50?li rulo paketlerde olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 8858 SIRAMATİK TERMAL ETİKET

1. Termal Etiket'in ölçüsü en 5.5 cm boy 140 metre olmalıdır. Termal Etiket 55 gr. ve üstü ve beyaz renk olmalıdır.
2. Termal Etiket'in bobin çapı 11.5 cm den büyük olmamalıdır. Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite termal özelliğinde uygun olmalıdır.
3. Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalıdır. Bobin'in en altında kullanılan takoz, mukavva vb ürünün bobin'in deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmı) 25 mm olmalıdır.
4. Termal Etiket, KIOSK TPTCM60 Model termal yazıcıya uygun özellikte olmalıdır. Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır.
5. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 10 metre) ihale esnasında getirilmelidir.
6. Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
7. Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda ürün bulunmalıdır.
8. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
9. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
10. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.



**TEKNİK ŞARTNAME**

**250 A4 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 21X29,7 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. A4 kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının ebatları (21 x 29.7 cm. ) olacaktır.
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A4 Beyaz renkli kağıt paketlenmiş ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'lü) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünü/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

**7357 2 NUSHA A4 BOY 500'LUK PAKET ( 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT)**

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otokopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1.Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar. GRI yada KIRLI BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 2 nushalı olmalıdır.

## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 001.0239.000

## ECZANE BARKOD (70 X 60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 70 x 60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 120 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet etiket olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvedan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (60 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 74 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP 2844-Z Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmamalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale eşliğinde getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (lüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemenin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemenin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yer depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Hakkı SÜLÜK  
Hastane Müdürü Yard.

Bora ANGIN  
Hast. Müd. Yard.

## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KAN ve KAN DIŞI Tüp (25,4x50,8 MM)

## LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ 001.0248.000

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 25,4 x 50,8 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket'in köşeleri düz olacak kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 85 mm den büyük olmamalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobin'in en altında kullanılan takoz, mukavva vb. Ürünün bobin'in deforma olmasını engellenebilmek için kaliteli veya kalın mukavva den olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delik kısmındaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (25,4 mm den altı alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra TLP-2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, Kan ve Kandisi Tüplerdeki cam, plastik, alaşım yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmamalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale aşamasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her kutu ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklarla karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif ettiği olduğu ürünü/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz-Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

**Hakkı SÜLÜK**  
Hastane Müdür Yard.