



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

20/02/2024 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241038

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR  
YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA  
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

KAMIL KOÇAK  
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	NUMARALI HASTA DOSYASI	6.000,00	ADET
2	KAN TORBASI (100X100 MM) LAMINE TERMAL ETİKET	40.000,00	ADET
3	REFAKATÇI KART KİLİFİ(MANDALLI)	10.000,00	ADET
4	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	50,00	ADET
5	240X320 MM TORBA ZARF	4.000,00	ADET
6	ASETAT UÇLU KALEM (SIYAH,İNCE UÇLU)	500,00	ADET
7	ASETAT KALEMİ KALIN UÇLU SIYAH	6.000,00	ADET
8	KURSUN KALEM	3.000,00	ADET
9	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	800,00	ADET
10	TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)	1.500,00	ADET
11	TUKENMEZ KALEM(MAVİ)	2.000,00	ADET
12	YAZI TAHTASI KALEMİ(SIYAH)	200,00	ADET
13	CİNİ MUREKKEP(SIYAH)	120,00	ADET
14	ATAC	400,00	KUTU
15	TOPLU İGNE	200,00	ADET
16	KALEM TRAS (EL TİPİ)	200,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO. : 20241038

NOT : TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

20/02/2024 00:00:00

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241038

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

17	SELEFON BANT 15X33 MT	500,00	ADET
18	ZIMBA TELİ(24/6 1000'LİK BÜYÜK BOY)	2.000,00	KUTU
19	ZIMBA TELİ(KUÇUK)	350,00	KUTU
20	DVD-RECORDBL	2.000,00	ADET
21	SİRAMATİK TERMAL ETİKET	250,00	ADET
22	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)	1.000,00	ADET
23	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)	500,00	ADET
24	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	100,00	PAKET
25	İSTAMPA(BÜYÜK NO:2)	20,00	ADET
26	GUVENLIK SERIDI	15,00	ADET
27	İMZA KALEMİ MAVİ	400,00	ADET
28	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)	100,00	ADET
29	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)	100,00	ADET
30	KECELI KALEM(SIYAH)	40,00	ADET
31	ASETAT KALEMİ İNCE UCLU KIRMIZI	30,00	ADET
32	ASETAT UCLU KALEM MAVİ	30,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20241038

NOT : TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99



# DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI

## Uygulama ve Arařtırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241038

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

33	ISTAMPA MUREKKEBİ 30 CC'LIK(KIRMIZI)	20,00	ADET
34	ISTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)	40,00	ADET
35	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	10.400,00	PAKET
36	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	300,00	ADET
37	AMBALAJ BANDI	1.000,00	ADET
38	DEU LOGOLU KİMLİK KARTI VE ASKISI	1.000,00	ADET
39	PENS TIPI ZIMBA MAKİNESİ (BUYUK) 24/6	10,00	ADET
40	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	1.500,00	PAKET
41	ZARF KESE 176X250 MM (500'LUK KUTU)	20,00	KUTU
42	KAN MERKEZİ İŞLEM ETİKETİ 20X40MM (5000'LIK)(HER SIRADA İKİ AD)	40,00	RULO
43	LASER ETİKET 50X50 MM (ARSIV)	120.000,00	ADET
44	3 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	100,00	PAKET
45	2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	100,00	PAKET
46	TEKSİR MAKİNASI MASTERİ (RISO EZ 370)	10,00	ADET
47	TEKSİR MAKİNASI MUREKKEBİ SİYAH RENK (RISO EZ 370)	30,00	ADET
48	1.HAMUR KAGIT (64X90) 80 GR (500 LU PAKET)	800,00	PAKET
49	DEMİRBAS BARKOD ETİKETİ 3.5 X60 CM (GUMUS RENK )	5.000,00	ADET
50	CANON C-EXV 35 TONER	15,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20241038

NOT : TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/02/2024 15:39:12

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

001.0018.000	NUMARALI HASTA DOSYASI	ADET	6000
001.0033.000	KAN TORBASI (100X100 MM) LAMINE TERMAL ETİKET	ADET	40000
002.0007.000	REFAKATCI KART KILIFI(MANDALLI)	ADET	10000
001.0065.000	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	ADET	50
001.0074.000	240X320 MM TORBA ZARF	ADET	4000
007.0027.000	ASETAT UCLU KALEM (SIYAH,İNCE UCLU)	ADET	500
007.0028.000	ASETAT KALEMI KALIN UCLU SIYAH	ADET	6000
007.0030.000	KURSUN KALEM	ADET	3000
007.0031.000	KIRMIZI KALEM(KURSUN)	ADET	800
007.0032.000	TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)	ADET	1500
007.0033.000	TUKENMEZ KALEM(MAVI)	ADET	2000
007.0035.000	YAZI TAHTASI KALEMI(SIYAH)	ADET	200
007.0038.000	CINI MUREKKEP(SIYAH)	ADET	120
008.0003.000	ATAC	KUTU	400
008.0004.000	TOPLU IGNE	ADET	200
002.0016.000	KALEM TRAS (EL TIPI)	ADET	200
008.0009.000	SELEFON BANT 15X33 MT	ADET	500
008.0012.000	ZIMBA TELI(24/6 1000'LİK BÜYÜK BOY)	KUTU	2000
008.0013.000	ZIMBA TELI(KUCUK)	KUTU	350
010.0010.000	DVD-RECORDBL	ADET	2000
001.0128.000	SİRAMATİK TERMAL ETİKET	ADET	250
001.0136.000	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVI)	ADET	1000
001.0137.000	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVI)	ADET	500
001.0146.000	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LÜK)	PAKET	100
002.0038.000	İSTAMPA(BÜYÜK NO:2)	ADET	20
002.0045.000	GUVENLİK SERİDİ	ADET	15
007.0065.000	İMZA KALEMI MAVI	ADET	400
007.0069.000	YAZI TAHTASI KALEMI (MAVI)	ADET	100
007.0070.000	YAZI TAHTASI KALEMI(KIRMIZI)	ADET	100
007.0072.000	KECELI KALEM(SIYAH)	ADET	40
007.0079.000	ASETAT KALEMI İNCE UCLU KIRMIZI	ADET	30
007.0081.000	ASETAT UCLU KALEM MAVI	ADET	30



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/02/2024 15:39:12

007.0089.000	İSTAMPA MUREKKEBİ 30 CC'LIK(KIRMIZI)	ADET	20
007.0090.000	İSTAMPA MUREKKEBİ 30CC(SIYAH)	ADET	40
001.0159.000	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	PAKET	10400
008.0025.000	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	ADET	300
008.0026.000	AMBALAJ BANDI	ADET	1000
002.0061.000	DEU LOGOLU KİMLİK KARTI VE ASKISI	ADET	1000
002.0071.000	PENS TIPI ZİMBA MAKİNESİ (BUYUK) 24/6	ADET	10
001.0201.000	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	PAKET	1500
001.0212.000	ZARF KESE 176X250 MM (500'LUK KUTU)	KUTU	20
001.0214.000	KAN MERKEZİ İŞLEM ETİKETİ 20X40MM (5000'LIK)(HER SIRADA İKİ AD)	RULO	40
001.0223.000	LASER ETİKET 50X50 MM (ARSIV)	ADET	120000
009.0017.000	3 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	PAKET	100
009.0018.000	2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	PAKET	100
007.0194.000	TEKSİR MAKİNASI MASTERİ (RISO EZ 370)	ADET	10
007.0195.000	TEKSİR MAKİNASI MUREKKEBİ SİYAH RENK (RISO EZ 370)	ADET	30
001.0268.000	1.HAMUR KAGIT (64X90) 80 GR (500 LU PAKET)	PAKET	800
001.0274.001	DEMİRBAS BARKOD ETİKETİ 3.5 X60 CM (GUMUS RENK )	ADET	5000
003.0010.000	CANON C-EXV 35 TONER	ADET	15

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7962) TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

Açıklama : TUKENMEZ KALEM(KIRMIZI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve kırmızı renkli olmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5827 NUMARALI HASTA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dosyanın bitmiş halindeki eni 24 cm, boyu 32 cm. olacaktır.
2. Birinci kapak alt bölümünden verilen numuneye uygun olarak enden 16 cm.ye kadar olan bölümden 2 cm. geri kalanı 24 cm.ye kadar olan bölüm ise 3 cm. kesilecektir.
3. İkinci kapağa sağdan içe doğru 1.5 cm. ve alttan içe doğru 2.5 cm. olmak üzere katlama yapılacak ve katlanan bölümler kapağa açılmayacak şekilde yapıştırılacaktır.
4. Dosyanın kapağına yazılacak yazıların metinleri ve punto büyüklükleri ekte verilen örneğe göre yapılacaktır.(Kapaklık karton kullanılmayacak olup, dosyalık karton kullanılacaktır.)
5. Dosyalar 300 gr/m2 kalınlığında pembe renkli (örnek verilecektir) kartona yapılacaktır.
6. Dosyanın 1. kapağının sırt bölümünün ortasına paslanmaz, kalın ve 20 cm. uzunluğunda dosya teli (örnek verilecektir) takılacaktır.
7. Dosyanın sırt bölümünde ve 2. kapağın alt bölümünde renkler kullanılacaktır.Sırta basılacak renklerin kalınlığı 1,5 cm., 2. kapağın alt bölümünde kullanılacak renklerin eni 5 cm boyu 5 cm (katlanan bölüm arka 2.5cm ön 2.5 cm) (örnek verilecek) olacaktır.Basılacak olan bu renklerin hangi renkten ne kadar ve nasıl olacağı Hastanemiz Arşiv ve Tıbbi İstatistik Bölümü tarafından istenilen şekilde ve adette olacaktır.
8. Teknik şartnameye uygun numune hastane idaresine gösterilecek, karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra seri üretime geçilecektir.
9. Dosyanın ana kapağının alt sağ köşesine her bir dosyaya yatay ve dikey olmak üzere (örneği verilecek) aynı numaradan iki adet basılacak ve basılacak no'lar ..... başlayıp ..... no'da bitecektir.
10. Dosyanın üzerine basılacak renkler ofset baskı tekniği ile basılacak, kullanılacak mürekkepler kaliteli olup renkli alanlar içerisinde silinmelere yol açmayacaktır.
11. Dosyaların tamamı ilgili firmaya verilmiş tarihten itibaren ..... gün içerisinde hastanemize teslim edilecektir

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

**Hakkı SÜLÜK**  
Hastane Müdürü



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 10:45:06

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1863 KAN TORBASI ETİKETİ 100X100MM

1. POLİETİLEN OPAK MATERYALDEN DÜZ BEYAZ BASKISIZ.
2. BASILABİLİR YÜZEYİ LAKLANMAMIŞ.
3. KENDİNDEN YAPIŞKAN YÜZEYİ KAUÇUK TABANLI JAC 326 YAPIŞKANLI.
4. 100X100 MM.'LİK, BİR SIRADA TEK ETİKET, ARALARINDA 2 MM OLACAK ŞEKİLDE.
5. ETİKET KÖŞELERİ 2MM YARIÇAPINDA YUVARLATILMIŞ.
6. ZEBRA S600 BARCODE YAZICIDA KULLANILACAK ŞEKİLDE RULO HALİNDE (RULO İÇ ÇAPI 76 MM, RULO DIŞ ÇAPI 203 MM)

002.0007.000



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi


28/07/2023 12:54:45

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1784 REFAKATÇI KART-KILIFI

1. UST MANDAL TAKILAN KISMI BEYAZ CEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

  
Bora ANGIN  
Nast. Müd. Yard.

  
Hakkı SÜLÜK  
Hastane Müd. Yard.



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 16:28:52

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1777 İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)

1. CİTLİ LACİVERT RENKTE OLUP 18 YAPRAKLI OLMALIDIR.
2. SAYFALARIN ORTASI DELİKLİ OLMALIDIR.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1792 240X320 MM TORBA ZARF

1. 90 GR VE KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SLİKONLU) OLMALIDIR.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7954 ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH,İNCE UÇLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7953 ASETAT KALEMİ KALIN UÇLU SİYAH

1. Siyah renkli, m uçlu ve kalın olmalıdır.
2. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
3. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

#### 5122 KURŞUN KALEM

1. Siyah renk ve sertlik derecesi HP olmalıdır.
2. Orta yumuşaklıkta yazmalıdır. Silindiğinde yazı lekeli kalmamalıdır.
3. Uç kırılmasına karşı direnci artırıcı özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
4. Kalemtraşla rahat açılabilmesi, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
5. Ambalajda uçları açık olmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 16:32:00

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1769 KIRMIZI KALEM ( KURŞUN)

1. Kuru kırmızı renkli olmalıdır.
2. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel yapıştırma sistemine sahip olmalıdır.
3. Kalemtraşla rahat açılabilmeli, açılma esnasında uçlar kırılmamalıdır.
4. Ambalajda uçları açık olmalıdır.

1769.1987

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7962 TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve kırmızı renkli olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7952 TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

1. Medium çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövdeli ve mavi renkli olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1845 YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7982 CİNİ MÜREKKEP (SİYAH)

1. 20 cc lik, cam şişede olmalıdır.
2. Siyah renkte mürekkep olmalıdır.

7982.1987

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1741 ATAC NO:3

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 16:35:05

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7961 TOPLU İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 GR LIK )

1. İğneler 25-28 mm ölçülerde olmalıdır.
2. Karton kutular içinde olmalıdır.
3. İğne başlıkları büyük olmalıdır.
4. 50 gr. kutularda olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 8108 KALEMTRAŞ EL TİPİ

1. Parmaklarla tutulduğunda rahat kavranmalıdır.
2. Kalem uçlarını açarken kırmamalı ve sert plastikten olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1786 SELEFON BANT 15X33 M

1. 15 MMX 33 M OLMALIDIR.
2. ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALI, YAPIŞTIRILAN BÖLGE GÖRÜLEBİLMELİDİR.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7956 ZIMBA TELİ (BÜYÜK)

1. 24/6 olmalıdır.
2. Pakette 1000 adet onlu kutuda olmalıdır.
3. Pens tipi zimba makinalarına ve diğerlerine uyumlu olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7959 ZIMBA TELİ (KÜÇÜK)

1. No: 10-1 millim olmalı.
2. Pakette 1000 adet onlu veya 20 il kutuda olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5135 DVD-R

1. 16x hızla yazım yapabilen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 50'li rulo paketlerde olmalıdır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### 5116 TAM KAPAKLI DOSYA (PLASTİK)

1. Üst kapak şeffaf ve alt kapak mavi renkte olmalıdır.
2. Sol kenardaki ince beyaz şerit notluk kısmı beyaz renkte olmalıdır.
3. Teli ve plastiği sağlam şekilde ve 50'lik paket olmalıdır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### 8858 SIRAMATİK TERMAL ETİKET

1. Termal Etiket ölçüsü en 5.5 cm boy 140 metre olmalıdır. Termal Etiket 55 gr. ve üstü ve beyaz renk olmalıdır.
2. Termal Etiket bobin çapı 11.5 cm den büyük olmamalıdır. Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite termal özelliğinde uygun olmalıdır.
3. Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmı) 25 mm olmalıdır.
4. Termal Etiket, KIOSK TPTCM60 Model termal yazıcıya uygun özellikte olmalıdır. Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır.
5. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 10 metre) ihale esnasında getirilmelidir.
6. Termal Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözümlenebilir ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
7. Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda ürün bulunmalıdır.
8. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
9. Satıcı firma istenilen ürün/malzemele Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
10. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1775 MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (DAR)

1. 4x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sırtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 30'lik kutularda olacaktır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### 7970 TORBA ZARF 32X42 CM

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (slikonlu) olmalıdır.

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1776 MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (GENİŞ)

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sırtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 25'lik kutularda olacaktır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

002.0038.000

2+

09/10/2023 09:46:42

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 818 İSTAMPA(BUYUK NO:2)

1. Büyük boy olmalıdır.
2. Mürekkep akıtmamalıdır.
3. Gövdesi kırılmaz yapıda ve kapaklı olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 6413 GUVENLIK SERIDI

1. Rulolar tek parça ve 500 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Rengi beyaz zemin üstüne kırmızı renkte olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7269 İMZA KALEMİ (MAVİ)

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağıtma, ışığın soldurma etkilerine dayanıklı Uni Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem cep tipi olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1772 YAZI TAHTASI KALEMİ(MAVİ)

1. MAVİ RENKTE OLMALIDIR.
2. UÇLARI 2 MM KULLANMA ÖMRÜNDEN ÖNCE AŞINMAMALI VE KURUMAMALIDIR.
3. YAZI TAHTASINA VEYA KAĞIDA YAZARKEN AKICI OLUP SİLİKLİK OLMAMALIDIR.
4. YAZI TAHTASINDA SİLİNDİKTEN SONRA İZ KALMAMALIDIR.

#### 357 YAZI TAHTASI KALEMİ (KIRMIZI)

1. Kırmızı renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 16:38:39

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1773 KEÇELİ KALEM

1. SIYAH RENKLİ VE F UÇLU OLMALIDIR.
2. KAĞIT, KARTON, YAZIM VE ÇİZİM İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
3. MÜREKKEBİ SU BAZLI OLMALIDIR.

#### 1984 ASETAT KALEM İNCE UÇLU (KIRMIZI)

1. Kırmızı renk ve ince uçlu olmalıdır
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD,cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

#### 5173 ASETAT KALEMİ (KALIN UÇLU)

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır.

#### 1780 İSTAMPA MÜREKKEBİ (KIRMIZI)

1. Kırmızı renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

#### 7965 İSTAMPA MÜREKKEBİ (SIYAH)

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/10/2023 09:39:35

001.0159.000

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7250 A4 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 21X29,7 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A4 kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının ebatları (21 x 29.7 cm. ) olacaktır.
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A4 Beyaz renkli kağıt paketli ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'lü) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getirecektir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1787 SENTETİK SIVI YAPIŞTIRICI

1. 90 GR LİK TÜPTE KOKUSU AĞIR OLMAMALIDIR.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1788 AMBALAJ BANDI(KOLI)

1. 45 MM X40 M ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALIDIR.
2. YAPIŞTIRILAN BÖLGE RAHAT GÖRELEBİLMELİ VE BANT GERİYE BIRAKMAMALIDIR.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 1785 DEU LOGOLU KİMLİK KARTI ASKISI ( İPLİ VE KILIFLI SET )

1. Yaka kart kılıfı şeffaf ve isim kartının konulması için cep şeklinde olmalıdır.
2. Kılıfın ölçüsü yaklaşık 6x10 cm olmalıdır.
3. Yaka kartının boyuna asılmasını sağlayan askı ya da ipin uzunluğu katlanıp dikildiğinde 43 cm (+ -2 ) olmalıdır.
4. Mandal veya çıtçıt ile ipin yaka kartı ile tutturulması sağlanmalıdır.
5. Askı üzerinde "D.E.Ü. HASTANESİ" yazılı olmalıdır.
6. Renkler : ip rengi lacivert renk olmalıdır.

#### 123 PENS TIPI ZIMBA MAKİNESİ (BUYUK) 24/6

1. Pens tipi olmalıdır.
2. Bir defaya 25-30 adet kağıt zımbalama özelliği olmalıdır.
3. Zimba teli ebatları No : 24/6 olmalıdır.
4. Metal olmalıdır.



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 10:44:50

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5118 CEP POŞET DOSYA

1. Pakette yüz adet ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
2. Kullanma esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemeli.
3. Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.
4. Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5143 ZARF KESE 176X250 MM (500 LUK KUTU)

1. Zarflar 176x250 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
3. 100 lük paketlerde olmalıdır.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5982 KAN MERKEZİ İŞLEM (20 X 40 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, ikili sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket alt alta (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 3 şer mm. boşluk verilerek eni 89 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844-Z ve Zebra GK420t model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilmesi ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmamalıdır.
9. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
10. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
11. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
12. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.



## DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/07/2023 16:25:11

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 5982 KAN MERKEZİ İŞLEM (20 X 40 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, ikili sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket alt alta (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yantardan etiket altı kağıdına 3 şer mm. boşluk verilerek eni 89 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844-Z ve Zebra GK420t model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırdığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, Üretici firma sorunu 4 saat içinde çözümlenmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
10. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
11. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
12. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

**Hakkı GÜLÜK**  
Hastane Müdürü

**ARŞİV BARKOD (50 X 50 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Lamine Termal Etiket ölçüsü; 50 x 50 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket köşeleri düz olacak kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiket bobin çapı 80 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 500 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (50 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 54 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP. 2844-Z Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket kullanımı nedeniyle kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzeme Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Halkı SÜLÜK  
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN  
Hast. Müd. Yard.



009.0017.000 46  
09/10/2023 09:41:37

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 9361 3 NÜSHA A4 BOY 500 LUK PAKET (80 GR OTOKOPILI KAGIT)

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1. Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar.SARI yada KİRLİ BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 3 nusha olmalı.

### TEKNİK ŞARTNAME

#### 7357 2 NUSHA A4 BOY 500'LUK PAKET ( 80 GR OTOKOPILI KAGIT)

1. Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
2. Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
3. Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
4. RENKLER : 1.Kopya BEYAZ, Diğer Kopyalar. GRİ yada KİRLİ BEYAZ olabilir.
5. 500 lu paketlerde olmalıdır.
6. 2 nushalı olmalıdır.

  
**H. ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

  
**H. SÜLÜK**  
Hastane Müdürü

## RISOGRAPH EZ370 SİYAH MÜREKKEP ŞARTNAMESİ

10 Ekim 2023

1. Mürekkep kartuşu kolayca takılıp çıkartılmalı, Tam otomatik 1000ML/Kartuş
2. Geniş renk yelpazesi.
3. Güneş ışığına karşı uzun süre solmaz.
4. Doğada geri dönüşebilir olmalı.
5. Hızlı kuruma özelliği.

1. KONUSU ve KAPSAMI: RISO EZ 370 Baskı makinesine ait Master ait teknik özellikleri içerir.

### 2. RISO EZ 370 BASKI MAKİNESİ MASTERİ

- Master orijinal olacaktır.
- Master EZ A3 olmalıdır.
- 1 rulo Master 250 A3 kalıp olmalıdır.
- Teklif veren firmanın teklif ettikleri ürünün ithalatçısından alınmış yetkili satış servisi olduklarını belirleyen belgeyi teklifleriyle birlikte vermelidirler.
- Talep edilen malzemelerin tümü kullanılacak makine ile aynı marka olacaktır.

Abdurrahman SAGDIOĞLU  
Matbaa Şube Müdürü

Ayşe NACETİN  
Matbaa Müdür Yrd.

Yıldırım İNCEKAYA  
Matbaa

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
**80 gr. 64 x 90 cm. 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

10 Ekim 2023

1. 1. Hamur beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt, 1. hamur ve en az % 85 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kağıt %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
2. Kağıdın ebatları 64 x 90 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
3. Kağıdın gramajı 80 gr./m<sup>2</sup> ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı % 3,2 - 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb<sub>60</sub>) 20-40 g/m<sup>2</sup> değerleri arasında olmalıdır.
4. Kağıdın opasitesi en az % 85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
5. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Teksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
6. Kağıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kağıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kağıtları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden cemberlemelidir. Kağıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketlenme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
7. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıttan herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne teslim etmelidir.

Aytaç EROETİN  
Matbaa Müdür Yrd.

Yılmaz ERGÖV  
Hastane Müdürü

Abdurrahman SAGDIÇOĞLU  
Matbaa Şube Müdürü

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**  
**DEMİRBAŞ (35x60 MM) GÜMÜŞ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Etiket in ölçüsü, 35 x 60 mm (1 adet etiket in en boy ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket in bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket in üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde (35 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 64 mm. olmalıdır.
6. Etiketlerin, etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, Zebra TLP 2844 Model veya muadili Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, komposit alaşımı v.b. ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiket in örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiket in sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) **GÜMÜŞ** renk ve aynı özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 arlı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren ..... gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

**Haluk SÜLÜK**  
Hastane Müd. Yard.

**Bora ANGIN**  
Hast. Müd. Yard.

Canon C-EXV 35 Black Toner Toner Alım Şartnamesi

10 Ekim 2023

- Canon tarafından üretilmiş orijinal ürün olmalıdır.
- Canon'un Türkiye resmi ithalatçısı Canon Eurasia tarafından ithal edilmiş olmalıdır.
- Ürünler orijinal kutularında olacak, kutularda yırtık, ezik ve hasar olmayacaktır.
- Ürünlerin üzerinde orijinal olduğunu belirten bandrol ve/veya hologram olacaktır.
- Ürünlerin üzerinde mutlaka (91)37648002(92)AA numaralı barkod bulunmalıdır.
- Kutunun üzerinde C-EXV 35 kodu bulunmalıdır.
- Ürünün içerisinde 2300 gr toner olduğu kutusunda belirtilmiş olmalıdır.
- Toner kutusunun fabrikadan sonra ilk kez açıldığını görebilmek için yırtılarak açılacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
- Teklif verecek firmalar, teklifleriyle birlikte aşağıda belirtilen cihazların sarf malzemesini satmaya yetkili olduğuna dair distribütörden alınmış yetki belgesi vermelidir.
- Tonerler Resmi distribütör teslimi olacaktır.
- Kullanım sırasında tonerin orijinal olmamasından kaynaklanacak problemler cihazın yetkili teknik servisi tarafından onarılacaktır. Böyle bir durumda servis giderleri ve yedek parça masrafları toneri veren yüklenici firma tarafından ödenecektir.

Aytaç ERÇETİN  
Matbaa Müdür Yrd.

Yılmaz Hastane  
Yılmaz Hastane

Abdullahman ŞAGDİCOĞLU  
Matbaa Şube Müdürü