



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

07/05/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20242669

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/05/2024 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

~~NUMARAYA FAKS~~LA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

E-MAIL ADRESİNE

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	21X29,7 CM. A4 BOY 80 GR.BEYAZ RENK KAGIT	10.000,00 PAKET
2	1.HAMUR KAGIT (64X90) 80 GR (500 LU PAKET)	600,00 PAKET

ÖDEME SÜRESİ: 60 GÜN

TEKLİF NO : 20242669

NOT : ŞARTNAMELER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



TEKNİK ŞARTNAME

7250 A4 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 21X29,7 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A4 kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının ebatları (21 x 29.7 cm.) olacaktır.
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A4 Beyaz renkli kağıt paketli ambalajlanacak ve her bir pakatte 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kutuda 5 paket (Paketler 500'lü) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Hakkı SÜLÜK
Hastane Müdürü

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
80 gr. 64 x 90 cm. 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

10 Ekim 2023

1. 1. Hamur beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt, 1. hamur ve en az % 85 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kağıt %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
2. Kağıdın ebatları 64 x 90 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
3. Kağıdın gramajı 80 gr./m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı % 3,2 – 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb₆₀) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
4. Kağıdın opasitesi en az % 85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
5. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Teksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
6. Kağıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kağıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kağıtları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden çemberlemelidir. Kağıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketlenme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
7. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıttan herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne teslim etmelidir.

Aytaç ERGİTİN
Matbaa Müdür Yrd.

Yılmaz ERGİTİN
Hastane Müdürü

Abdurrahman SAGDIÇOĞLU
Matbaa Şube Müdürü