



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244175

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **16/07/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE)	4.100,00 LİTRE

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20244175

NOT : 2025 YILI İHALESİ YAKLAŞIK MALİYET.ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0054.000	KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE)	LİTRE	4100
--------------	---------------------------------	-------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3607) KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE)

Açıklama : KARBONDİOKSİT ABSORBANI (LİTRE)

1. Ürün 5 lt. sert plastikten yapılmış kaplar içinde olmalıdır.
2. Kabın kapağı hava almayacak özellikte olmalıdır.
3. Ürünün saklandığı kap ışığı geçirmeyecek özellikte olmalıdır.
4. Ürün anestezik gazlarla etkileşmeye bağlı olarak Compound A, CO (karbonmonoksit) , formaldehid,alkol oluşumuna neden olmamalı veya minimal düzeyde olmalıdır.
5. Low flow, minimal flow, kapalı sistem anestezinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün KOH içermemelidir.
7. Ürün içindeki NaOH %2'den az olmalıdır.
8. Ürün içindeki Ca(OH)₂ %80'den az olmamalıdır.
9. %12-20 arasında nem içermelidir.
10. Ürün beyaz- kirli beyaz renkte olmalı, renk endikatörü olarak etil-viyole içermeli ve tükenmeye- kurumaya bağlı olarak mor-menekşe renk oluşturmalıdır.
11. Tükenmeye bağlı oluşan menekşe renk beklemeye bağlı olarak tekrardan açılmamalıdır.
12. Ürün hava akımını engellemeyecek büyüklükte (4-8 mesh) granül yapıda olmalıdır.
13. Granüller kolayca dağılmamalıdır.
14. Ürün kabının üzerinde ürünün imal ve son kullanım tarihi, ürün bilgileri bulunmalıdır.
15. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.