



Teklif No: 20245437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/09/2024 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GOMLEK(YAZLIK-GRI-OTOPARK GOREVLILERI ICIN)	8,00	ADET
2	BEYAZ ONLUK	1,00	ADET
3	CORAP	150,00	ÇİFT
4	GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELI ICIN) KADIN YAZLIK	76,00	ADET
5	BEYAZ PANTOLON (YAZLIK)	32,00	ADET
6	SIYAH PANTOLON (YAZLIK)	53,00	ADET
7	PANTOLON (OTOPARK GOREVLILERI ICIN) YAZLIK	8,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 20 GÜN

TEKLİF NO : 20245437

NOT : 20245437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

112.0021.000	GOMLEK(YAZLIK-GRI-OTOPARK GOREVLILERI ICIN)	ADET	8
112.0076.000	BEYAZ ONLUK	ADET	1
112.0141.000	CORAP	ÇİFT	150
112.0211.000	GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELI ICIN) KADIN YAZLIK	ADET	76
112.0212.000	BEYAZ PANTOLON (YAZLIK)	ADET	32
112.0213.000	SIYAH PANTOLON (YAZLIK)	ADET	53
112.0214.000	PANTOLON (OTOPARK GOREVLILERI ICIN) YAZLIK	ADET	8

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11955) CORAP

Açıklama : CORAP

1. Kadın-Erkek
2. Yazlık-Kışık
3. Beyaz
4. %100 pamuk
5. Dikişsiz
6. Bedenler ile ilgili ihaleyi kazanan firma, üniversite yetkilisi ile iletişime geçilecektir.

(11950) BEYAZ ONLUK

Açıklama : BEYAZ ONLUK

1. Erkek-Kadın
2. Yazlık-Kışık
3. Beyaz
4. Alpaka
5. %65 pamuk, %35 polyester
6. 100 CM X 80 CM(\pm 5CM)
7. Arkadan bağlamalı, boyundan askılı (askılar geniş bant)



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/09/2024 10:49:24

(12340) GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELİ İCİN) KADIN YAZLIK

Açıklama : GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELİ İCİN) KADIN YAZLIK

1. kumaş beyaz renkte %65 pamuk, %35 polyester kumaştan imal edilmelidir.
2. V yaka ,iki yandan yırtmaçlı açık olan her parça overloklu,dikiş ipleri dayanıklı olup ilgili Türk standardına uygun özellikler taşıyacaktır.
3. Sol üstte 1 adet küçük cep, altta iki tane normal cep olacaktır. Küçük cebin üzerine Dokuz Eylül amblemi olacaktır.
4. Ceplerin her biri punteriz dikiş ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
5. Kolu japone kol olmalıdır.
6. Bedenler ile ilgili ihaleye alan firma,hastane yetkilisi ile iletişime geçecektir.

(112.0021.000)




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/04/2024 15:39:05

TEKNİK ŞARTNAME

12339 OTOPARK YAZLIK GÖMLEK

1. Tery kumaştan gri renkte %65 pamuk, %35 polyester kumaştan imal edilmelidir.
2. Kısa kollu ve önden 7 adet düğmeli olmalıdır.
3. Apas yakalı, klasik kesim, arka sırtta roba ve adet pile olmalıdır.
4. Sol göğüste 1 adet klasik cep ve cep üzerinde Üniversite arması dikili olmalıdır.
5. Bedenler ile ilgili ihaleye alan firma, hastane yetkilisi ile iletişime geçecektir.
6. Beden ölçülerine göre kişilerin kıyafetleri ayrı ayrı paketlenip üzeri etiketlenerek teslim edilecektir.
7. İhaleyi alan firma idareye şahit numune teslim edecektir. İdare mal kabulünde şahit numune ile karşılaştırma yapacaktır.

Yasabek bızgen
Terzi hane sor






DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi


15/04/2024 16:09:54

(112.0076.000)

TEKNİK ŞARTNAME

12347 BEYAZ ÖNLÜK (MUTFAK PERSONELİ)

1. Alpaka kumaştan beyaz renkte %65 pamuk, %35 polyester olmalıdır.
2. Ürün ölçüleri ceket boy olmalıdır.
3. Altta 2 adet, göğüs hizasında 1 adet cep olmalıdır.
4. Klasik yaka, çitçitli, arkadan pensli, kısa kollu olmalıdır.
5. Bedenler ile ilgili ihaleyi kazanan firma, Üniversite yetkilisiile iletişime geçecektir.

Yasabey bksen
Tezli dene sor




112.0141.000
TERRAS

ÇORAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

11955

CİNSİYET	KADIN-ERKEK
KULLANILACAĞI MEVSİM	YAZLIK-KIŞLIK
RENK	BEYAZ
KUMAŞ TÜRÜ	%100 PAMUK
DİKİŞ	DİKİŞSİZ
NOT	BEDENLER İLE İLGİLİ İHALEYİ KAZANAN FIRMA, ÜNİVERSİTE YETKİLİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.

MENEM KADIKAN
M. KEMAL


M. Kemal



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/05/2024 16:43:09

(112.0211.000)
TEKNİK ŞARTNAME

12340 GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELİ İCİN) YAZLIK

1. kumaş beyaz renkte %65 pamuk, %35 polyester kumaştan imal edilmelidir.
2. V yaka ,iki yandan yırtmaçlı açık olan her parça overlolu,dikiş ipleri dayanıklı olup ilgili Türk standardına uygun özellikler taşıyacaktır.
3. Sol üstte 1 adet küçük cep, altta iki tane normal cep olacaktır. Küçük cebin üzerine Dokuz Eylül amblemi olacaktır.
4. Ceplerin her biri punteriz dikiş ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
5. Kolu japone kol olmalıdır.
6. Bedenler ile ilgili ihaleye alan firma,hastane yetkilisi ile iletişime geçecektir.

Yasabey bican

Gökhan YALGIN



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi


15/04/2024 15:58:52

(112.0212.000)

TEKNİK ŞARTNAME

12344 MUTFAK PERSONELİ BEYAZ PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beli yarım kemer lastikli (lastik ortası dikişli), önden kaliteli fermuarlı olmalıdır.
2. Önden yuvarlak kot kesiminde 2 adet cep, arkadan kapaksız 2 cepli olacaktır.
3. Boru, ütü izi dikişli, kemer genişliği 4 cm, uygun genişlikte 6 adet köprü olmalıdır.
4. Tricoton kumaştan %65 pamuk, %35 polyester olmalıdır.
5. Bedenler ile ilgili ihaleyi kazanan firma, üniversite yetkilisi ile iletişime geçilecektir.

Yasabey Bkgen
Tercihane Sar






DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/04/2024 16:06:34

(112.0213.000)

TEKNİK ŞARTNAME

12346 MUTFAK PERSONELİ YAZLIK SİYAH PANTOLON

1. Tricoton kumaştan siyah renkte, %65 pamuk, %35 polyester olmalıdır.
2. Kesimi , Beli yarım kemer lastikli (lastik ortası dikişli), önden kaliteli fermuarlı olmalıdır
3. Önden yuvarlak kot kesiminde 2 adet cep, arkada kapaksız 2 cepli olmalıdır
4. Paçası, boru ütü izi dikişli olacaktır.
5. Kemer genişliği 4cm, uygun genişlikte 6 adet köprü olmalıdır
6. Bedenler ile ilgili ihaleyi kazanan firma, Üniversite yetkilisi ile iletişime geçecektir.

Yasabey bkgen
Tecil hane sor



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/04/2024 15:32:44

(112.0214.200)

TEKNİK ŞARTNAME

12338 OTOPARK PANTOLON

1. Siyah renkte olacaktır.
2. Kumaş Idare tarafından beğeni usulü ile yazlık pantolon kumaşlarından seçilecektir.
3. Önde iki adet İstanbul cep, arkada 1 adet yarma cep olmalıdır.
4. İçten dize kadar yarım astarlı olmalıdır.
5. Kemer genişliği 4 cm ve uygun aralıklarda 6 adet köprü olmalıdır.

Yasarbey Bilgen
Ticaretine Ser