



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  
**Döner Sermaye İşletmesi**

14/01/2025 00:00:00

Teklif No: 2025108

**İLAN**

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **14/01/2025 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR**  
**EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA  
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

**ALIM KONUSU**

**MİKTAR**

ALIM KONUSU	MİKTAR
1 ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI	7,50 METREKARE

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 2025108

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 2025108 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ PINAR ARISOY

E\_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL : 4122406

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0065.000	ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI	METREKARE 7,5
--------------	------------------------------------	---------------

### 1. GENEL ÖZELLİKLER

### 2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12801) ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI

Açıklama : ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI

1. 55 mm veya 77 mm' lik alüminyum poliüretan dolgulu, alüminyum kutu dan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaklaşık ölçüler en fazla 3000X3000 mm ile 2940 mm ile 2300 mm arasında olup net imalat ölçüsü yerinde yüklenici tarafından alınacaktır.
3. Kalınlığı 0.55 mm çift cidarlı olup 0.80 mm çift taraftan, alüminyum olmalıdır.
4. Natural renkte imal edilmiş olmalıdır. İdare isteği taktirde Renk kartelasından başka bir renk ile değiştirilecektir.
5. Özel tüp motorlu,redüktrölü sisteme uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Üç adet uzaktan kumanda ile birlikte teslim edilecektir.
7. Elektronik kart ile yangın ihbar sistemine bağlanacak acil durumda açılabilir olacaktır.
8. Gerektiğinde elle açılabilen redüktörlü motor ve kolu olmalıdır.
9. İdarenin göstereceği alana buton konulacaktır. Buton ile açma kapama yapılabilir olacaktır.
10. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T