



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025234

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 OOSIT ASPIRASYON MEDIUMU 500 ML	20,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 2025234

NOT : TEKLİFLER MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

236.0021.000	OOSIT ASPIRASYON MEDIUMU 500 ML	ADET	20
--------------	---------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7389) OOSIT ASPIRASYON MEDIUMU 500 ML

Açıklama : OOSIT ASPIRASYON MEDIUMU 500 ML

1. 20 mM Hapes içermelidir.
2. L-glutamin içermemelidir.
3. 10mg/l fenol kırmızısı ve 1,2g/l NaHCO₃ içermelidir.
4. Endotoksin testinden geçmiş olmalıdır.
5. Steril-filtre edilmiş olmalıdır.
6. 500ml lik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
7. +2 ile +8 °C' de saklanmalıdır.
8. Raf ömrü 10-12 ay (+2 ile +8°C'de saklamak şartı ile) olmalıdır.
9. İn vitro diagnostik kullanım için uygun olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
11. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden başlamak üzere en az 10 hafta olmalıdır.