



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025468

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/02/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 EGZERSİZ MİNDERİ	2,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2025468

NOT : EGZERSİZ MİNDERİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/01/2025 15:49:08

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

113.0122.000	EGZERSİZ MINDERİ	ADET	2
--------------	------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Planlama Derya
Hannan

EGZERSİZ MİNDERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Minder en az 200 cm boyunda, en az 100 cm genişliğinde olmalıdır.
2. Minder en az 10 cm kalınlığında olmalıdır.
3. Minder (mat) kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalı yırtılmaya, aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Üzerinde her türlü aerobik hareketi yapılabilir olmalıdır.
5. Minder süngeri 28 dansite orta sert olmalıdır.

Kazım KANDEMİR
Kazım KANDEMİR