



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256437

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/10/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PASLANMAZ EVYE UC AYRI YIKAMA BOLUMLU	1,00	ADET
---	---------------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20256437

NOT : 20256437 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1471.000	PASLANMAZ EVYE UC AYRI YIKAMA BOLUMLU	ADET	1
--------------	---------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13147) PASLANMAZ EVYE UC AYRI YIKAMA BOLUMLU

Açıklama : PASLANMAZ EVYE UC AYRI YIKAMA BOLUMLU

1. Paslanmaz kalitesi 316 kalite olmalıdır. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an "Türk Standartları Enstitüsü" veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar ve/veya cihazlar da 316 kalite tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.
2. Evye de 3 ayrı yıkama gözü olmalıdır.
3. Evyenin toplam boyu yaklaşık 290 - 300 cm civarında olmalıdır. Evye için gerekli olan tüm kesin net ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacaktır.
4. Evye yerden yüksekliği 85 - 90 cm civarında olmalıdır.
5. Evye tezgah derinliği 65 - 70 cm civarında olmalıdır.
6. Evye üzerinde ki 3(üç) ayrı yıkama gözü ölçüleri , 60 x 50 x derinlik 30 cm olmalıdır.
7. Evye ile birlikte 2(iki) adet 1.kalite yaylı (spiral) uzatması bulunan batarya verilecektir. Batarya özellikleri ve fonksiyonelliği keşif esnasında kullanıcı ve idare tarafından verilecektir.
8. Evye alt kısımda raf bulunmalı, bölmeler ikili - tekli açılır kapak ile donatılmalıdır.
9. Evyenin yere temas eden noktalarında yüksekliği ayarlanabilen ayaklar bulunmalıdır.
10. Evye duvara temas eden yüzey ve ön yüzeyde su, sıvı taşmalarını önleyen pah / pervaz özelliğinde köşeleri bulunmalıdır.
11. Mevcutta bulunan evye yerinden çıkarılacak, kurumun istediği noktaya taşınacaktır. Bu işlem için yüklenici bir bedel talep etmeyecektir.
12. Yeni evye yerine kadar teslim edilip, su girişleri, su giderleri her şey bağlanıp, çalışır durumda teslim edilecektir. Bu işlemler için gerekecek altyapı işçilikleri ve malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
13. Bölümde hali hazırda kullanılan çalışma tezgahı boyu kısaltılıp, tekrar bölüme teslim edilecektir. Bu kısaltma işlemi sonunda kazanılan yere el yıkama için altında yine dolap bulunan kapaklı bir el yıkama evyesi yapılacaktır. Bu evye ölçüleri derinlik 30-40 cm, genişlik 30-40 cm, yükseklik 85 - 90 cm seviyelerinde olmalıdır. Net ölçü yerinde firma tarafından ölçü alındığı esnada belirlenecektir. Bu evyenin bataryası bulunmalıdır. Batarya idare tarafından belirlenen dizayn ve markalar üzerinden olacağından, yüklenici bu konuda idare ile görüştüktan sonra teklifini iletmelidir. Bu evyenin de su gelirleri ve su giderleri yüklenici tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanacaktır.
14. 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

A.T