



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252134

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEREN FİRMALARIN **16/04/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AMFOTERİSİN B	200,00	MİLİGRAM
2	RPMI 1640(TOZ HALİNDE) (1 LITRELİK SİSEDE 10.4 GR TOZ)	10,00	ŞİŞE
3	VORİKONAZOL	100,00	MİLİGRAM
4	FLUKONAZOL	200,00	MİLİGRAM
5	ANİDİLAFUNGIN TOZ HAMMADDE	50,00	MİLİGRAM

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20252134

NOT : MİKOLOJİ İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/04/2025 17:24:36

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

152.0096.000	AMFOTERISIN B	MİLGİRAM	200
142.0282.000	RPMI 1640(TOZ HALİNDE) (1 LİTRELİK SİSEDE 10.4 GR TOZ)	ŞİŞE	10
152.0384.000	VORİKONAZOL	MİLGİRAM	100
152.0386.000	FLUKONAZOL	MİLGİRAM	200
152.0430.000	ANİDİLAFUNGIN TOZ HAMMADDE	MİLGİRAM	50

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKOLOJİ BİRİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Test adı	Miktar	Birim
1	AMFOTERİSİN B TOZ HAMMADDE	200	MİLİGRAM
2	FLUKONAZOL TOZ HAMMADDE	200	MİLİGRAM
3	ANİDİLAFUNGİN TOZ HAMMADDE	50	MİLİGRAM
4	VORİKONAZOL TOZ HAMMADDE	100	MİLİGRAM
5	RPMI 1640 TOZ BESİYERİ	10	ADET

1. Bu teknik şartname 5 maddeden oluşmaktadır.
2. Bu teknik şartname ile 5 kalem (no: 1-5) malzeme satın alınacaktır.
3. Ürünler ayrı ayrı teklif verilebilir.
4. Antifungal İlaç Toz Hammaddeleri (Bu madde Teknik Şartname Listesinde yer alan 1-4 nolu kalemler için geçerlidir)
 - 4.1. Ürünler, mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilen antifungal duyarlılık testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
 - 4.2. Ürünler toz halde olmalıdır.
 - 4.3. Ürünlerin potensi en az %80 olmalıdır.
 - 4.4. Kutu üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olmalıdır.
 - 4.5. Son kullanım tarihi laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
 - 4.6. Ürünler için laboratuvardan uygunluk alınmalıdır.
 - 4.7. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisi ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır.
5. RPMI 1640 Toz Besiyeri (Bu madde Teknik Şartname Listesinde yer alan 5 nolu kalem için geçerlidir)
 - 5.1. Ürün kuru toz halde (liyofilize) olmalıdır.
 - 5.2. İçerisinde stabil L-glutamin bulunmalıdır.
 - 5.3. Sodyum bikarbonat içermemelidir.
 - 5.4. pH indikatörü içermelidir.
 - 5.5. Mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilen antifungal duyarlılık testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
 - 5.6. Besiyeri kolay çözünür olmalıdır.
 - 5.7. Besiyeri orijinal ambalajında açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
 - 5.8. Kutu üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olmalıdır.
 - 5.9. Bir adet toz besiyeri 10.4 gramlık ambalajı tanımlamaktadır.
 - 5.10. Son kullanım tarihi laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.11. Besiyeri + 2-8°C'de saklamaya uygun olmalıdır.
 - 5.12. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisi ve/veya FDA belgesine sahip olmalıdır.
 - 5.13. Ürün için laboratuvardan uygunluk alınmalıdır.

Doç. Dr. M. Cem Ergon



Prof. Dr. A. Aydan Özkütük

