



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

02/05/2025 14:46:51

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251078

21/02/2025 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

07/05/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PATOLOJİ MATERYALI SAKLAMA KABI (1-2 LİTRE)	150,00	ADET
2	PATOLOJİ MATERYALI İÇİN SAKLAMA KABI (10-15 LT)	75,00	ADET
3	PATOLOJİ MATERYALI SAKLAMA KABI (4-6 LİTRE)	150,00	ADET
4	PATOLOJİ MATERYALI SAKLAMA KABI (8-10 LİTRE)	70,00	ADET
5	PATOLOJİ MATERYALI İÇİN SAKLAMA KABI (20-30 LİTRE)	50,00	ADET
6	PATOLOJİ MATERYALI İÇİN SAKLAMA KABI (30-40 LİTRE)	50,00	ADET
7	PATOLOJİ MATERYALI İÇİN SAKLAMA KABI (80 LT)	6,00	ADET

Teklif No : 20251078

Ödeme Süresi : 90 GÜN

Not : ODEME 90GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

Patoloji Materyali İçin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (1-2 litre)


- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 1-2 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda çökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.

Patoloji Materyali İçin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (4-6 litre)

- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 4-6 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda çökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.

Patoloji Materyali İçin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (8-10 litre)

- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 8-10 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda çökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.



Patoloji Materyali İin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (10-15 litre)

- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 10-15 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda ökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.

Patoloji Materyali İin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (20-30 litre)

- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 20-30 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda ökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.

Patoloji Materyali İin Saklama Kabı Teknik Şartnamesi (30-40 litre)

- 1-Saklama kabı plastik olmalıdır.
- 2-Kaplar yıkanmaya uygun olmalıdır,3-Diktörtgen yada kare olmalıdır.
- 4-Hacmi 30-40 lt olmalıdır.
- 5-Kaplar; Kapağı kapalı ve dolu olarak istiflendiğinde devrilmemeli, kapaklarda ökme olmamalıdır.
- 6-Kapların kapakları kapandığında içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
- 7-Alınacak saklama kabından örnek gönderilip, denenmelidir. Uygun olmadığı taktirde iptal edilmelidir.

Safiye Keskinkılı

Başteknisyen



Prof.Dr.Sermin ÖZKAL

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

