



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254535

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/08/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	10,00	ADET
2	ACIL KOD DECT TELEFONU (JARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	7,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20254535

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0330.000	DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	ADET	10
441.1112.000	ACIL KOD DECT TELEFONU (JARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	ADET	7

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8690) ACIL KOD DECT TELEFONU (JARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : ACIL KOD DECT TELEFONU (JARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı " Acil Kod Dect Telefonu " için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- Cihaz ITU-T (CCITT) veya DECT protokollerine ve EU DECT (ETSI) standartlarına veya Türk Telekom standartlarına uygun olmalıdır.
- Cihaz mevcut santral ve/veya dect sistemi ile tam entegre olarak çalışacaktır.Santralden uygunluk alınmalıdır.
- Teknik şartnamede Dect Telefonu "Cihaz" olarak ifade edilmiştir.
- Dect Telefonları ile birlikte talep edilmesi dahilinde santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
- Cihaz DECT Security EN300 444 standartlarını desteklemelidir.
- GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - Telefonların, titreşim özelliği bulunmalıdır, zil kapatıldığında devreye alınabilmelidir.
 - Dect telefonlar üzerinden diğer dect telefonlara yazılı kısa mesaj (sms) gönderilebilmeli ve mesaj alınabilmelidir.
 - Acil Kod Sistemi ve/veya Upac Alarm Server sisteminden gelecek mesajlar dect telefonu üzerinde görülebilmelidir.
 - Dect telefonlara mesaj geldiğinde hem ekranda okunabilmeli hemde çalan zil tonuyla kullanıcıyı uymalıdır.
 - Cihaz ekranı en az 2 inch (31 x 41mm) renkli TFT ekrana sahip olmalıdır.
 - Cihaz en az 20 (yirmi) saat konuşma ve en az 240 (ikiyüzkırk) saat bekleme sürelerine sahip olmalıdır.
 - Cihazda Maksimum 12 karakter uzunluğunda isim ve 24 (+/- 2) digit uzunluğunda numara girilebilen en az 250 adet local telefon rehberi hafızası bulunmalıdır.
 - Cihazın çalışma Frekansı EU 1880-1900 MHz aralığında otomatik ayarlı olmalıdır.
 - Cihaz standart kulaklık girişine sahip olmalı ve ayrıca ileride istenildiğinde bluetooth kulaklık ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Cihaz İdarenin belirleyeceği yere orijinal SMS Alarm özellikli Dect Telefonu ile birlikte orijinal Şarj Seti teslim edilecektir.
 - Cihazın Türkçe ve İngilizce dil desteği olmalıdır.
 - Dect Telefonlar en az IP44 Koruma derecesine sahip olmalıdır.
- Cihazın her türlü yedek parça ve bakım onarım için 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu garanti Üretici veya temsilci firma ve varsa yetkili satıcı tarafından taahhüt veya belgelenecektir.Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücret karşılığında servis ve yedek parça sağlamayı Üretici ve/veya Temsilci firma veya Yetkili satıcı onaylı taahhüt edecektir.

10. Üretici ve/veya temsilci firma veya Yetkili Satıcı TSE'den almış olduğu Sistem servislerine " hizmet yeterlilik belgesini" teklifi ile birlikte vermelidir.
11. Firmalar teklif ettiği cihaz ile ilgili tanıtıcı broşür, orijinal katalog vermelidir.Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Firmalar teklif ettiği Cihaz ile ilgili istenildiğinde kullanıcı birim için hazır bulundurulmalıdır. İstenildiği takdirde DEMO yapılmalıdır.
13. Cihazın periyodik bakım gerektiriyorsa bu durum hastane idaresince tahsis edilen yere teslimi sırasında periyodik bakım prosedürleri ve/veya bakım takvimini Üretici ve/veya Temsilci firma onaylı teslim etmelidir.Periyodik bakım gerektirmiyorsa bu husus Üretici ve/veya Temsilci firma veya Yetkili satıcı tarafından onaylı olarak taahhüt veya belgelenmelidir.
14. Cihaz Kalibrasyon gerektiriyorsa garanti süresi boyunca servis manüellerinde belirtilen aralıklarda veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım upgrade /update 'i ücretsiz olarak yapılacaktır.Yapılan kalibrasyon sertifikası düzenlenecek Teknik Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.Bu hususda Cihazın veya Ürünün kalibrasyonu gerektirmiyorsa Üretici ve/veya temsilci firma tarafından onaylı olarak taahhüt edilecek veya belgelenecektir.
15. Teklif edilen Cihaz , orijinal kutusunda ve/veya paketinde ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
16. Cihazın kullanımı, varsa bakımı, varsa teknik servis kitapları, varsa servis şifreleri, varsa yazılım (software), varsa yazılım şifresi hakkında bilgi, eğitim, bunlarla ilgili İngilizce ve/veya Türkçe orijinal döküman paketi verilecektir.
17. Bu şartnamede belirtilen hükümlerin dışındaki konularda Tüketiciyi Koruma Kanunu ve İdari Şartname hükümleri geçerlidir.

M.E

(8606) DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği için alınacak" Dect telefon (şarj seti) " için istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. Teklif edilen cihazlar DECT protokollerine ve EU DECT standartlarına uygun olacaktır.
3. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - 3.1. Dect Telefonlar mevcut santral ve/veya dect sistemi le aynı marka olacak ve tam entegre olarak çalışacaktır.
 - 3.2. Dect Telefonları ile birlikte talep edilmesi dahilinde santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
 - 3.3. Cihaz ekranı en az 2 inch 31 x 41 (2,0 inch) renkli TFT ekrana sahip olmalıdır.
 - 3.4. Cihaz En az 20 (yirmi) saat konuşma ve 240 (ikiyüzkırk) saat bekleme sürelerine sahip olmalıdır.
 - 3.5. Cihaz pili min.900 mAh, 3.7 V Li-Polymer olmalı ve 4 saatden az sürede şarj olabilmelidir.
 - 3.6. Cihazda Maksimum 12 karakter uzunluğunda isim ve 24 digit uzunluğunda numara girilebilen 250 adet local telefon rehberi hafızası bulunmalıdır.
 - 3.7. Dect Telefon ağırlığı en fazla 115 gramı geçmemelidir
 - 3.8. Dect Telefon Çalışma Frekans bandı 1880-1900 MHz olmalıdır.
 - 3.9. Dect Telefonlar, DECT Security EN300 444 standartlarını desteklemelidir.
 - 3.10. Telefonların, titreşim özelliği bulunmalıdır, zil kapatıldığında devreye alınabilmelidir.
 - 3.11. Dect telefon standart 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmalı ve ayrıca opsiyonel bluetooth kulaklık desteklemelidir.
 - 3.12. Default Türkçe olmak üzere en az 10 adet farklı dil seçenekleri sunabilmelidir.
 - 3.13. Cihaz başına verilecek orijinal aksesuarlar aşağıda belirtilmiştir: a) Batarya (cihaz pili):1 adet b) Şarj istasyonu :1 adet

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. Dect Telefonlar IP44 Koruma derecesine sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
6. Satıcı veya temsilci firma teklif ettiği cihazın, Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir " Temsilcilik Belgesini " teklifine eklemelidir.
7. Üretici ve/veya temsilci firma TSE'den almış olduğu "Sistem servislerine hizmet yeterlilik belgesini" teklifi ile birlikte vermelidir.
8. Tanıtıcı broşür , orijinal kataloglar (orjinal dökümanlarını) vermelidir.
9. Firma teklif ettiği ürünlerin kullanıldığı yerler ve kurumlar hakkında ayrıntılı referans listesi idareye teslim edilmelidir.
10. İhalesi yapılan sistem veya cihaz her türlü yedek parça ve bakım onarım için 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.Bu garanti Üretici veya Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından taahhüt edilecektir.
11. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücret karşılığında servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.

M.E