



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254822

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/08/2025 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GIYDIRME CEPHE CAM DEĞİSİMİ	1,00	ADET
---	-----------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20254822

NOT : 20254822 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

TEL :

E-MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0448.000	GIYDIRME CEPHE CAM DEĞİSİMİ	ADET	1
--------------	-----------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10744) GIYDIRME CEPHE CAM DEĞİSİMİ

Açıklama : GIYDIRME CEPHE CAM DEĞİSİMİ

- Mevcut giydirme cephe üzerinde bulunan camlar aynı renkte, aynı özellikte ve aynı kalınlıkta camlar ile değiştirilecektir. Değişmesi istenilen cam mevcut yerinden çıkartılarak yeni cam takılacaktır. Çıkarılan cam ve ekipmanları sıfır atık prosedürleri çerçevesinde toplanacaktır. Sökülen cam üzerine takılı bulunan çitalar ve fitiller kullanılmayacaktır.
- Cam demontaj ile montaj arasında zaman bırakılmayacak, cam sökölür sökölmez yeni cam takılacaktır.
- 6mm reflekte temperli+12mm hb+6mm temperli reflekte löve cam bonding edilerek hazırlanan paneller yatayda ve dikeyde tespit parçaları kullanılarak monte edilecektir. Sistemin gereği olan EPDM contalar kullanılacaktır. Kullanılacak vida pul vs paslanmaz malzemelerden oluşmalıdır. Bina hareketliliği açısından yatay profillerde genişleme yastığı ve dikey konumdaki profillerde diletasyon sağlanmalıdır.
- İşlem esnasında silikon kullanılması gerekli ise kullanılacak silikon antibakteriyal özellikli, neme mantara ve küfe karşı son derece dayanıklı, çatlamaz ve rengi sararmaz, UV ışınlarına karşı dayanımlı, asetoksi küreleşme sistemine sahip olmalıdır. Kullanılacak ürünlerin raf ömrü en az 6 ay olmalıdır. TSE Standartına uygun olmalı ve CE ve İSO belgelerine sahip olmalıdır. Silikon çekim işlemine başlanmadan evvel yüzeyde herhangi bir yağ ya da kir kalmaması için silikon çekilecek alanlar önceden alkol bazlı dezenfektanlar ile silinecektir. Eski silikon kalıntıları temizlenecektir. Silikonlama yapılan alanlarda, birleşim yerlerinde ve köşelerde silikonda taşma ve birikme olmayacak şekilde yapılacaktır. Silikon çekimi sonrası silikonlarda el ile düzleme işlemi yapılacaktır.
- Çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin hazırlanması, camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri
- Silikon çekme işlemi için ihtiyaç duyulan merdiven, iskele, kartuş tabancası, vs her türlü sarf malzemesinin temini, gerekli olan kaldırma çekme aletlerinin temini, gerekli ise aydınlatma işinde kullanılacak aydınlatma teçhizatı yükleniciye aittir.
- Yüklenici; işin başlangıcından bitimine kadar çalışmanın başında, personelinin sözleşme ve şartnamelere uygun olarak çalışmasının temini için en az bir adet yetkili eleman bulunduracak ve işe başlamadan önce bu personelini İdare'ye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenicinin yetkilendirmiş olduğu personelini İdare'ye yazılı olarak bildirmemesi durumunda işe başlatılmayacaktır. Yüklenici, daha önce yazılı olarak İdare'ye bildirmiş olduğu yetkili personelinin işin başından herhangi bir sebeple ayrılması durumunda derhal yeni bir personel yetkilendirmek ve bunu idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
- Çalışmalar, İdare'nin uygun gördüğü gün ve saatler arasında yapılacaktır. Tatil günleri ve hafta sonu çalışması İDARE'nin iznine bağlı olacaktır.
- Yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin, işin bitimine kadar herhangi bir sebeple hasara uğramasının ya da çalınmasının tüm sorumluluğu Yükleniciye ait olup İdare böyle bir olayın vukuu durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Yüklenici firma; çalışma ve iş güvenliği kanunlarının gerektirdiği her türlü tedbiri almak ve iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu ve tüm ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olup, her türlü sorumluluk kendisine aittir. Gerekli tüm resmi belgeleri ibraz etmek zorundadır.

A.T