



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

12/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255536

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/09/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT RULO HAVLU	45.000,00 ADET
2	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	2.500.000,00 METRE
3	ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVİ-ERKEK)(CİFT)	1.100,00 ADET
4	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	2.000,00 ADET
5	ERİSKİN KOL BANDI (BAYAN-ERKEK)	160.000,00 ADET
6	COCUK KOL BANDI (KIZ-ERKEK)	12.000,00 ADET
7	KIRMIZI HASTA KOL BANDI	11.200,00 ADET
8	TUVALET KAGIDI (İCTEN CEKMELİ / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	2.700.000,00 METRE

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20255536

NOT : KAGIT TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE SARF MALZEME ALIMI YAKLASIK MALİYET

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/6



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/07/2025 14:23:21

TEKNİK ŞARTNAME

11580 KAĞIT RULO HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rulo havlu yumuşak, kolay kopabilen, kullanımı kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
2. Rulo kâğıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo kâğıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
4. Rulo kâğıt havlu temiz beyaz renkli kâğıttan olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001 :2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Rulo havlu kâğıdının 1 kolisinin (24 lü) ağırlığı minimum 3000 gr olmalıdır.
7. Rulo kâğıt havlu 1 yaprağının boyutu 22 (±1) x 12 (±1) cm olmalıdır.
8. Rulo uzunluğu minimum 10(±1) metre olmalıdır.
9. Yaprak sayısı minimum 50 adet olmalıdır.
10. Ürünle beraber 200 adet rulo havluya uyumlu aparat verilecektir.
11. Değerlendirme için 1 paket (orjinal ambalaj) numune verilmelidir.

lake simfex
Genel alan sorumlusu

Abdül STAR
Hastane Müdür Yardımcısı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/08/2025 11:37:14

TEKNİK ŞARTNAME

13246 DİSPENSER UYUMLU RULO HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt havlunun rengi beyaz ya da natural olmalıdır.
2. Kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo genişliği 20-25 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu minimum 60 metre olmalıdır.
5. Ürün ağırlığı (gr/metrekare) 35-50 olmalıdır.
6. Değerlendirme için 1 paket rulo havlu, 1 adet rulo havluya uyumlu cihaz bırakılmalıdır. Bırakılan numune ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Kağıt havluyla beraber, sarf kullanımı süresince bakım-onarımı yüklenici firmaya ait olmak üzere (arızaya müdahale süresi 48 saatle sınırlı kalmak koşuluyla) aşağıda özellikleri tanımlanan dispenserlerden 130 adet teslim edilecektir (ayrıca 130 adet yedek pil teslim edilmelidir). Sarf kullanım süresi sonunda cihazların demontajı yetkili firma tarafından idarenin bilgisi dahilinde yapılacaktır.
- 7.1. Yukarıda özellikleri sıralanan kağıt havlu rulolarda çalışabilmelidir.
- 7.2. Kağıt havlu verme sistemi, fiziksel temas gerektirmeyecek elektronik algılama (sensörlü) özelliğine sahip olmalıdır.
- 7.3. Dispenser, en az 20-40 cm aralığını kapsayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenecek uzunluklarda kağıt havlu verilebilmelidir.
- 7.4. Verdiği kağıt havlu koparılmadan tekrar havlu vermemelidir.
- 7.5. Hem pil hem elektrikle çalışabilmelidir. Tüklenen piller her ayın başında yenisiyle değiştirilmelidir.
- 7.6. Takılacak 130 adet cihazın tamamı en fazla bir yıl kullanılmış olmalı, (cihazlar takılmadan önce garanti belgelerinin bir suretleri idareye teslim edilecektir.).
- 7.7. Takılacak 130 adet cihazın tamamı ilk sipariş ile birlikte idarenin göstereceği yere teslim edilecektir.

Lale ZİMLER
Genel Alan Sorumlusu

Gönül Gamze Arın
Genel Alan Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/08/2025 09:39:58

TEKNİK ŞARTNAME

13249 ANNE BEBEK KOL BANDI (DOĞUM)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır, kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bantları birbirine bitişik olmalı, kullanım sırasında birbirinden kolayca ayrılmalıdır.
3. Kol bandının anne için uzunluğu +26 cm, bebek için uzunluğu +16 cm olmalıdır.
4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu anne için 4 - 6x 1,5 - 2,5 + cm olmalıdır. + cm, bebek için 4 -5 x 2 + cm olmalıdır.
5. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı anne için 5 x 2 cm,bebek için 3.5 ? 4 x 1.75+ cm olmalıdır.
6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
7. Tek kullanımlık olmalı, çit çitları kilitledikden sonra açılmamalıdır.
8. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
9. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner, solvent gibi maddelerle silinip değiştirilememelidir.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
11. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
12. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

B. ANGİN
Genel Müd. Yard.

Nazlı Kılıç
Akan



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/08/2025 17:38:04

TEKNİK ŞARTNAME

11242 HASTA KOL BANDI (ERİŞKİN BOY)

1. Yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.
3. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.
4. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.
5. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalı,çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
7. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
8. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner, solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmelidir.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
10. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
- 10.1. Adı Soyadı
- 10.2. T.C. no'su
- 10.3. Doğum tarihi, cinsiyeti
- 10.4. Protokol no
- 10.5. Hasta no
11. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

BORA ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Dozlu Kulu
[Signature]



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/08/2025 16:03:16

TEKNİK ŞARTNAME

13269 TUVALET KAĞIDI

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Parfümsüz ve beyaz renkte olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır. Su ile temans anında dağılmamalıdır.
4. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Boya, klor ağartıcı vb. maddeler içermemelidir.
7. Kanalizasyon sistemine verildiğinde kolay eriyebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. İçten çekmeli olmalıdır.
9. Yaprak boyutu : 20 cm x 14 cm (± 5 cm) olmalıdır.
10. Yaprak sayısı 800 (± 10) olmalıdır.
11. Bir rulo minimum 160 m (± 1 m) olmalıdır.
12. Ürün dispenserin ortasındaki yuvarlak delikten tuvalet kağıdı çekilerek kullanılır. Her kopma aralığında ürün kendiliğinden kopmalı ve yeniden kolayca çekilebilmesi için orta yuvarlakta bir miktar kağıt kalmalıdır.
13. Değerlendirme için 1 paket tuvalet kağıdı (orjinal ambalaj) ve tuvalet kağıdına uyumlu cihaz bırakılmalıdır.
14. Uygunluk için gönderilen numune ile depoya teslim edilen numune arasında fark olmamalıdır.
15. Tuvalet kağıdı ile beraber, sarf kullanımı süresince içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarından 280 adet teslim edecektir.
16. Sarf kullanımı süresince kullanıma bırakılacak aparatların montaj ve demontajı yüklenici firmaya aittir. Montaj ve demontaj yapılacak aparatların listeleri ile tarihleri idarece belirlenecektir.

Latte ZİHNİŞEK

Doç. Dr. Nizamettin
GÜZEL
Başhekim Yardımcısı