



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LERİ)

İHA_E İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2025 TARİHİ. SAAT 14:00 'E/A KADAR
YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CİNİ MUREKKEP(SİYAH)	250,00	ADET
2	CİNİ MUREKKEP(SİYAH-İTHAL 73 ML 1 MK)	250,00	ADET
3	ATAÇ NO.4	500,00	KUTU
4	ATAÇ NO.3	500,00	KUTU
5	NUMARALI HASTA DOSYASI	12.000,00	ADET
6	KAN TORBASI (100X100 MM) LAMİNE TERMAL ET KET	50.000,00	ADET
7	REFAKATÇİ KART KİLİFİ(MANDALLI)	10.000,00	ADET
8	CO-RECORDÜLİ	1.200,00	ADET
9	DOSYA TELİ	20.000,00	ADET
10	29 7X 42 CM A3 BOY 80 G/CM. BEYAZ POKR KAGIT	200,00	PAKET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123545

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/23



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2023 15:52:17

TEKNİK ŞARTNAME

7982 CİNİ MÜREKKEP (SİYAH)

1. 20 cc lik, cam şişede olmalıdır.
2. Siyah renkte mürekkep olmalıdır

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

02538 444 4444
Hastane Müdürlüğü

2-)

004. 0038. 002



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.03.2023 18:37 (1)

TEKNİK ŞARTNAME

5951 CİNİ MUREKKEBİ

1. SIYAH OLMALIDIR.
2. İTHAL VE 23 M.L'LIK OLMALIDIR.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülşet KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/08/2025 17:34:57

TEKNİK ŞARTNAME

13273 ATAC NO:4

1. Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmeyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır
2. Yüz Adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak

ÖZGÜR KAYA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2023 13:56:22

TEKNİK ŞARTNAME

1741 ATAC NO:3

1. Kulu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olacaktır,
2. Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Ömer KARİ
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

M.137/2023 13-12-24

TEKNİK ŞARTNAME

5827 NUMARALI HASTA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dosyanın bitmiş halindeki eni 24 cm, boyu 32 cm. olacaktır.
2. Birinci kapak alt bölümünden verilen numuneye uygun olarak enden 16 cm.ye kadar olan bölümden 2 cm. geri kalan 24 cm.ye kadar olan bölümü ise 3 cm. kesilecektir.
3. İkinci kapağa sağdan içi doğru 1.5 cm. ve alttan içe doğru 2.5 cm. olmak üzere katlama yapılacaktır ve katlanan bölümler kapağa açılmayacak şekilde yapıştırılacaktır.
4. Dosyanın kapağına yazılacak yazıların motinleri ve punto büyüklükleri ekte verilen örneğe göre yapılacaktır. (Kapaklık karton kullanılmayacak olup, dosyalık karton kullanılacaktır.)
5. Dosyalar 300 gr/m2 kalınlığında pembe renkli (örnek verilecektir) kartona yapılacaktır.
6. Dosyanın 1. kapağının sırt bölümünün ortasına paslanmaz, kalın ve 20 cm. uzunluğunda dosya teli (örnek verilecektir) takılacaktır.
7. Dosyanın sırt bölümünde ve 2. kapağın alt bölümünde renkler kullanılacaktır. Sırtta basılacak renklerin kalınlığı 1,5 cm., 2. kapağın alt bölümünde kullanılacak renklerin eni 5 cm boyu 5 cm (katlanan bölüm orka 2.5cm ön 2.5 cm) (örnek verilecek) olacaktır. Basılacak olan bu renklerin hangi renkten ne kadar ve nasıl olacağı Hastanemiz Arşiv ve Tıbbi İstatistik Bölümü tarafından istenilen şekilde ve adette olacaktır.
8. Teknik şartnameye uygun numune hastane idaresine gösterilecek, karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra seri üretime geçilecektir.
9. Dosyanın ana kapağının alt sağ köşesine her bir dosyaya yatay ve dikey olmak üzere (örneği verilecek) aynı numeradan iki adet basılacak ve basılacak no?lar başlayıp no?da bilecektir.
10. Dosyanın üzerine basılacak renkler ofset baskı tekniği ile basılacak, kullanılacak münakahepler kaliteli olup renkli alanlar içerisinde silinmelere yol açmayacaktır.
11. Dosyaları tamamı ilgili firmaya verilmiş tarihinden itibaren gün içerisinde hastanemize teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

KARAY
Hast. Müd. Yard.



6-)

001.0033.000

28/06/2025 11:45:03

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

863 KAN TORBASI ETİKETİ 100X100MM

1. POLİETİLEN OPAK MATERYALDEN DÜZ BEYAZ BASKISIZ.
2. BASILABİLİR YÜZEYİ LAKLANMAMIŞ.
3. KENDİNDEN YAPIŞKAN YÜZEYİ KAUÇUK TABANLI JAC 326 YAPIŞKANLI.
4. 100X100 MM'LİK, BİR SİRADA TEK ETİKET, ARALARINDA 2 MM OLACAK ŞEKİLDE.
5. ETİKET KOŞELERİ 2MM YARIÇAPINDA YUVARLATILMIŞ.
6. ZEBRA S600 BARCODE YAZICIDA KULLANILACAK ŞEKİLDE RULO HALİNDE (RULO İÇ ÇAP 76 MM, RULO DIŞ ÇAP 203 MM)

GÜLİSER KAL
KARDEŞ MÜDÜR

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/07/2022 15:56:01

TEKNİK ŞARTNAME

1784 REFAKATÇI KART-KILIFI

1. ÜST MANDAL TAKILAN KISIM BEYAZ GEPLİ VE ŞEFFAF OLACAK
2. MANDALI METAL VE ŞEFFAF PLASTİK OLACAK
3. YÜZLÜK KUTU OLACAK

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülşen KARA
Araştırma Hastanesi Yard.



8-)

010. 0005.000

26/06/2025 12:07:02

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

817 CD-(RECORDBL)

1. 52x hızla yazım yapılabilen olmalıdır.
2. 700 mb yazılabilir olmalıdır.
3. 50'li rulo paketlerde olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Özker KABA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2025 16:06:10

TEKNİK ŞARTNAME

9795 DOSYA TELİ (METAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doya Metal telinin ebatları 3 mm x 16 mm olmalıdır.
2. Dosya metal teli dosyaya takılırken (kopma, yırtılma vb.) sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
3. Ürün 100 aralıklarla paketlenmelidir. Paketlerde eksik sayıda ürün/malzeme bulunmayacaktır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gültepe Kaya
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

2560 A3 BOY BEYAZ RENKLİ KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. A3 boy beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırılganlık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, pollaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt %100 kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
3. Kağıdın ebatları 29,7 x 42 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
4. Kağıdın gramajı 80 gr./m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı %3,2 - 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb??) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
5. Kağıdın su yolu kısa kenara paralel olmalıdır. Kağıdın opasitesi en az %85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 Mn, boy yönünde en az 80 Mn olmalıdır.
6. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında toner, mürekkep, boya vb. dağılmamalıdır. Yazıcı, fotokopi, teksir, dijital, ofset vb. cihazlarda lek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
7. Kağıdın iç ambalajının her bir paketinde 500 adet A3 boy beyaz renk kağıt bulunmalı ve paketlerde eksik kağıt bulunmamalıdır. Kağıdın iç ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında iç ambalajlar, paketlenme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
8. Kağıdın her bir dış ambalajında 5 adet paket bulunmalı ve eksik paket bulunmamalıdır. Kağıdın dış ambalajı sağlam oluklu mukavva vb. malzemelerden üretilmeli ve dış ambalaj hasarsız sevk edilebilecek ve depolanmasını sağlayacak dayanıklılığa sahip olmalıdır. Kağıdın ambalajlarında depolamaya uygun olmayan deformasyonlar olmamalıdır.
9. Firma teklif etmiş olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi'ne numune kontrolüne getirmelidir.
10. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıtları herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespit halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
11. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi'nce gösterilecek yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.

Gülşen Kaya
Hast. Müd. Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LERİ)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 TE/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEA GETİRMELERİ VĖYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	240X320 MM TORRA ZARF	5.000,00	ADET
12	AŞETAT UÇLU KALEM (SIYAH INCE UÇLU)	250,00	ADET
13	AŞETAT KALFENİ KALIN UÇLU SIYAH	1.000,00	ADET
14	TÜKENMEZ KALEM(MAVİ)	5.000,00	ADET
15	TÜKENMEZ KALEM(SIYAH)	2.000,00	ADET
16	YAZI TAHTAŞI KALEM(SIYAH)	200,00	ADET
17	İSTAMPA MÜREKKEBİ(MAVİ)	10,00	ADET
18	A4 BOY LAMİNASYON FİLMİ 125 MİCRON PVC	1.000,00	ADET
19	TÜPLÜ İĞNE	100,00	ADET
20	KALEM TRAS (EL TİPİ)	300,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTURU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/25



001.0074.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/08/2025 11:49:18

TEKNİK ŞARTNAME

792 240X320 MM TORBA ZARF

1. 90 GR VE KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LU KUTU OLMALIDIR.
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SLİKONLU) OLMALIDIR.

ÖLMEZ KASA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2025 16:01:54

TEKNİK ŞARTNAME

7954 ASETAT UÇLU KALEM (SİYAH,İNCE UÇLU)

1. Siyah renk ve ince uçlu olmalıdır.
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, çama yazan olup boyası çıkmamalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Yılmaz KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/07/2015 13:34:39

TEKNİK ŞARTNAME

7953 ASETAT KALEM| KALIN UÇLU SİYAH

1. Siyah renkli, m uçlu ve kalın olmalıdır.
2. Işığa, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
3. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülşen KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07/2025 15:54:59

TEKNİK ŞARTNAME

7952 TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

1. Medyum çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Mürekkep seviyesini göstermelidir.
3. Şeffaf gövde ve mavimsi renkli olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Med. Yard.

Özgür KARA
Hast. Med. Yard.



DOKUZ EYL L  NİVERSİTESİ
Uygulama ve Arařtırma Hastanesi

31/07/2025 16:00:39

TEKNİK ŐARTNAME

5130 T KENMEZ KALEM (SİYAH)

1. Medium  zgi kalınlığında olmalıdır.
2. M rekkep seviyesini g stermelidir.
3. Őeffaf g vdeli ve siyah renkli olmalıdır

Bora ANGIN
Hast. M d. Yard.
Orhan K r
Hastane M d. Yard.



DOKUZ EYL L  NİVERSİTESİ
Uygulama ve Arařtırma Hastanesi

SİGİT/2023 / 54618

TEKNİK ŐARTNAME

1845 YAZI TAHTASI KALEMİ(SİYAH)

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. U ları 2 mm kullanma  mr nden  nce ařınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

Bora ANGIN
Hast. M d. Yard.

GEN L KATILIM
Hastane M d. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28.08.2024 17:08:40

TEKNİK ŞARTNAME

11181 İSTAMPA MÜREKKEBİ (MAVİ)

1. Mavi renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

ÖZGE KARA
Hast. Müd. Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

1364 A4 BOY, LAMİNASYON FİLMİ, 125 MİCRON PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laminasyon Filmi (PVC) 21,6 x 30,3 cm. ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon Filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır.
3. Laminasyon Filmi (PVC) şeffaf ve parlak özellikte olacaktır.
4. Laminasyon Filmi (PVC) ısıyla yapıştırma yapan PVC makinalarına uyumlu özellikte olacaktır. 75 - 300 micron ısı ayarlarında iyi yapışma özelliği bulunmalıdır.
5. Laminasyon Filmi (PVC) paketlerde ambalajlanacak ve her bir pakette 100 adet Laminasyon Filmi (PVC) bulunacaktır. Paketlerde eksik sayıda Laminasyon Filmi (PVC) bulunmayacaktır. Laminasyon Filmi'nin (PVC) ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
6. Laminasyon Filmi'nin (PVC) tamamı (tüm paketler içerisindeki) aynı özellikte ve adette olacaktır.
7. Satıcı firma tekli etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolünü getirecektir.
8. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
9. Ürünü/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Gülizar Kaya
Hastane Müdür Yard.

Bora ANDIN
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.01.2025 15:57 43

TEKNİK ŞARTNAME

7961 TOPLU İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 GR LIK)

(100 gr)

1. İğneler 25-28 mm ölçülerde olmalıdır.
2. Karton kutular içinde olmalıdır.
3. İğne başlıkları büyük olmalıdır.
4. 50 gr. kutularda olmalıdır.

Bora ANGIN

Hast. Müd. Yard.

Gülşen KABA

Hastane Müdür Yard.



20.1

002.0015.000

28/09/2023 12:21:24

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

108 KALEMTRAŞ EL TİPİ

1. Parmaklarla tutulduğunda rahat kavranmalıdır.
2. Kalem uçlarını açarken kırılmamalı ve sert plastikten olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Med. Yard.

Ölülzer KARA
Hast. Med. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

ILAN

HAŞTANFİMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEMELER:

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	SEİFFON BANT 15X33 MT	350,00	ADET
22	ZIMBA TELİ(24'S 1000'LİK BÜYÜK BOY)	1.000,00	KUTU
23	ZIMBA TELİ(KÜÇÜK)	1.000,00	KUTU
24	Q7553A TONER (HP LASERJET 2015 VE 2014 İÇİN)	20,00	ADET
25	DVD RECORD3L	4.000,00	ADET
26	70X100 CM. 300 GR. ACIK MAVİ RENK DOSYALIK KARTON	1.000,00	TABAKA
27	70X100 CM. 300 GR. ACIK SARİ RENK DOSYALIK KARTON	1.000,00	TABAKA
28	70X100 CM. 300 GR. PEMBE RENK DOSYALIK KARTON	1.000,00	TABAKA
29	29,7X 42 CM. A3 BOY 80 GR. SARİ RENK KAÇIT	150,00	PAKET
30	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLAVOR 8X29X33(MAVİ)	2.500,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/23



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/08/2023 11:46:51

TEKNİK ŞARTNAME

1786 SELEFON BANT 15X33 M

1. 15 MMX 33 M OLMALIDIR.
2. ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALI, YAPIŞTIRILAN BÖLGE GÖRÜLEBİLMELİDİR.

Gülseren KARA
Hastane Müdür Yard.

Nora ANGIN
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/08/2025 17:15:35

TEKNİK ŞARTNAME

1795 ZIMBA TELİ(24/6 1000'LIK BÜYÜK BOY)

1. 24/6 OLMALIDIR.
2. PAKETTE 1000 ADET ONLU KUTUDA OLMALIDIR.
3. PENS TİPİ ZIMBA MAKİNALARINA VE DİĞERLERİNE UYUMLU OLMALIDIR.

Gülizer KA
Hast. Müd.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2025 15:51:04

TEKNİK ŞARTNAME

7959 ZIMBA TELİ (KÜÇÜK)

1. No: 10-1 milim çaplı.
2. Pakette 1000 adet onlu veya 20 k kutuda olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Ömer KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

12652 TONER Q7553A

1. Modeli, Siyah Çipli TONER Q7553A olacaktır. Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağız kapalı havalı ambalajında olmalıdır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağız açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran kuruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmadan baskı yapılmalıdır.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkod numarası ve depolama tarihi değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

Hakan ELMAS
Bilgi Sistemleri Koordinatör Yrd.
Ersis Mühendisi

Kerem KILIÇ
Bilgisayar İşletmeni



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

MAD/2023 13-57-46

TEKNİK ŞARTNAME

5135 DVD-R

1. 16x hızla yazım yapabilen olmalıdır.
2. En az 4.7 gb yazılabilir olmalıdır.
3. 500'li rulo paketlerde olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülşen İKİSİ
Hast. Müd. Yard.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
MAVİ RENK DOSYALIK KARTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dosyalık karton MAVİ renkli olacaktır.
2. Dosyalık kartonun ebatları (70 x 100 cm.) olacaktır.
3. Dosyalık kartonun kalınlığı 350 gr/m² olacaktır.
4. Dosyalık karton paketlenmiş ambalajlanacak ve her bir pakette 100 veya 250 veya 500 adet Dosyalık karton olarak paketlenilebilir. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. Dosyalık kartonun ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
5. Dosyalık kartonun tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) MAVİ renk ve 350 gr/m² olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaa Deposuna teslim edecektir.


Cengiz NARAR
Tasarım Birim
Sorumlusu


Aytaç ERÇETİN
Matbaa Birim
Sorumlusu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SARI RENK DOSYALIK KARTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dosyalık karton SARI renkli olacaktır.
2. Dosyalık kartonun ebatları (70 x 100 cm.) olacaktır.
3. Dosyalık kartonun kalınlığı 350 gr/m² olacaktır.
4. Dosyalık karton paketlenmiş ambalajlanacak ve her bir pakette 100 veya 250 veya 500 adet Dosyalık karton olarak paketlenmelidir. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. Dosyalık kartonun ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
5. Dosyalık kartonun tamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) SARI renk ve 350 gr/m² olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaa Deposuna teslim edecektir.


Cengiz YARAR
Tasarım Birim
Sorumlusu


Aytekin ARÇETİN
Matbaa Birim
Sorumlusu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
PEMBE RENK DOSYALIK KARTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dosyalık karton **PEMBE** renkli olacaktır.
2. Dosyalık kartonun ebatları (70 x 100 cm.) olacaktır.
3. Dosyalık kartonun kalınlığı 350 gr/m² olacaktır.
4. Dosyalık karton **paketli** ambalajlanacak ve her bir pakette 100 veya 250 veya 500 adet Dosyalık karton olarak paketlenebilir. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. Dosyalık kartonun ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır
5. Dosyalık kartonun **tamamı** (tüm paketlerinin içerisindeki) **PEMBE** renk ve 350 gr/m² olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaa Deposuna teslim edecektir.


Cengiz YARAR
Tasarım Birim
Sorumlusu


Aytaç ERÇETİN
Montaj Birim
Sorumlusu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/06/2025 16:41:47

TEKNİK ŞARTNAME

7251 A3 BOY 80 GR. (SARI RENK) 29,7X42 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A3 kağıdı 1. hamur ve Sarı renkli olacaktır.
2. A3 Sarı renkli kağıdının ebatları (29,7X42 cm.) olacaktır.
3. A3 Sarı renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A3 Sarı renkli kağıdı pakette ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A3 kağıt bulunacaktır. Pakette eksik kağıt bulunmayacaktır. A3 kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır.
5. A3 Sarı renkli kağıdının tamamı (tüm paketlerin içerisindeki) Sarı renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne getirecektir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

GÜLSER KARA
Hastane Müdür Yard.

BORA ANGIN
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/05/2025 14:12:37

TEKNİK ŞARTNAME

1776 PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmaları kurulu olacaktır.
2. Sırtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 25'lik kutularda olacaktır.

Gülşen KARA
Gözetimci Yard.

Bora ANGIN
Hast. Başl. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEMELER:

.HALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMA ARIN 20/09/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E' A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ ÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSÖNELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLAVÖR 4X29X34(MAVİ)	1 500,00	ADET
32	TORBA ZARF (320X420 MM.) (1000 JK)	150,00	PAKET
33	STAMPA(BÜYÜK NO:2)	20,00	ADET
34	GUVENLIK SERICI	20,00	ADET
35	İMZA KALEMİ MAVİ	300,00	ADET
36	YAZI TAHTASI KALEMİ (MAVİ)	100,00	ADET
37	YAZI TAHTASI KALEMİ(KIRMIZI)	100,00	ADET
38	ASETAT KALEMİ İNCE UÇLU KIRMIZI	30,00	ADET
39	ASETAT UÇLU KALEM MAVİ	30,00	ADET
40	İSTAMPA MUREKKEBİ 30 CC LİK(KIRMIZI)	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123845

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/23

plastik kapl: r0dca-8
K1SR003

001.0137.000
klasör 4x29x34
(mavi)



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2023 16:07:23

TEKNİK ŞARTNAME

1775 MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (DAR)

1. 4x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 307luk kutularda olacaktır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülizar KASA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/08/2023 16:32:26

TEKNİK ŞARTNAME

1792 TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LÜK)

1. 80 GR VE KRAFT OLMALIDIR.
2. AMBALAJI 100'LÜ PAKET VE 500'LÜ KUTU OLMALIDIR
3. KAPAĞI KENDİNDEN YAPIŞKANLI (SLİKONLU) OLMALIDIR.

Gülşen KARA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

33-1

002. 0038. 000



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2025 14:06:05

TEKNİK ŞARTNAME

5818 İSTAMPA(BUYUK NO:2)

1. Büyük boy olmalıdır.
2. Mürekkep akıtmamalıdır.
3. Gövdesi kırılmaz yapıda ve kapaklı olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Özlem KARA
Hast. Müd. Yard.

34-1

002.0045.000



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

01.01.2025 : 15:00

TEKNİK ŞARTNAME

6413 GUVENLİK SERİDİ

1. Rulolar tek parça ve 500 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Rengi beyaz zemin üstüne kırmızı renkte olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Ölülzer KAR
Hastane Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/07/2025 15:59:30

TEKNİK ŞARTNAME

7269 İMZA KALEMİ (MAVİ)

1. 1,0 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
3. Eli rahatsız etmeyen, kullancının yazım konforunu arttıran yumuşak tutuş olmalıdır.
4. Yazıları, imzaları ve değerleri belgeleri kimyasal maddelere karşı koruyan, suyun dağılma, ışıltı, soldurma etkilerine dayanıklı Ultra Süper Mürekkep olmalıdır.
5. Kalem çap 11px olmalıdır.
6. Mavi renk olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Mülk. Yard.
Ömer KAN
Hast. Mülk. Yard.

367

001.0069.000



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2023 15:25:14

TEKNİK ŞARTNAME

1772 YAZI TAHTASI KALEMİ(MAVİ)

1. MAVİ RENKTE OLMALIDIR
2. UÇLARI 2 MM KULLANMA ÖMRÜNDEN ÖNCE AŞINMAMALI VE KURUMAMALIDIR.
3. YAZI TAHTASINA VEYA KAĞIDA YAZARKEN AKICI OLUP SİLİKLİK OLMAMALIDIR.
4. YAZI TAHTASINDA SİLİNDİKTEN SONRA İZ KALMAMALIDIR.

Bora ANGIN
Hast. MÜd. Yard.

Bora ANGIN
Hast. MÜd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEKNİK ŞARTNAME

7957 YAZI TAHTASI KALEMİ (KIRMIZI)

1. Kırmızı renkte olmalıdır.
2. Uçları 2 mm kullanma ömründen önce aşınmamalı ve kurumamalıdır.
3. Yazı tahtasına veya kağıda yazarken akıcı olup siliklik olmamalıdır.
4. Yazı tahtasında silindikten sonra iz kalmamalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Mud. Yard.

Özlem KAYA
Hast. Mud. Yard.

38-1

007. 0070.000



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

51/01/2025 16:07:40

TEKNİK ŞARTNAME

11984 ASETAT KALEM İNCE UÇLU (KIRMIZI)

1. Kırmızı renk ve ince uçlu olmalıdır
2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır.
3. CD+DVD, camı yzar olup boyası çıkmamalıdır,

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülşen KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

51.07.2023 15:16:03

TEKNİK ŞARTNAME

5173 ASETAT KALEMİ (KALIN UÇLU)

1. Mavi renkli olmalıdır.
2. Kalın uçlu olmalı.
3. İşya, ısıya, suya dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
5. CD-DVD, camla yazdır olup boyası çıkmamalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

ÖZGE KARA
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07.2015 : 5-56 03

TEKNİK ŞARTNAME

1780 İSTAMPA MÜREKKEBİ (KIRMIZI)

1. Kırmızı renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

Bora ANGIN
Hast. Mdd. Yard.

Güliser KASAP
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER):

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2025 TARİHİ, SAAT 14.00 YE/İA KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

41	İSTANPA MÜREKKEBİ 3000(SİYAH)	50.00	ADET
42	21X29.7 CM. A4 BÖY 80 GR.OCYAZ RENK KAGIT	5.000,00	PAKET
43	KURSUJIN KALEM SİLİSİ (BEYAZ YUMUŞAK)	400.00	ADET
44	SENTELİK SIVI YAPİSTİRİCİ 90 GR'LIK	200.00	ADET
45	AMBALAJ BANTI	1.500,00	ADET
46	DEÜ LOGOLU KİRALIK KARTI VC ASKISI	500.00	ADET
47	ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)	20.00	ADET
48	BUYUK BOY ZIMPA MAKİNESİ 2406	10.00	ADET
49	KAGIT DELGEC MAKİNESİ (BUYUK BOY)	10.00	ADET
50	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	1.500.00	PAKET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5/23



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/07/2023 13:38:17

TEKNİK ŞARTNAME

7965 İSTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH)

1. Siyah renkli ve 30 cc olmalıdır.
2. Homojen görünüşle ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra 15 saniye içinde kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Özgür KARA
Hast. Müd. Yard.



42-1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

001. 0159. 000

28/08/2025 10:34:22

TEKNİK ŞARTNAME

2441 A4 BOY 80 GR. (BEYAZ RENK) 21X29,7 CM. KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A4 kağıdı 1. hamur ve Beyaz renkli olacaktır.
2. A4 Beyaz renkli kağıdının boyutları (21 x 29.7 cm.) olacaktır.
3. A4 Beyaz renkli kağıdının kalınlığı 80 gr. olacaktır.
4. A4 Beyaz renkli kağıt pakette ambalajlanacak ve her bir pakette 500 adet A4 kağıt bulunacaktır. Paketlerde eksik kağıt bulunmayacaktır. A4 Beyaz renkli kağıdının ambalajı dış etkenlere karşı korumalı (nem, toz v.b.) olacaktır. A4 Beyaz renkli kağıtları 1 kütuda 5 paket (Paketler 500'lü) üzere teslim edilecektir.
5. A4 Beyaz renkli kağıdının lamamı (tüm paketlerinin içerisindeki) Beyaz renk ve 80 gram olacaktır.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaasına numune kontrolüne götürecektir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.

GÜLER KARA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/07/2022 11:36:47

TEKNİK ŞARTNAME

1782 KURŞUN KALEM SİLGİSİ

1. BEYAZ RENKTE VE YUMUŞAK OLMALIDIR.
2. 2 VEYA 2.5X5 CM EBATINDA OLMALIDIR.
3. SİLİNFİN YAZIDA İZ BIRAKMAMALI KULLANDIKÇA MATLAŞIP PARÇALANMAMALIDIR.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülizar KARA
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3:472XLS 18.06.41

TEKNİK ŞARTNAME

1787 **SENTETİK SIVI YAPIŞTIRICI**

1. 90 GR LİK TÜPTE KOKUSU AĞIR OLMAMALIDIR.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Özkan Koca
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.07/2025 16:00:06

TEKNİK ŞARTNAME

1788 AMBALAJ BANDI(KOLİ)

1. 45 MM X40 M ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALIDIR
2. YAPIŞTIRILAN BÖLGE RAHAT GÖRELEBİLMELİ VE BANT GERİYE BIRAKMAMALIDIR.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gökçe KABA
Hast. Müd. Yard.
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.05.2023 16:06:39

TEKNİK ŞARTNAME

7985 DEÜ LOGOLU KİMLİK KARTI ASKISI (İPLİ VE KILIFLI SET)

1. Yaka kart kılıfı şeffaf ve isim kartının konulması için cep şeklinde olmalıdır.
2. Kılıfın ölçüsü yaklaşık 6x10 cm olmalıdır.
3. Yaka kartının boynuna asılmasını sağlayan eski ya da ipin uzunluğu katlanıp dikildiğinde 43 cm (+ -2) olmalıdır.
4. Mandol veya çılgıl ile ipin yaka kartı ile tutturulması sağlanmalıdır.
5. Askı üzerinde "D.E.Ü. HASTANESİ" yazılı olmalıdır.
6. Renkler : ip rengi lacivert renk olmalıdır.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

Gülizer KADA
Hast. Müd. Yard.



47

002.0070.000

28/06/2025 12:24:35

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

1820 ORTA BOY MAKAS (170-180 MM)

1. Boyu en az 18 cm. olmalıdır.
2. Sağlam, keskin ve paslanmaz bıçaklara sahip olmalıdır.
3. Bağlantı yeri metalden olmalıdır.

ÖLMEZ KARA
Başhekim Yard.

ÖLMEZ KARA
Başhekim Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18/08/2025 17:48:49

TEKNİK ŞARTNAME

5824 BÜYÜK BOY ZİMBALAMA MAKİNESİ 24/6

1. Bir defa da 25-30 adet kağıt zımbalama özelliği olmalıdır.
2. Zımba teli ebatları No : 24/6 olmalıdır.

Özge ANGIN
Hastane Müdür Yard.

Gülizar KARA
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/08/2023 11:12:05

TEKNİK ŞARTNAME

11180 KAĞIT DELGEÇ MAKİNASI (BÜYÜK BOY)

1. Aynı anda 30 kağıdı dalebilecek kapasitede olmalıdır.
2. Gövde metal aksamı ve alt kısmında kağıt boşaltma düzeniği olmalıdır.
3. Ayar çubuğu olmalı ve istenilen kağıdı ortaleyerek dalebilmelidir.

Gülşen KARA
Hast. Müd. Yard.

Bora RAGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÖL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

M07/025154R05

TEKNİK ŞARTNAME

5118 CEP POŞET DOSYA

1. Pakette yüz adet ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
2. Kullanma esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düğmemeli.
3. Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.
4. Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır

Bora ANGIN
Hest. Müd. Yard.

Gökhan KAYA
Hest. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYAÇI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEMELER:

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/09/2025 TARİHİ, SAAT 14:00 'E'A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEA GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

51	ZARF KESE 176X250 MM (500LUK KUTU)	20,00	KUTU
52	KAN MERKEZİ ISI EM ETİKETİ 20X40MM (500TİK) (HER SIRA DA İKİ ADI)	150,00	ROLÜ
53	HP LASER PRINTER YAZICI TONERİ (HP/2055)	30,00	ADET
54	ECZANE BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	500.000,00	ADET
55	KAN VE KAN DİŞİ TUP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	12.000.000,00	ADET
56	HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET	160.000,00	ADET
57	RONGOLU ÇERÇEVE A4 25MM LCP-230	2.000,00	ADET
58	TEKSİR MAKİNASI MASTER (RISO C2 370)	15,00	ADET
59	TEKSİR MAKİNASI MÜREKKEBİ SİYAH RENK (RISO EZ 370)	40,00	ADET
60	1.HAMUR KAĞIT (64X90) 60 GR (500 LU PAKET)	1.150,00	PAKET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123946

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

8/23



51-)

001.0212.000

18/06/2015 11:50:36

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

143 ZARF KESE 176X250 MM (500 LUK KUTU)

1. Zarfilar 176x250 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
3. 100 lük paketlerde olmalıdır.

GÜLŞER KAYA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31.03/2025 15.55.30

TEKNİK ŞARTNAME

5982 KAN MERKEZİ İŞLEM (20 X 40 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine Termal Etiketlin ölçüsü, 20 x 40 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr ve üstü olmalıdır. Etiket kışeten 2 mm yarıçapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine Termal Etiketlin bobin çapı 110 mm olmalıdır. Lamine Termal Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 5.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, ıkkı sıralı (yan yana 2 adet) halde aralarında 3 mm boşluk bırakılarak etiket allı kağıdına sıralanmalıdır. Lamine Termal Etiket alt alta (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket allı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan etiket altı kağıdına 3 şer mm. boşluk verilerek eni 89 mm. olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket allı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket allı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra LP2844-Z ve Zebra GK420t model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, düzgün olmayan plastik vb. yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştındığı yenden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. Lamine Termal Etiketlin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
10. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
11. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeni Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
12. Ürünü/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

ÖMER KARA
Yardımcı Hekim



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

12655 TONER CE505A

1. Modeli; Siyah Çipli TONER CE505A olacaktır. Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapılandırılmış veya ağzı açık olmamalıdır
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim ser. numarası, barkod numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

Hakan ELMAS
Bilgi Sistemleri Koordinatör Yrd.
Elektronik Mühendisi

Kerem KILIC
Bilgisayar Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

MYS/2021/01540

TEKNİK ŞARTNAME

12308 ECZANE BARKOD (70X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine termal etiketin ölçüü 70X60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine termal etiket 60 gr ve üstü olmalıdır. Etiketin köşeleri 2 mm çapında yuvarlatılmış olmalıdır.
2. Lamine termal etiketin bobin çapı 120 mm den büyük olmalıdır. Lamine termal etiket, A kalite matzemaden üretilerek A kalite lamine termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine termal etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deformasyonunu engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 30 mm olmalıdır.
4. Lamine termal etiket, -20 °C ile +40 °C ısı aralığında deformasyon olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
5. Lamine termal etiket, tekil sıralı halde 60 mm den alta dizilimsi şekilde 3 mm boşluk vererek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmelidir eni 74 mm olmalıdır.
6. Lamine termal etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine termal etiket, zebra LP2844-Z model yazıcıya özellikle olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine termal etiket, düzgün olmayan kağıt ürünleri yüzeylerine çok iyi yapışabilmesi ve yapıştırıldığı yerden çıkartırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, teknik şartnameye uygun etiketin örneğini (lakoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine termal etiketin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine termal etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma telif etmiş olduğu ürünü/matzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma telif etmiş olduğu ürünü/matzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirilecektir.
14. Ürün/matzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.
Güliser KARA
Hast. Müd. Yard.



55-)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

001.0248.000

21.03.2023 10.27.13

TEKNİK ŞARTNAME

2307 KAN VE KAN DIŞI TÜP (25,4X50,8 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamine termal etiketin ölçüdü , 25,4x50,8 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine termal etiket 80 gr v. üstü olmalıdır. Etiketlin köşeleri düz olacak şekilde kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine termal etiketin bobin çapı 85 mm den büyük olmamalıdır. Lamine termal etiket, A kalite malzemedir. Üretilerek A kalite lamine termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine termal etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadır olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısmındaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
4. Lamine termal etiket , -20 °C ile +40 ° C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
5. Lamine termal etiket, tekli sıralı halde (25,4 mm den alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparılabilmek için çizgisel aralıklarla kesip) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Lamine termal etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine termal etiket, zebra TLP2844 model yazıcıya özellikte olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine termal etiket, kan ve kan dışı tüplerdeki cam, plastik, alaşım yüzeylere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştığında yerden çıkarırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, teknik şartnameye uygun etiketlin örneğini (takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine termal etiketlin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketlin süredki kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine termal etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklarla karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Göza ANGIN
Hastane Yöneticisi

GÜNEŞ KARA
Kirtasiye Depo Yöneticisi



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28.08.2025 16:49:03

TEKNİK ŞARTNAME

8856 HASTA BİLGİ (30X60 MM) LAMİNE TERMAL ETİKET

1. Lamine Termal Etiket'in ölçüsü, 30 x 60 mm (1 adet etiketin en ve boy ölçüsü) olmalıdır. Lamine Termal Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiket'in köşeleri düz olacak kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. Lamine Termal Etiket'in bobin çapı 85 mm den büyük olmamalıdır. Lamine Termal Etiket, kalite malzemeden üretilerek A kalite Lamine Termal özelliğine uygun olmalıdır.
3. Lamine Termal Etiket, -20 derece ile +40 derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Lamine Termal Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobin'in en altında kullanılan takoz, mukavva vb ürünün bobin'in deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozun iç çapı (delikli kısım) 25mm olmalıdır.
5. Lamine Termal Etiket, tekli sıralı halde (30mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm boşluk verilerek eni 64 mm olmalıdır.
6. Lamine Termal Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. Lamine Termal Etiket, Zebra TLP 2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
8. Lamine Termal Etiket, kağıt ürünlerine çok iyi yapışabilmek ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Lamine Termal Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiket'in sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve sürekli hizmeti sunmalıdır.
11. Lamine Termal Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10'arlık karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeneyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşleri Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk olmalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kirtasiye Deposunda gösterilen yere depolanış şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Gülşen Kaya
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.

1. KONUSU: Bu teknik şartname, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan A4 çerçeve kapı ve duvar tipi A4 Eloxal Çerçeve işi ile ilgili, istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. A4 Eloxal Çerçeve; belge, broşür, katalog ve dokümanları koruma, bilgilendirme, duyuru, sergileme ve düzenleme amacıyla kullanılacaktır.
3. A4 Eloxal Çerçeve yataklı servislere hasta odalarında, wc-banyoda, duvarda, kapı önü ve kapı arkalarında kullanılacaktır.
4. A4 Eloxal Çerçeve; pratik, uzun ömürlü plastik, PVC veya pleksi gibi dayanıklı malzemelerden üretilmelidir.
5. A4 Eloxal Çerçevenin iç ölçüsü 21x30cm (A4) boyutunda olacaktır.
6. A4 Eloxal Çerçeve içine konulan doküman, broşür gibi belgeler kolay okunmalı, kolay değiştirilebilir olmalıdır.
7. A4 Eloxal Çerçeve; yatay ve dikey montaj imkanı sağlayan asma aparatları ile 4 (dört) kenarından asılabilir, ön kısmı koruyucu ve ışık yansıtma (parlamasını önleyen yapıda), kolay silinebilir renksiz, mat/çift kat koruyucu film/levha olmalıdır.
8. Montajı; çift taraflı bantlı, vida – dübel plastik yuvarlak çivili/vida kanca plastik duvar kablosu klipsi ile beraber gelmelidir, çivisiz kendinden yapışkanlı duvar kancaları olmalıdır.
9. A4 Eloxal Çerçeveler kolay montaj olmalıdır.
10. A4 Eloxal Çerçeve dış etkenlerden (nem, toz ve yıpranma gibi) koruyan kapaklı model olmalıdır.
11. A4 Eloxal Çerçeve ön ve arka profil tamamı ile 25mm genişliğinde alüminyum profilden olmalıdır. Ürün rahat açılıp kapanmayı sağlayan paslanmaz çelik yaylardan oluşmalıdır.
12. A4 Eloxal Çerçeve gönye/round köşe eloksallı alüminyum köşe bağlantıları, örgü desenli gönlüş gri renk, 0,50mm UV Filtreli Anti-Reflektif PVC.
13. A4 Eloxal Çerçeve arka zemin 1,3 mm kalınlığında polistrenden özel desenli olmalıdır.
14. Alüminyum malzeme eloksal renginde olacaktır.
15. L köşe bağlantı 4 adet olacaktır.
16. Nakliye, Montaj yüklenici firmaya aittir.
17. Teslim alınan çerçeveler sağlam olmalıdır. Kırık/Bozuk çıkan çerçeveler firmaya aynı ebatın sağlanmasının alınması koşuluyla iade edilecektir.



A4 Eloxal Çerçeve

17.09.2025
Gülizar KARA
Hastane Müdürü

17.09.2025

S. Başal-Kaya
Hastane Müdürü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/08/2025 14:53:41

TEKNİK ŞARTNAME

12559 TEKSİR MAKİNASI MASTERI (RISO EZ 370)

1. KONUSU ve KAPSAM: RISO EZ 370 Baskı makinesine ait Master ait teknik özellikleri içerir.
2. RISO EZ 370 BASKI MAKİNESİ MASTERI
3. Master orijinal olacaktır.
4. Master EZ A3 olacaktır.
5. 1 rulo Master 250 A3 kalıp olacaktır.
6. Teklif veren firmanın teklif ettikleri ürünün ithalatçılarından alınmış yetkili satış servisi olduklarını belirleyen belgeyi teklifleriyle birlikte vermeliyizler.
7. Talep edilen malzemelerin tümü kullanılacak makine ile aynı marka olacaktır.

GENEL KATILIM
Hastane Müd. Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



55-)

007. 01 95.000

20.08/2023 14:05:19

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

2558 RISOGRAPH EZ370 SİYAH MÜREKKEP ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Mürekkep kartuşu kolayca takılıp çıkartılmalı, Tam otomatik 1000ML/Kartuş
2. Geniş renk yelpazesi,
3. Güneş ışığına karşı uzun süre solmaz.
4. Doğada gerl dönüştürülebilir olmalı.
5. Hızlı kuruma özelliği.

Gülseren Kaya
Hastane Müdürü Yard.

Bora ARGIN
Hast. Müd. Yard.



60-)

001. 0268. 000

18/06/2025 10:07:41

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

2561 64 X 90 CM. 80GR 1. HAMUR TABAKA BEYAZ RENKLİ KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Hamur beyaz renkli kağıdın elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, kağıt da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kağıt, 1. hamur ve en az %85 beyazlık (ISO beyazlığı) değerlerine sahip olmalıdır. Kağıt %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olmalı. gerl kazanılmış kağıt elyafı işe mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
3. Kağıdın ebatları 64 x 90 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
4. Kağıdın gramajı 80 gr./m² ve kalınlığı en az 0,1 mm. olmalıdır. Kağıdın nem oranı %3,2 - 5,3 ve su emme oranı (her iki yüzeyde - Cobb??) 20-40 g/m² değerleri arasında olmalıdır.
5. Kağıdın opositesi en az %85 olmalıdır. Kağıdın sertlik (stiffness) değerleri, en yönünde en az 40 mN, boy yönünde en az 80 mN olmalıdır.
6. Kağıt baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürakkap, boya vb. dağıtmamalıdır. Teksir, ofset vb. cihazlarda tek yönlü veya arkalı önü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
7. Kağıdın ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda kağıt bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kağıtları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden çarçıraklamalıdır. Kağıdın ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketlenme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
8. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıttan herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespit halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
9. Satıcı firma kağıdı Dokuz Eylül Üniversitesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.

GELEK KARA
Genel Müdür Yard.

Bora KIRGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

22/09/2025 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255711

İLAN

HAŞTANEMİZİN İHTİYAÇI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

HALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

30/09/2025 TARİHİ, SAAT

14:00

E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNDUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

61	DEMİRBAS DARKCD ETİKETİ 3.5 X80 CM (GUMUS RENK)	10.000,00	ADET
62	CANON 2140W YAZICI TONERİ (CRG-032)	10,00	ADET
63	CANON C-FX2 35 TONER	20,00	ADET
64	YAPISKANLI MAVİ ETİKET 50MM X 20MM	60.000,00	ADET
65	YAPISKANLI KIRMIZI ETİKET 50MM X 20MM	10.000,00	ADET
66	YAPISKANLI SARI ETİKET 50MM X 20MM	10.000,00	ADET
67	YAPISKANLI YEŞİL ETİKET 50MM X 20MM	10.000,00	ADET
68	YAPISKANLI MOR ETİKET 50MM X 20MM	10.000,00	ADET
69	CANON CRG-057H TONER	20,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20255711

NOT : 20255711 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 41 23345

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

7/23



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

2309 DEMİRBAŞ (35X60MM) GÜMÜŞ ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiket'in ölçüsü, 35x60 mm (1 adet etiket'in boy en ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket'in bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır. Etiket, Wax Resin ve Resin Ribon ile yazılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket'in üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket, -20 °C ile +40 °C ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforme olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde (35 mm den alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparılabilmek için çizgisel aralıklarla kesip) yapılmalıdır. Sol ve sağ yarılarından da etiket altı kağıdına 2şer mm. boşluk verilmelidir.
6. Etiketlerin, etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, zebra TLP2844 model veya muadil yazıcıya uygun özellikte olmalı ve etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, kompozit alaşım ve bunun gibi ürünlere çok iyi yapışabilmesi ve yapıştıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, teknik şartnameye uygun etiket'in örneğini (takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket'in kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiket'in sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) GÜMÜŞ renk ve parlak özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürün/malzemeyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir ve Kirtasiye deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kirtasiye Deposuna teslim edilecektir.

GÜLİSER KARA
Hastane Müdür Yard.

Bora ANGIN
Hastane Müdür Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/04/2023 12:16:07

TEKNİK ŞARTNAME

12656 TONER CRG-052

1. Modeli; Siyah Çipli TONER CRG-052 olacaktır. Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havallı ambalajında olmalıdır Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran kırılabilir bant olmalıdır.
6. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge tonları oluşturmaktan kaçınılmalıdır.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim sen numarası, barkod numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır

Hakan ELMAS
Bilgi Sistemleri Koordinatör Yrd.
Endüstri Mühendisi

Kerem KIBIÇ
Bilgisayar İşletmeni



63-1

003.0210.000

2023/02/01

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

2557 CANON C-EXV 35 BLACK TONER ALIM ŞARTNAMESİ (MATBAA)

1. Canon tarafından üretilmiş orijinal ürün olmalıdır.
2. Canon'un Türkiye resmi ithalatçısı Canon Eurasia tarafından ithal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünler orijinal kutularında olacak, kutularda yırtık, ozık ve hasar olmayacaktır.
4. Ürünlerin üzerinde orijinal olduğunu belirten bändrol ve/veya hologram olacaktır.
5. Ürünlerin üzerinde mutlak (91)3764B002(92)AA numaralı barkod bulunmalıdır.
6. Kutunun üzerinde C-EXV 35 kodu bulunmalıdır.
7. Ürünün içerisinde 2300 gr toner olduğu kutusunda belirtilmiş olmalıdır.
8. Toner kutusunun fabrikadan sonra ilk kez açıldığını görebilmek için yırtılarak açılacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
9. Teklif verecek firmalar, teklifleriyle birlikte aşağıda belirtilen cihazların sarf malzemesini satmaya yetkili olduğuna dair distribütörden alınmış yetki belgesi vermelidir.
10. Tonerler Resmi distribütör teslimi olacaktır.
11. Kullanım sırasında tonerin orijinal olmamasından kaynaklanacak problemler cihazın yetkili teknik servisi tarafından onarılacaktır. Böyle bir durumda servis giderleri ve yedek parça masrafları toneri veren yüklenici firma tarafından ödenecektir.

GÜNEŞ KAYA
Hastane Müdür Yard.

Bora ARGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/08/2025 10:56:21

TEKNİK ŞARTNAME

12522 YAPIŞKANLI MAVİ ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiket'in ölçüsü 50x20 (+/-%10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo / tabaka 1000 (+/-10) adet olmalıdır.
4. Etiket mavi renkle olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

GÜZEL KAR
Kadın Hast. Yrd.

Bora ANGIN
Hast. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/06/2023 17:34:36

TEKNİK ŞARTNAME

12523 YAPIŞKANLI KIRMIZI ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiketin ölçüsü 50x20 (+/-%10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo / tabaka 1000 (+/-10) adet olmalıdır.
4. Etiket kırmızı renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

ÖZKURT KABA
Ticari Müşteri Y.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/04/2025 17:25:30

TEKNİK ŞARTNAME

12524 YAPIŞKANLI SARİ ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiketlin ölçüsü 50x20 (+/-%10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo / tabaka 1000 (+/-10) adet olmalıdır.
4. Etiket sarı renkte olmalıdır
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

Gülşen KARA
Hastane Müdürü

Nora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/06/2025 17:23:47

TEKNİK ŞARTNAME

12525 YAPIŞKANLI YEŞİL ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etikelin ölçüsü 50x20 (+/-%10) mm olmalıdır.
2. Yapışına özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. Bir rulo / tabaka 1000 (+/-10) adet olmalıdır.
4. Etiket yeşil renkte olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmamalıdır.

GÜMÜŞ KARA
İzmir Müşteri Yed.

Bora ANGIN
Hast. İdd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/04/2025 17:26:13

TEKNİK ŞARTNAME

12526 YAPIŞKANLI MOR ETİKET ŞARTNAMESİ

1. Etiketin ölçüsü 50x20 (+/-%10) mm olmalıdır.
2. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
3. B* rulo / tabaka 1000 (+/-10) adet olmalıdır.
4. Etiket mor renkle olmalıdır.
5. Etiket sıvıya dayanıklı olmalıdır ve kolay yırtılmalıdır.

Gülşen KARA
Hast. Müd. Yard.

Bora ANGIN
Hast. Müd. Yard.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

12657 TONER CRG-057

1. Modeli, Siyah Çıplı TONER CRG-057 olacaktır. Ürünler markalara uygun orijinal veya muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır.
4. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.
5. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.
6. Baskı arca kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge fonları oluşturmada baskı yapabilmelidir.
7. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.
8. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkod numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır.

Hakan ELMAS
Bilgi Sistemleri Koordinatör Yrd.
Endüstri Mühendisi

Kerem KILIÇ
Bilgisayar İşletmeni