



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026266

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 26/01/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HASTANE DANISMA DESKI YAPILMASI HİZMETİ	1,00	ADET
---	---	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2026266

NOT : 2026266 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

510.0022.000	HASTANE DANISMA DESKI YAPILMASI HİZMETİ	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13546) HASTANE DANISMA DESKI YAPILMASI HİZMETİ

Açıklama : HASTANE DANISMA DESKI YAPILMASI HİZMETİ

- Bu şartname; hastanelerde hasta, hasta yakını ve ziyaretçilere yönlendirme, bilgilendirme ve ilk temas hizmetlerini sunmak üzere kullanılacak danışma desklerinin tasarım, üretim, montaj, ergonomi, malzeme, güvenlik ve hijyen kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- Danışma deski ; servisler ana girişe konumlandırılacak, yoğun kullanıma uygun, erişilebilir, hijyenik ve kurumsal kimliğe uyumlu mobilya ve ekipmanlardan oluşmalıdır.
- Standartlar ve Mevzuat
T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmelik ve genelgeleri
TS EN 527 (Ofis mobilyaları / Çalışma masaları)
TS EN 1022 (Mobilya / Stabilité)
TS EN ISO 7170 (Dayanıklılık)
Engelli erişilebilirliği için ilgili TS/ISO standartları
Yangın güvenliği ve iş sağlığı/güvenliği mevzuatı
- Tasarım ve Ergonomi
- Yükseklik: Çalışma yüzeyi 75?78 cm, ziyaretçi bankosu 105?110 cm.
- Erişilebilirlik: En az bir bölüm tekerlekli sandalye kullanıcıları için 75 cm yükseklikte ve diz mesafesi bırakılarak tasarlanacaktır.
- Köşeler: Tüm köşeler yuvarlatılmış (min. R=5 mm) olacaktır.
- Görüş Alanı: Personelin ziyaretçi alanını net görebileceği açık tasarım olmalı.
- Kullanım: Personelin kullanım alanına en az 2(iki) kişi oturabilecek şekilde tasarlanmalı.
- Desk içerisinde çekmece, dolap bölümleri tasarlanmalı.
- Desk için planlanan alanın dört köşesinde kapalı olacak şekilde ve kapı ile girişin sağlanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
- Engelli vatandaşların banko içerisindeki personel ile direk iletişim kurabileceği alan olmalıdır.
- Desk alanını tabana temas eden alanında koruma amaçlı alüminyum görünümlü plastik plastik baza ya da pervaz olmalıdır.
- Desk tasarımı yapılırken ihtiyaçlar doğrultusunda yazıcı bölümü, vestiyer bölümü gibi alanlar oluşturulmalı.
- Desk alanı çevresine idarenin belirttiği şekilde yönlendirme karşılama tabelası/yönlendirme tabelaları desk ile uyumlu ve led aydınlatmalı şekilde yapılmalıdır. Desk alanından giriş kapılarının kontrolü sağlanabilmelidir.
- Desk ve ekipmanların tamamı ön projelendirmesi yapılarak ve idarenin onayı alınarak işe başlanılacaktır.
- Malzeme Özellikleri:
- Gövde: MDF-lam veya kompakt laminat, minimum 18?30 mm.
- Yüzey: Kullanılacak mdf üzerine ipek mat cila olmalı Anti bakteriyel, çizilmeye ve kimyasallara dayanıklı laminat.

20. Kenar Bantları: Darbeye dayanıklı PVC (min. 2 mm).
21. Metal Aksam: Elektrostatik boyalı çelik veya paslanmaz çelik.
22. Hijyen ve Temizlik:
23. Gözeneksiz, kolay temizlenebilir yüzeyler.
24. Dezenfektan ve temizlik kimyasallarına dayanım.
25. Atık ve evrak birikimini önleyici kapalı modüller.
26. Elektrik ve Donanım :
27. Entegre priz ve data çıkışları (UPS uyumlu).
28. Kablo kanalları ve gizli kablolama.
29. Bilgisayar, yazıcı, çağrı sistemi ve monitör entegrasyonuna uygunluk.
30. Güvenlik:
31. Sabitlenebilir modüler yapı.
32. Yangına dayanıklı malzemeler (B-s1,d0 sınıfı tercih sebebi).
33. Keskin kenar ve çıkıntı bulunmaması.
34. Renk ve Kurumsal Kimlik:
35. Hastanenin kurumsal renklerine uyumlu.
36. Işık yansımalarını azaltan mat yüzeyler.
37. Montaj ve Teslimat:
38. Yerinde keşif sonrası ölçüye göre imalat.
39. Desk idarenin göstereceği 4(dört) kolon arasındaki alana ölçü alınarak tasarlanacaktır.
40. Montaj yükleniciye ait.
41. Montaj sonrası kullanım eğitimi verilecektir.
42. Garanti ve Servis : En az 2 yıl garanti , yedek parça ve servis temini olmalıdır.
43. Kabul Kriterleri
44. Şartnameye uygunluk.
45. Fonksiyonel testler.
46. Görsel ve ergonomik kontroller.