



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026926

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/02/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	5.000,00	METRE
---	-----------------------------	----------	-------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2026926

NOT : YEŞİL KUMAŞ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	5000
--------------	-----------------------------	-------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10767) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm2 olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m2
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözüğü %4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
17. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
18. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
19. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
20. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne gönderecektir. Bu merkezlerden anılacak raporun sonuç bölümünde "Teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
21. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20/02/2026 14:31:34



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/09/2025 14:19:14

TEKNİK ŞARTNAME

12318 PAMUKLU KUMAŞ (YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş sıklığı en az 60 tel/cm² olmalıdır.
3. Kumaş eni kenar dahil en az 150 cm olmalıdır.
4. Kumaşın m² ağırlığı en az 180 gram olmalıdır.
5. Yıkama sonrası atkı ve çözgü yönünde boyut değişimi en fazla %4 olmalıdır.
6. Ph değeri : 6-8 olmalıdır.
7. Kumaş küp boyama maddesi ile boyanmış olmalıdır.
8. Otoklavda 134 °C buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
9. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
10. Kumaş üzerinde renk farklılıkları, yırtık, delik vb. hatalı bölüm olmamalıdır.
11. Kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
12. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
13. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
15. İdarenin gerek gördüğü durumda kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak ihaleyi alan firma, ürünleri teslim ettikten sonra komisyonca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne gönderilecektir. Bu merkezlerin birinden alınacak rapor; muayane komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul işlemi yapılacaktır.
16. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma tarafından ödenecektir.
17. İstekli firmalar yukarıdaki teknik şartname maddelerine uygunluklarını kanıtlayan, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan son 3 yıl içinde almış oldukları belgeleri, teklifleri ile beraber ibraz etmelidirler.

Yaşabey BİLGEN
Terzihane Sorumlusu

Gülizar KAYA
Gözetim Yard.