



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261975

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/04/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	80.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20261975

NOT : 20261975 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

305.0011.000	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	ADET	80000
--------------	-----------------------------------	------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5435) KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

Açıklama : KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

- 240*200*70 mm boyutlarında olmalıdır.
- 3 bölmeli olmalıdır.
- Kar beyaz renginde olmalıdır.
- Üzerinde herhangi bir şekilde leke, renk bozulması vs olmamalıdır.
- Bölme boyutları: 220*90 mm 1 adet ve 100*80 2 adet olmalıdır.
- Bölmeler üstten alta doğru konik şekilde yapılandırılmalıdır.
- Üst kapak alt tabak ile beraber üretilmiş olmalı, katlanarak kapatılmalıdır.
- Minimum ağırlığı 13,5 gr olmalıdır.
- Kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılmaması için kilitlenebilir olmalıdır.
- Üretim, paketleme ve taşıma aşamaları hijyenik olmalıdır.
- İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100 lük paketler halinde teslim edilmelidir.
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
- Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
- Kolay katlanabilmesi için katlanma yeri işaretlenmiş ve zayıflatılmış olmalıdır.
- En az 50 kez tam açılıp kapanma sonrası kat yerinde çatlama, ayrılma olmamalıdır.
- Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
- Tabak kenarları kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
- Tabağın dayanımı arttırmak amacıyla tabak ve kapağın kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.
- Alt tabaktaki kıvrım üst kapağın gireceği şekilde ve en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.