



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263856

İLAN

30/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/07/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	TRANSPALET TAMIRI	8,00 ADET	eczaneye ait transpalet arızalıdır acilen tamir edilmesi ricasıyla
---	-------------------	-----------	--

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 160003622
REFERANS NO: RF16003622
DEMİRBAŞ ADI: TRANSPALET (MARKA :BIGLIFT / MODEL:RMAC 2500 KG)
MARKA-MODEL: BIGLIFT 2500 KG RMACE
SERI NO: 0000
Ayn No: 53650Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: ERMAN ÖZYAMAN - 04/04/2017
BULUNDUĞU YER: TIBBİ SARF DEPOSU(SARF DEPO)
TEDARİKÇİ ADI: DDS SERVİCE MEDICAL & KLİMA TİC. FUNDA SUBAŞI
ALIM FİYATI: 2242
GARANTİ: H - (20/06/2016 - 20/06/2018)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2016 - 6639
GARANTÖR ADI:.
Arıza No : 489826

TEKLİF NO 20263856

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : TRANSPALET TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0468.001	TRANSPALET TAMIRI	ADET	8
--------------	-------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14156) TRANSPALET TAMIRI

Açıklama : TRANSPALET TAMIRI

- 1. İŞİN TANIMI**

Bu teknik şartname, hastane bünyesinde çeşitli birimlerde kullanılmakta olan toplam 8 adet transpaletin bakım, onarım, hidrolik sistem kontrolleri, gerekli hidrolik pompa tamiratlarının yapılması, yönlendirme ve taşıma tekerleklerinin ağır hizmet tipi ve zeminde iz yapmayan tekerlekler ile değiştirilmesi ve çalışır vaziyette teslim edilmesine ilişkin teknik ve idari esasları kapsamaktadır.
- 2. MİKTAR VE YAPILACAK İŞLER**
 - 2.1. Tıbbi Malzeme Deposunda bulunan 1 adet transpaletin 2 adet yönlendirme tekerleği ve 4 adet taşıma tekerleği değiştirilecektir.**
 - 2.2. Tıbbi Sarf Deposunda bulunan 2 adet transpaletin toplam 4 adet yönlendirme tekerleği ve 8 adet taşıma tekerleği değiştirilecektir.**
 - 2.3. Eczane Deposunda bulunan 3 adet transpaletin toplam 12 adet yönlendirme tekerleği ve 12 adet taşıma tekerleği değiştirilecektir.**
 - 2.4. Steril Depoda bulunan 1 adet transpaletin 4 adet taşıma tekerleği değiştirilecek, hidrolik pompa tamiratu ve genel bakımı yapılacaktır.**
 - 2.5. Teknik Hizmetler biriminde bulunan 1 adet transpaletin hidrolik pompa tamiratu ve genel bakımı yapılacaktır.**
 - 2.6. Toplam 8 adet transpalet üzerinde bakım, onarım ve tekerlek değişim işlemleri gerçekleştirilecektir.**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. **3. TEKERLEK ÖZELLİKLERİ**
 - 3.1. Kullanılacak tüm yönlendirme ve taşıma tekerlekleri yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
 - 3.2. Tekerlekler ağır hizmet tipi olmalıdır.
 - 3.3. Tekerlekler hastane zeminlerinde iz bırakmayan özellikte olmalıdır.
 - 3.4. Kullanılacak tekerlek tipi yüklenici tarafından işleme başlanmadan önce numune olarak idareye gösterilecektir.
 - 3.5. Numune uygunluğu idare tarafından onaylandıktan sonra tüm transpaletlerde aynı tip ve özellikte tekerlek kullanılacaktır.
 - 3.6. İdare onayı olmadan farklı tip veya farklı kalite tekerlek kullanılamaz.
 - 3.7. Tekerlek rulmanları sağlam, sessiz çalışan ve ağır yük kullanımına uygun olmalıdır.
 - 3.8. Tekerlek montajları eksiksiz yapılmalı, boşluk, yalpalama veya sürtme olmamalıdır.
4. **4. HİDROLİK SİSTEM TAMİRİ VE BAKIMI**
 - 4.1. Hidrolik pompa arızası bulunan transpaletlerin hidrolik sistemleri kontrol edilmelidir.
 - 4.2. Gerekli görülen conta, keçe, valf ve hidrolik sistem parçaları değiştirilmelidir.
 - 4.3. Hidrolik kaldırma sistemi tam yük altında sorunsuz çalışmalıdır.
 - 4.4. Kaldırma ve indirme fonksiyonları düzgün ve kontrollü şekilde çalışmalıdır.
 - 4.5. Hidrolik sistem içerisindeki mevcut hidrolik yağ tamamen tahliye edilerek sistem temizlenecek ve üretici sistemine uygun yeni hidrolik yağ ile doldurulacaktır.
 - 4.6. Hidrolik sistemlerde yağ kaçağı bulunmamalıdır.
5. **5. GENEL BAKIM VE KONTROLLER**
 - 5.1. Tüm transpaletlerin şase, çatal, bağlantı noktaları ve mekanik aksamları kontrol edilmelidir.
 - 5.2. Gevşek bağlantılar sıkılmalıdır.
 - 5.3. Aşınmış veya arızalı parçalar tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılmalıdır.
 - 5.4. Hareketli parçalar uygun şekilde yağlanmalıdır.
 - 5.5. Transpaletler tam yük altında test edilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. 6. MONTAJ VE TESLİM

6.1. Tüm söküm, tamir, bakım ve montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

6.2. Gerekli tüm yedek parçalar, bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.

6.3. Yapılan tüm işlemler sonrası transpaletler çalışır, eksiksiz ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir.

6.4. Uygun çalışmayan sistemler yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilmelidir.

7. 7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Ürünler ve kullanılan yedek parçalar, idarenin belirtmiş olduğu isim, özellik ve ölçülere uygun olarak teslim edilmelidir.

7.2. Ürünler teslim edilmeden önce numune uygunluğu mutlaka alınacaktır.

7.3. Kullanılacak tüm parçalar yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

7.4. İdarenin onayı olmadan farklı malzeme kullanılamaz.

8. 8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Tüm nakliye, indirme, istifleme ve teslim giderleri yükleniciye ait olacaktır.

A.T