



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/07/2026 09:26:36

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264127

08/07/2026 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

13/07/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PASLANMAZ EVYE UC AYRI YIKAMA BOLUMLU	1,00	ADET
---	---------------------------------------	------	------

Teklif No : 20264127

Ödeme Süresi : 90 GÜN

Not : ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

1/1

TEKNİK ŞARTNAME

13745 PASLANMAZ ÇELİK DOLAPLI EVYE

1. Paslanmaz kalitesi 304 kalite olmalıdır. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an "Türk Standartları Enstitüsü" veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar ve/veya cihazlar da 304 kalite tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.
2. Evyeler birbirinden bağımsız olacaktır.
1 adet:Dolaplı evye dış ölçüleri 87 cm (yükseklik) x 70 cm (derinlik) x 74 cm (en) olup, pres baskı yıkama gözüne sahip ve manuel çalışacak şekilde, yıkama gözü ölçüleri 30 cm (yükseklik) x 50 cm (derinlik) x 60 cm (en) olan, AISI 304 paslanmaz çelik kalitede üretilecek, evye için gerekli tüm kesin ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacak ve evye ile birlikte 1 (bir) adet birinci kalite yaylı (spiral) uzatması bulunan, özellikleri ve fonksiyonelliği keşif esnasında kullanıcı ve idare tarafından belirlenecek batarya verilecektir. Bataryanın sağa veya sola konulması kesin ölçü esnasında belirtlenecektir.

1 adet:Dolaplı evye dış ölçüleri 87 cm (yükseklik) x 70 cm (derinlik) x 218 cm (en) olup, pres baskı yıkama gözüne sahip ve manuel çalışacak şekilde, yıkama gözü ölçüleri 30 cm (yükseklik) x 50 cm (derinlik) x 60 cm (en) olan, AISI 304 paslanmaz çelik kalitede üretilecek, evye için gerekli tüm kesin ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacak ve evye ile birlikte 2 (iki) adet birinci kalite yaylı (spiral) uzatması bulunan, özellikleri ve fonksiyonelliği keşif esnasında kullanıcı ve idare tarafından belirlenecek batarya verilecektir.

1 adet:Dolaplı ve çekmeceli evye dış ölçüleri 87 cm (yükseklik) x 60 cm (derinlik) x 110 cm (en) olup, yıkama gözüne sahip ve manuel ve/veya otomatik çalışacak şekilde, yıkama gözü ölçüleri 36 cm (boy) x 42 cm (en) derinlik lavabo standardı olan, AISI 304 paslanmaz çelik kalitede üretilecek, evye için gerekli tüm kesin ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacak ve evye ile birlikte 1 (bir) adet birinci kalite çeşme , özellikleri ve fonksiyonelliği keşif esnasında kullanıcı ve idare tarafından belirlenecek batarya verilecektir. En az 3 çekmece gözüne sahip olmalıdır.
3. Evye için gerekli olan tüm kesin net ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacaktır.
4. Evye yerden yüksekliği 85 - 90 cm civarında olmalıdır.
5. Evye alt kısımda raf bulunmalı, bölmeler ikili - tekli açılır kapak ile donatılmalıdır.
6. Evyenin yere temas eden noktalarında yüksekliği ayarlanabilen ayaklar bulunmalıdır.
7. Evye duvara temas eden yüzey ve ön yüzeyde su, sıvı taşmalarını önleyen pah / pervaz özelliğinde köşeleri bulunmalıdır.
8. Mevcutta bulunan evye yerinden çıkarılacak, kurumun istediği noktaya ayniyat hurdalığa taşınacaktır. Bu işlem için yüklenici bir bedel talep etmeyecektir.
9. Yeni evye yerine kadar teslim edilip, su girişleri, su giderleri her şey bağlanıp, çalışır durumda teslim edilecektir. Bu işlemler için gerekecek altyapı işçilikleri ve malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
10. 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Serpil Adalı
MEÜ
Sorumlu Hemşire