

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	1/8

BİYOKİMYASAL ANALİZLER			
Test Adı	Örnek Tipi	Örnek Kabul gün, saat	Sonuç verme gün, saat
Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, Kalsiyum, İ.Fosfor, CK-MB, Troponin I, Myoglobin, Amilaz, Demir/Demir Bağlama, Magnezyum, Elektrolit Paneli, Ferritin, B12 Vitamini, Folik Asit, Lipaz, CRP, Serbest T3, Serbest T4, TSH, Çinko, Bakır, IGA, IGM, IGG	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar (Açlık gerektiren testler hariç)	14:00'a kadar gelenler 15:00'dan sonra, 14:00'dan sonra gelenler ertesi gün
ACE, ADA	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Perşembe günleri çalışılır, aynı sonuç verilir.
Acil β -HCG	Düz Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
Glukoz (Tok)	Gri kapaklı tüp(NaF'lı Kan)	Her gün, 16:45'a kadar	Aynı gün
Glukoz (2 saat), Glukoz (3 saat)	Gri kapaklı tüp(NaF'lı Kan)	Her gün, 10:30'a kadar	Aynı gün
Glukoz (50g)	Gri kapaklı tüp(NaF'lı Kan)	Her gün, 12:00'a kadar	Aynı gün
DİĞER BİYOKİMYASAL ANALİZLER			
HbA1C	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Ertesi gün
G6PD	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Perşembe günleri çalışılır, Cuma sonuç verilir.
SPESİFİK PROTEİNLER			
ASO, RF, Transferrin	Düz Kan	Her gün, 16:45'a kadar	11:00'a kadar gelenler 15:00'dan sonra, 11:00'dan sonra gelenler ertesi gün
C3, C4, Haptoglobin, α -1 Antitripsin, Prealbumin, BOS IGG ve BOS IGM İndeksi	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 hafta sonra
Kappa Hafif zincir, Lambda hafif zincir B2 Mikroglobulin	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 hafta sonra
ELEKTROFORETİK İNCELEMELER			
Protein Elektroforezi, İmmunifikasyon	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	15 iş günü sonra
BOS Oligoklonal Bant	BOS ve Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 ay sonra
BOS İNCELEMELERİ			
BOS Mikroskobisi, BOS Kimyası, BOS Klorür	BOS	7 gün /24 saat	Aynı gün
İLAÇ İNCELEMELERİ			
Amikasin, Vankomisin, Karbamazepin, Fenobarbital, Fenitoin, Valproik Asit, Digoksin, Teofilin, Metotreksat, Salisilat, Parasetamol, Kolinesteraz, Lityum	Jelli Tüp	7 gün /24 saat	Aynı gün
Alkol Tayini	NaF'lı Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
ACİL BİYOKİMYASAL ANALİZLER			
Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, Kalsiyum, İ.Fosfor, CK-MB, Troponin I, Myoglobin, Amilaz, Magnezyum,	Düz Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağdaki belgeler esas alınır.

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	2/8

Elektrolit Paneli, Lipaz, CRP			
Kan Gazı	Heparinli Enjektör (Soğuk zincir)	7 gün /24 saat	Aynı gün
İyonize Kalsiyum	Düz Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
Amonyak	EDTA'lı Kan (Soğuk zincir)	7 gün /24 saat	Aynı gün
Laktik Asit	NaF'li Kan (Soğuk zincir)	7 gün /24 saat	Aynı gün
Neonatal Bilirubin	Kapiller Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
Hematokrit	Kapiller Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
Acil BHCG	Düz Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
Vücut sıvısı ph ölçümü	Enjektör(Boş)	7 gün /24 saat	Aynı gün
LC-MS/MS - HPLC LABORATUVARI			
Siklosporin, Takrolimus, Sirolimus, Everolimus	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Aynı gün sonuç verilir.
Steroid Hormon Paneli	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	2 hafta sonra
Vitamin A-E	EDTA'lı Kan (Soğuk zincir)	Her gün, 15:30	3 hafta sonra
Fenilalanin	EDTA'lı Kan	Her gün, 15:30	Salı ve Perşembe 15:30 (aynı gün 11:00 e kadar gelen örnekler)
Metanefrin, Normetanefrin, Katekolamin, Adrenalin, Noradrenalin	Spot İdrar / 24 saatlik idrar (asit idrar)	Her gün, 16:30'a kadar	1 ay sonra çıkar. Tel. No verilir (4122569)
VMA, 5-HIAA, HVA	Spot İdrar / 24 saatlik idrar (asit idrar)	Her gün, 16:30'a kadar	30 gün sonra
Okzalot, Sitrat	Spot İdrar / 24 saatlik idrar (asit idrar)	Her gün, 16:30'a kadar	30 gün sonra
Hemoglobin Elektroforezi	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:30'a kadar	15 gün sonra
ENDOKRİNOLOJİK İNCELEMELER			
Anti TPO(Anti M), Anti TG(Anti T), FSH, LH, PRL, Estradiol, Progesteron, Total Testosteron, DHEA-SO4, SHBG, Androstenedion, Kortizol, GH, İnsülin, C-Peptit, Ig E, PTH, Kalsitonin, Troglobulin, Somatomedin C, IGFBP-3, AFP, CEA, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, PSA, Serbest PSA, 25-OH D Vitamini, TRAB,	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	2 iş günü sonra 15:00'dan sonra
Spesifik IGE (Alerji) Testleri	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 hafta sonra
Serbest Testosteron	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	2 iş günü sonra
ACTH	EDTA'lı Kan(Soğuk zincir)	Her gün, 16:30'a kadar	2 iş günü sonra
Maternal AFP	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 hafta sonra
Osteokalsin	Heparinli Kan(Soğuk zincir)	Her gün, 16:30'a kadar	2 iş günü sonra
İkili / Üçlü Tarama Testleri	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	1 hafta sonra
Homosistein	EDTA'lı Kan(Soğuk zincir)	Her gün, 16:30'a kadar	2 iş günü sonra

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağdaki belgeler esas alınır.

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	3/8

Prokalsitonin, BNP	Heparinli Kan	7 gün /24 saat	Aynı gün
AMH	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Her ayın 2'si ve 16'sında çıkar
HEMATOLOJİK İNCELEMELER			
Hemogram, Retikülosit Sayımı	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:45'e kadar	Aynı gün
Eritrosit Sedimentasyon Hızı	EDTA'lı Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Aynı gün
PT(INR), APTT, Fibrinojen, Fibrin Yıkım Ürünleri, D-Dimer,	Mavi Kapaklı Tüp	Her gün, 16:30'a kadar	Aynı gün
Miksing (APTT ile) inhibitör tayini, Miksing (PT ile) inhibitör tayini	Mavi Kapaklı Tüp	Her gün, 12:00'a kadar	Aynı gün
Protein C ve S Aktivitesi, Anti-Trombin III aktivitesi, Faktör II, Faktör V, Von Willebrand Faktör Ant., Ristocetin cofaktör, Faktör VII, Faktör IX, Faktör X, Aktive Protein C Rezistansı (APC), Lupus Antikoagülan Doğrulama ve Tarama, İnhibitör Tayini (Faktör 8 ile)	Mavi Kapaklı(Sitratlı) Tüp	Her gün, 15:00'a kadar	Tel. No verilir (4122977-4122978-4122979-4122597) (3-4 hafta sonra)
Faktör VIII	Mavi Kapaklı(Sitratlı) Tüp	Her gün, 15:00'a kadar	Tel. No verilir (4122977-4122978-4122979-4122597) (2 hafta sonra)
GPİI-IIIa İnhibitörü, Klopidoğrel, Aspirin	Beyaz Kapaklı (Hirüdinli Tüp)	Her gün, 15:00'a kadar	Aynı gün
DOKU TİPLENDİRME TESTLERİ			
HLA-ABC (Sınıf I) ve HLA-DQ, DR (Sınıf II) Düşük Çözünürlük (Böbrek-Organ Nakli Paneli)	2 adet EDTA'lı Kan	Her gün, 16:00'a kadar	15 iş günü sonra
HLA-ABC (Sınıf I)ve HLA-DQ,DR (Sınıf II) Moleküler Yüksek Çözünürlük (Organ Nakli Paneli)	2 adet EDTA'lı Kan	Her gün, 16:00'a kadar	15 iş günü sonra
HLA B Yüksek Çözünürlük	2 adet EDTA'lı Kan	Her gün, 16:00'a kadar	15 iş günü sonra
Cross-Match (Lenfosit Spesifik) . Komplemana Bağlı Sitotoksisite (CDC cross-match) .CDC Oto Cross-match . Akım Sitometrik (Flow cytometry) cross-match .Akım Sitometrik Oto Cross-match	Merkez Lab. Kan Alma Biriminde, Doku Tipleme Lab. (DTL) Teknik elemanı eşliğinde ve kimlik kontrolü sonrası alıcı ve verici kanları alınır. VERİCİ: 10 ml ACD-A'lı Kan 5 ml EDTA'lı Kan (2 adet) ALICI: 10 ml ACD-A'lı Kan 5 ml Düz Kan	Her gün, 10:00'a kadar	2 iş günü sonra
Panel Reaktif Antikor Sınıf I - Sınıf II Tarama	Düz Kan	Her gün, 16:00'a kadar	Telefon No. verilir. (30 gün sonraya telefon numarası verilir. (4122597)
Panel Reaktif Antikor Sınıf I Tanımlama Antijen Özgül	Düz Kan	Her gün, 16:00'a kadar	Telefon No. verilir. (30 gün sonraya telefon numarası

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağdaki belgeler esas alınır.

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	4/8

			verilir. (4122597)
Panel Reaktif Antikor Sınıf II Tanımlama Antijen Özgül	Düz Kan	Her gün, 16:00'a kadar	Telefon No. verilir. (30 gün sonraya telefon numarası verilir. (4122597)
İDRAR İNCELEMELERİ			
Tam İdrar, Osmalarite	İdrar örneği	Her gün, 16:15'e kadar	Aynı gün
Gaitada gizli kan	Dışkı örneği	Her gün, 16:15'e kadar	Aynı gün
Protein, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, İdrar Elektrolitleri (Sodyum, Potasyum, Klorürü), Kalsiyum, İ.Fosfor, Mikroalbumin, Myoglobin, Magnezyum	Spot İdrar / 24 saatlik idrar	Her gün, 16:00'a kadar	11:00'a kadar gelenler 15:00'dan sonra, 15:00'dan sonra gelenler ertesi gün
17-Ketosteroid, Porfobilinojen	24 saatlik (asit ile) idrar	Her gün, 16:30'a kadar	10 gün sonra
Böbrek Taşı Analizi	Taş örneği	Her gün, 16:00'e kadar	1ay sonra
Kortizol (idrar)	24 saatlik idrar	Her gün, 16:00'a kadar	2 iş günü sonra 15:00'dan sonra
Gizli Kan	Dışkı	Her gün, 16:30'a kadar	Aynı gün
İdrarda Protein Elektroforez, İmmunofiksasyon	24 saatlik idrar	Her gün, 16:30'a kadar	15 iş günü sonra
DPD	Spot İdrar	Her gün, 16:00'a kadar	2 gün sonra
Kokain, Amfetamin, Opioid, Esrar, Benzodiazepin	Spot idrar	7 gün /24 saat	Aynı gün
METABOLİZMA LABORATUVARI İNCELEMELERİ			
Pirüvik Asid	EDTA'lı 2cc kan, (Soğuk zincir)	Her gün, 15:30	1 hafta sonra
Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri	Kırmızı kapaklı düz tüp	Her gün, 15:30	3 hafta sonra
İdrarda Total Mukopolisakkarid	Sabah ilk idrar hariç, 5 cc	Her gün, 15:30	1 hafta s
İdrarda Organik Asidler	Spot idrar, 10cc	Her gün, 15:30	3 hafta sonra
Dışkıda Yağın Mikroskopik İncelemesi *	Dışkı	Her gün, 15:00	Aynı gün saat 16:30da
Lizozomal Hastalıklar Tarama Paneli	Kuru kan damlası (Guthrie kağıdı)	Her gün, 16:00	4 hafta sonra
Gal-1-P Üridil Transferaz	Kuru kan damlası	Her gün, 15:30	1 hafta sonra
Biotinidaz	Düz kan, 5cc	Her gün, 15:30	1 hafta sonra
Tandem MS ile Karnitin, Açık Karnitin ve Amino Asid Analizi	Kuru kan damlası (Guthrie kağıdı)	Her gün, 16:00	15 gün sonra
Kantitatif Amino Asid Kromatografisi (Kan)	Lityum Heparinli tüp 2cc (Soğuk zincir)	Her gün, 15:30	20 gün sonra
Kantitatif Amino Asid Kromatografisi (Bos)	Düz tüp 0.5cc (Soğuk zincir)	Her gün, 15:30	20 gün sonra
Kantitatif Amino Asid Kromatografisi (İdrar)	Spot İdrar 5 cc (Soğuk zincir)	Her gün, 15:30	20 gün sonra
Kolestanol	Kırmızı kapaklı düz tüp, 2cc	Her gün, 15:30	3 hafta sonra
* Örnek alındıktan sonra en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalı, idrar ile karışmamış olmalı, bebek ise bezden alınmamalıdır.			
KÜLTÜRLER			
Boğaz Kültürü	Boğaz sürüntü örneği	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)
İdrar Kültürü	İdrar örneği	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	5/8

Balgam Kültürü	Balgam örneği	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)
Kan Kültürü	Kan	7 gün /24 saat	5 gün sonra
Dışkı Kültürü	Dışkı Örneği	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)
Diğer Aerop Kültürler	Doku, BOS, Kulak, Perikard / Plevra / Periton Sıvısı, Eklem Sıvısı, Yara Kültürü, Üretral Akıntı, PSB, Vaginal Sürüntü, Genital Sürüntü, Göbek Sürüntüsü, Abse, Burun, Konjunktiva, BAL, Trakeal Sekret, Kateter Ucu	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)
Dışkı Direkt Bakısı	Dışkı	7 gün /24 saat	Aynı gün
Balgam Direkt Bakısı	Balgam	7 gün /24 saat	3 gün sonra (üreme olmazsa)
Anaerop Kültürler	Abse, Doku, Plevra Sıvısı, Periton Sıvısı, Periton Sıvısı, Eklem Sıvısı, Diğer Aspirat	7 gün /24 saat	7 gün
Clostridium Difficile Kültürü	Diareli Dışkı Örneği	7 gün /24 saat	7 gün
Mikotik Direkt Bakı(Mikroskobi)	Deri kazıntıları (Saç, kıl, tırnak, deri)	Mesai saatlerinde	16:00'a kadar gelenler aynı gün, 16:00'dan sonra gelenler ertesi iş günü
Mikotik Kültürler	Deri kazıntıları (Saç, kıl, tırnak, deri)	Mesai saatlerinde	3-4 hafta sonra
Mikotik Direkt Bakı(Mikroskobi) Mikotik Kültürler Tanımlama	Boğaz, Oral Kavite, İdrar, Dışkı, Anal Sürüntü, Üretral Akıntı, Vaginal Sürüntü, Genital Sürüntü	7 gün /24 saat	Direk Bakı 16:00'a kadar gelenler aynı gün, 16:00'den sonra gelenler ertesi gün (Kök trans./Hem.Onk. örnekleri aynı gün) Kültür 1 hafta sonra
Mikotik Direkt Bakı(Mikroskobi) Mikotik Kültürler Tanımlama	Yara, BOS, Perikard sıvısı, Plevra sıvısı, Periton sıvısı, Eklem Sıvısı, Abse, :Doku, Diğer aspirat, Balgam, Bronş lavaj, BAL, Trakeal sekret, Kulak, Diğer	7 gün /24 saat	Direk Bakı16:00'a kadar gelenler aynı gün, 16:00'den sonra gelenler ertesi gün (Kök trans. / Hem.Onk. / Yoğun Bakım örnekleri aynı gün) Kültür 4 hafta sonra
Antifungal Duyarlılık Testi (<i>Candida spp</i> için)	Kan, İdrar, Vücut sıvıları		1 hafta
Tüberküloz Tanı Paneli(Moleküler Tanı, Tüberküloz Kültürü, ARB Bakı) ARB Bakı ve Mikobakteri Kültürü, Mikobakteri Tür Tayini	Balgam, Bronş Lavaj, BAL, Bronş Fırçalama, Trakeal Sekret, Açlık Mide Sıvısı, Plevra Sıvısı, Plevral Biyopsi, İdrar, BOS, Dışkı, Doku, Kan, Kemik iliği, Perikard Sıvısı, Periton Sıvısı, Eklem Sıvısı,	İdrar, Balgam, Dışkı ve Açlık Mide Sıvısı örnekleri 11:00'a kadar, diğer örnekler 7 gün /24 saat Açlık Mide Sıvısı, Kan ve Kemik iliği örnekleri için laboratuvarla görüşülerek örnek gönderilmesi	ARB sonucu 24 saat içinde Kültür sonucu üreme olursa 24 saat içinde Kültürde üreme olmazsa 9 hafta sonra Moleküler Tanı 24 saat içinde Mikobakteri tür tayini üreme olduktan sonra 1 hafta içinde Duyarlılık testi: Üreme olduktan sonra 2 hafta içinde

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağdaki belgeler esas alınır.

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	6/8

	Abse, Aspirasyon Materyali, Lenf Nodu		
PARAZİTOLOJİK İNCELEMELER			
Dışkıda Parazit Aranması	Dışkı	Her gün, 15.00	Aynı gün
Enterebiosis Tanısı	Anal sürüntü	Her gün, 15.00	Aynı gün
Entamoeba histolytica Kültürü ve Antijeni	Dışkı	Her gün, 15.00	1 hafta sonra
Diareli Dışkıda Parazitolojik İnceleme	Dışkı	Her gün, 15.00	2 iş günü sonra
Deride Parazit Aranması	Kazıntı, Saç, Kıl	Her gün, 15.00	Aynı gün
Trichomonas Aranması ve Kültürü	Genital Sürüntü	Her gün, 16.00	3 iş günü sonra (Mikroskopik bakı sonucu 1 gün, kültür sonucu 3 gün sonra çıkar)
Pneumocystis Jirovecii Tanı Paneli	Bronş Lavaj	Her gün, 15.00	Mikroskopik bakı sonucu 1 gün sonra, PCR sonucu her Cuma öğleden sonra
Acanthamoeba spp Aranması	Kornea kazıntı	Her gün, 16.00	Mikroskopik bakı sonucu 1 gün sonra, kültür sonucu 1 hafta sonra
Leishmania Aranması ve Kültürü	BOS, Kazıntı, Diğer Aspirat, Doku, Kemik iliği	Her gün, 16.00	Mikroskopik bakı sonucu 1 gün sonra, kültür sonucu 3 hafta sonra
Kist Hidatikte Skoleks Aranması	Periton Sıvısı, Plevra Sıvısı, Bronş Lavaj, Aspirat	Her gün, 16.00	Aynı gün
Plasmodium Aranması	EDTA'lı Kan, İnce yayma kalın damla kan preparatları	Her gün, 16:00'a kadar	Hızlı tanı testi aynı gün, mikroskopik bakı testi 1 gün sonra
Kist Hidatik Serolojik Tanısı, Leishmaniosis Serolojik Tanısı, Trichinellosis Serolojik Tanısı, Fasciolosis Serolojik Tanısı, Toxocariosis Serolojik Tanısı	Düz Kan	Her gün, 16.00'a kadar	Pazartesi, Salı Çarşamba günü gelenler aynı hafta Cuma günü; Perşembe, Cuma gelenler sonraki hafta Cuma günü
SEROLOJİK TESTLER			
Anti HAV IgM, Anti HAV Total, HBsAg, Anti HBs, HBe Ag, Anti HBe, Anti HBc IgM, Anti HBc Total, Anti HCV, HIV Ag/Ab, Anti HIV Doğrulama, Anti Toxoplazma IgM, Anti Toxoplazma IgG, Anti Rybella IgM, Anti Rubella IgG, Anti CMV IgM, Anti CMV IgG, Anti-Toxoplazma IgG avidite, Anti-CMV IgG avidite, Sifiliz Tarama, Kızamık IgM/IgG, Kabakulak IgG/IgM, VZV IgG, m. Pneumoniae IgG/IgM, Parvovirüs IgG/IgG	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	Salı ve Perşembe günleri sonuç verilir.
EBV VCA IgM, EBV VCA IgG, Anti- EBV EBNA, Brucella Antikorları, RPR,	Düz Kan	Her gün, 16:30'a kadar	EBV: Salı ve Perşembe günleri sonuç verilir. Brucella: 2 hafta sonra
Aspergillus Galaktomannan Antijeni	Düz Kan, Bronkoalveolar Lavaj (BAL)	Her gün, 15:30'a kadar (Soğuk zincir)	Çarşamba günü çalışılır, Perşembe sonuç verilir.
RSV Antijeni	Nazofaringeal yıkama materyali, Nazofaringeal	7 gün /24 saat	Aynı gün

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağıdaki belgeler esas alınır.

ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ (TÜM TESTLER)

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	7/8

	Aspirat, Nazofaringeal Sürüntü		
MOLEKÜLER TESTLER			
HIV-1 RNA,	EDTA'lı kan (10 cc)	Hafta içi, 15:15'e kadar	15 gün sonraya sonuç verilir.
HCV-RNA, HBV - DNA (PCR), BK-DNA, CMV-DNA, Parvo B12, EBV-DNA	EDTA'lı kan (10 cc)	Hafta içi, 15:15'e kadar	HCV-RNA : 1 ay sonra HBV-DNA: 2 hafta sonra, EBV-DNA: Her hafta Çarşamba günü çalışılır, Perşembe günü raporlanır. CMV-DNA: Pazartesi ve Perşembe günleri çalışılır, Salı ve Cuma günleri raporlanır. Parvo B12: 15 gün sonra BK-DNA: Her hafta Perşembe çalışılır, Cuma günü raporlanır.
HDV-RNA	EDTA'lı kan (10 cc)	Hafta içi, 15:15'e kadar	20 gün sonra
Hızlı GİS	Dışkı	7 gün /24 saat	12 saat içinde sonuç çıkar
GİS	Dışkı	Hafta içi, 15:15'e kadar	3 iş günü sonra
HPV-DNA	Özel tüp (Laboratuvardan alınır)	7 gün /24 saat	10 gün sonra verilir.
HSV 1-2 PCR / VZV PCR, ADENOVIRUS PCR, Viral Menenjit Paneli	BOS veya Sürüntü örneği (Özel Tüp)	7 gün /24 saat	Pazartesi ve Perşembe günleri çalışılır. Pazartesi ve Perşembe günü 10:00 a kadar gelen örnekler ertesi gün 15:00 da çıkar.
Solunum Virüs Paneli (7'li solunum)y	Solunum yolu örneği (Özel tüp)	7 gün /24 saat	3 gün sonra sonuç verilir.
Hızlı Solunum Paneli	Solunum yolu örneği (Özel tüp)	7 gün /24 saat	12 saat içinde sonuç verilir.
COVID-19 PCR	Solunum yolu örneği (Özel tüp)	7 gün /24 saat	24 saat içinde sonuç verilir.
İMMUNOLOJİK TESTLER			
Anti Endomysium IFAT	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	Pazartesi günleri çalışılır. Sonuç Çarşamba günü saat 16:00' da verilir. Pazartesi günü ve daha sonra gelenler bir sonraki Pazartesi günü çalışmaya alınır. 10 gün sonra
Anti Doku Transglutaminaz IgA	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Doku Transglutaminaz IgG	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Nuclear Antikor (ANA)	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	Salı günleri çalışılır. Sonuç Cuma günü saat 16:00' da verilir. Salı günü ve daha sonra gelenler bir sonraki Salı günü çalışmaya alınır. 7 gün sonra
AMA, ASMA, LKM	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	Cuma günleri çalışılır. Sonuç Çarşamba günü saat 16:00 da verilir. Salı günü ve daha sonra gelenler bir sonraki Salı günü çalışmaya alınır. 10 gün sonra
ANCA profil (IFA)	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	10 gün sonra

Merkez Laboratuvarı içi kullanım içindir. Çoğaltılamaz, laboratuvar dışına çıkartılamaz

Bu belge "Kontrollü Kopya" niteliğindedir, ancak kişisel olarak indirilmesi ve çoğaltılması halinde "Kontrolsüz Kopya" olarak kabul edilir. Uygulamalarda yerel ağdaki belgeler esas alınır.

**ÖRNEK TİPİ, ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ
(TÜM TESTLER)**

Belge No	MLFR.504.18
Yayın Tarihi	13.03.2019
Güncelleme No	19
Güncelleme Tarihi	24.01.2025
Sayfa No	8/8

MPO, PRT (ELISA)	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
ENA Profil (nRNP-Sm, Sm, SS-A (anti Ro), SS-B (anti La), Scl-70, Jo-1, CENP.B, dsDNA, Nucleosomes, Histones, rib.P-Protein, Centromeric)	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	Cuma günleri çalışılır. Sonuç Salı günü saat 16:00 da verilir. Cuma günü ve daha sonra gelenler bir sonraki Cuma günü çalışmaya alınır. 7 gün sonra
CCP	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti-ds DNA (ELISA)	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Kardiolipin Ig G	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Kardiolipin Ig M	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Beta 2 Glikoprotein IgM	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra
Anti Beta 2 Glikoprotein IgG	Düz Kan	Her gün 16:30 'a kadar	3 gün sonra