



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224245

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 01/07/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)	900,00	ADET
2	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)	400,00	ADET
3	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	40,00	PAKET
4	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	60,00	ADET
5	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	400,00	PAKET

TEKLİF NO : 20224245
NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

001.0136.000	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)	ADET	900
001.0137.000	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)	ADET	400
001.0146.000	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	PAKET	40
008.0025.000	SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK	ADET	60
001.0201.000	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	PAKET	400

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7964) SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK

Açıklama : SENTETİK SIVI YAPISTIRICI 90 GR'LIK

1. 90 gr lık tüpte kokusu ağır olmamalıdır.

(1776) PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)

Açıklama : PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sırtında cep ve kart bulunacaktır.
3. 25?lik kutularda olacaktır.

(7970) TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

Açıklama : TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100 lü paket ve 500 lü kutu olmalıdır.
3. Kapağı kendinden yapışkanlı (slikonlu) olmalıdır.

(5118) CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)

Açıklama : CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)

1. Pakette yüz adet ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
2. Kullanma esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemeli.
3. Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/06/2022 14:11:37

4. Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır